



AQUA LUNG

BUYER'S GUIDE 2026

Table of Contents[®]

004

Regulators / Octopuses
レギュレーター / オクトパス

054

Masks
マスク

021

Gauges / Dive Computers
ゲージ / ダイブコンピュータ

062

Snorkels
スノーケル

038

Buoyancy Compensators
B.C.

066

Fins
フィン



ダイビング器材は水中での生命維持装置です

ダイビング製品の誤使用は大変危険です。

中古品転売サイトやオークションなどの個人売買で安易に購入される事はお勧め致しません。中古品は以前の持ち主の使用状況や管理状態が不明ですのでリスクがあります。

弊社の製品保証はファーストオーナー様に限定されますので、転売サイト等でご購入された製品には(たとえ保証書があっても)保証が適用されません。とりわけダイビングコンピュータに関しては、破損が電子部品に加わったリスク及び改ざんの可能性が排除できませんので、ファーストオーナー様でない場合は顕在化している不具合の修理対応も(たとえ有償であっても)お断りする場合がございますので予めご注意ください。

なお、海外の販売サイトからご購入された場合も日本国内の保証は適用外となります。

海外や海外の販売サイトでご購入されたダイビングコンピュータに関しては、ファーストオーナー様である事を証明して頂けない場合は有償・無償に関わらず修理をお断りする場合がございます。

071

Free Diving

フリーダイビング

080

Boots, Gloves and Bags

ブーツ、グローブ、バッグ

114

Commercials

作業ダイビング

074

Snorkeling

スノーケリング

087

Suits / Rushguard/Apparel

スーツ、ラッシュガード、アパレル

120

Cylinders, Valves and Compressors

タンク、バルブ、コンプレッサー

076

Logosease II

ダイブトランシーバー ログシーズ II

105

Lights, Knives and Accessories

ライト、ナイフ、アクセサリー、その他

127

Notice

注意事項

昨今の為替の大幅な変動や原材料、物流コストの高騰により、四半期ごとに希望小売価格の見直しをさせていただく場合がございます。弊社におきましては、今後も皆様のご期待に沿うべく、努力してまいります。現行の価格体系を維持することが困難な場合は、期の途中でも希望小売価格を改訂させていただきますので予めご了承ください。皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

レギュレーターの代名詞ともなっているアクアラング。
だからこそ私達には、水中呼吸器の市場をリードする使命があります。
アクアラングのレギュレーターは呼吸しやすく快適。
簡単な操作で最高の性能を発揮します。

Regulators

ワランティーシステム

製品を安心してお使いいただくためのアフターサービスプログラムです。ご購入後30日以内に、お客様情報とご購入商品に関する情報を登録頂く事で、オーバーホール時に弊社規定の交換パーツを5年間(年1回に限る)無償にてご提供させていただきます。

弊社では年1回もしくは1年に満たない期間でもダイビング本数100本に1回のオーバーホールを推奨致します。



ワランティーシステム対象製品
カタログ上このマークのついた製品がワランティーシステム対象製品です。

*このシステムは日本国内のみの適用となります。

*このシステムはご登録いただいた個人のお客様本人のみに有効となります。他人に譲渡された
りした場合には無効となりますのでご注意ください。

レギュレーター テクニカルインフォメーション

ANSTI（アンシティ）～レギュレーターの呼吸抵抗値を測る実験機～

ANSTI 設備について・・・

弊社の製造拠点（アメリカ、フランス、イギリス）には開発、品質維持管理のために3台の大型水槽式 L.S.E.T.F. という機種を保有しています。これは、寒冷水の測定、逆立ちやお向け等ポジションを変えての測定、リブリーザーの測定等が可能な最上級タイプです。弊社では簡易式の D.R.T.S. を保有しています。D.R.T.S. は空気を使用して水圧（環境圧）と同等の圧力をかけるドライタイプです。



L.S.E.T.F.



D.R.T.S.

ANSTI とは・・・

ANSTI とは、レギュレーターの呼吸抵抗を数値化、グラフ化する実験機です。

また、ANSTI で測定されたデータは右図のグラフのように表されます。その数値で呼吸抵抗の小さいレギュレーターと呼吸抵抗の大きいレギュレーターを見分けることができます。

図1のグラフのレギュレーターは、1呼吸（吸って / 吐く）時に必要なエネルギーが少ないため呼吸抵抗の小さいレギュレーターと判断できます。このレギュレーターは安定的に空気を供給できますので、どんな過酷な使用条件でも吸気も排気も安全かつ楽に呼吸をすることができます。

それと対照的に図2のグラフのレギュレーターは、必要なエネルギーが多いため呼吸抵抗の大きいレギュレーターと判断できます。この様なレギュレーターは、緊急時や過酷な使用条件にて良好なパフォーマンスを得難いレギュレーターかもしれませんので、呼吸抵抗の小さい図1のグラフに近い性能のレギュレーターをご使用されることをお勧めいたします。

右のグラフは「WOB カーブ」といいます。図1のグラフのようにカーブ内の面積が小さくなればなるほど呼吸抵抗が小さい事を示し、より陸上での呼吸に近い事を表しています。

図1. 呼吸抵抗の小さいレギュレーター





図2. 呼吸抵抗の大きいレギュレーター



ANSTI
レギュレーターの
呼吸抵抗値って何？

YouTube

レギュレーターのパフォーマンス基準 …

現在潜水用器材に関して世界的に広く認識された安全規制が EN250 規格です。EN250 規格に合格すると CE の合格印を付けることができます。EN250 規格の合格基準は厳しく、それにさえ合格すれば一級品という評判もあるようですが、弊社ではこの基準よりもはるかに優れた条件を満たすべきであると考えています。

EN250 規格の合格基準は、次の条件下で 1 呼吸（吸って / 吐く）の呼吸抵抗値が 3.00 J/L 以下であることです。呼吸抵抗値 (WOB) とは 1 呼吸時に必要なエネルギーを数値で表したものととなります。

模擬水深：50m
模擬残圧：50bar
呼吸量：毎分 62.5L


(WOB : Work Of Breathing)

J/L の数値が大きいほど 1 呼吸に必要なエネルギーが増えることを意味し、逆に J/L の数値が小さいほど楽に呼吸できることとなります。ちなみに日本ではダイビング器材に関する法的な規制がヨーロッパと異なるため、唯一の安全基準といえる EN250 規格の合格基準を満たしていないレギュレーターも流通しています。

実際の実験データ表


DEMAND REGULATOR PERFORMANCE		
ANSTI CERTIFICATE REFERENCE DATE : 25/11/2010	AQUA-LUNG JAPAN : DR75-D712081	ANSTI TIME : 10:10:10
REGULATOR REGULATOR TYPE SERIAL NUMBER INTERMEDIATE PRESSURE	: <u>LEGEND LX SP ACD</u> レジェンドLXシュブリームACD : 9047524 : 8.86 barg	
CONDITIONS OF TEST ROOM TEMPERATURE REG SUBMERSION PRESSURE FINAL VOLUME VENTILATION RATE	: 18.0 °C : 48.2 barg : 2.50 litre : 62.7 lpm	
RESULTS INHALE PEAK PRESSURE INHALE EOS PRESSURE EXHALE PRESSURE EAT WORK (100% CAPACITY) INHALE WORK EOS INHALE WORK EXHALE WORK	: 2.59 mbar : 3.65 mbar : 0.7 mbar : <u>3.65 J/L</u> この数値が3.00 J/L以下で EN250規格合格 : 0.62 J/L : 0.18 J/L : 0.61 J/L	

PRESSURE - VOLUME DIAGRAM AT DEPTH OF : 50.1 msw (154.3 fsw)
水深約50m




アクアラング、エイパックスのレギュレーター全機種は EN250 規格に合格しており CE 合格印が付いています。しかも EN250 規格をはるかに高い基準で上回っています。ほとんどのアクアラング、エイパックスのレギュレーターが下記、図のグラフのように 1.10 J/L にも満たない高いレベルで合格しており、どんな過酷な使用条件でも吸気も排気も安全かつ楽に呼吸することができるレギュレーターです。

レジェンド レギュレーター



呼吸抵抗 : 0.7 J/L

マイクロン レギュレーター




呼吸抵抗 : 1.1 J/L

ファーストステージ

ACD オート・クロージャー・デバイス (ACD)

ファーストステージをタンクバルブから外すと、自動的にフタがされる機能です。通常の状態ではファーストステージのフィルター部分が露出されず水や異物の混入を防ぎます。

- 泥や塩分などから守ります。
- 内部の潤滑剤の流出を防ぎます。
- ナイトロック使用時の安全性が向上します。
- パテントシステム US20060157123



K2 バルブから外れた状態

レギュレーター クローズ

K2 バルブ取付時

レギュレーター オープン

材質：耐腐食ステンレススチール 316L 製
常用圧力：ヨークタイプ 232bar

オーバーバランسد
ダイヤフラムタイプ

このファーストステージで潜行した時には従来のダイヤフラムタイプに比べ中圧値が早く上昇してゆきます。通常のレギュレーターは大深度潜水の際など水深が深くなればなるほど、呼吸時にセカンドステージからのエアの密度が高くなり呼吸感が悪くなります。水圧（環境圧）上昇分より少し中圧値を上げることにより、より良い呼吸感を実現します。従ってオクトパスも含めセカンドステージにはバランسدタイプのものを推奨します。

バランسدダイヤフラム

$$\text{中圧} = \text{設定中圧値} + \text{水圧 (10m 毎に 1bar 増加)}$$

オーバーバランسدダイヤフラム

$$\text{中圧} = \text{設定中圧値} + \text{水圧 (10m 毎に 1bar 増加)} + \text{アルファ}$$

バランسدダイヤフラムタイプ

ダイヤフラムタイプの高い作動性能は、その歴史が証明しています。このタイプの最も卓越した構造は可動部分が全て堅牢なボディに守られている点です。小型のパーツは磨耗を軽減し最大限のパフォーマンスを実現し、タンク残圧の影響が少なく安定した働きをします。



高圧シート

20 年以上ダイバーを支えた高い信頼性

レギュレーターの最も重要な部分です。一呼吸ごとに高圧バルブが開閉します。中圧値を正しく安定させるためにはシートは毎回完全に閉じる必要があります。レギュレーターを長年安心して使用頂くためにこの素材の比率が重要となってきます。

独自の素材と特殊なオーバーモールド接着プロセスからなるアクアラングパテントのシートデザインは極限の環境でのダイビングにおいても常に業界水準である地位を証明しています。バランسد高圧シートはそれぞれ 300 パールに適合しており、アクアラングフランスのカロの施設で複数回の検査がなされ高級品質製品として認証を受けています。過去 20 年以上にわたり百万台ものレギュレーターにこの高圧シートが組み込まれダイバーを支えてきた歴史がこの並外れた信頼性を証明してきました。



ドライチャンバーシール

メインスプリングチャンバー内への水の浸入を一切防ぎ密封することでファーストステージ内部を常にドライに保ち低水温下での凍結を防止する機構です。この機能は寒冷地での凍結を防止するだけでなく、例えば浮遊物や碎屑物の多い環境でファーストステージ内部への異物の浸入を防ぎ、内部を常にクリーンに保つ働きもします。

エアターボシステム

ダイヤフラムチャンバーから各ポートをダイレクトに結ぶバイパス機能を指します。これにより激しい呼吸によってセカンドステージへ大量のエア供給が行われ中圧値が急激に下がっても直ぐに敏感に反応して中圧値を回復し安定させることができます。その結果ダイバーの呼吸に鋭敏に対応し陸上と変わらない呼吸感を生み出します。

コモンレイル中圧室

※レジェンド 1ST に搭載の内部構造

中圧低下防止と高い流量を維持する為に 1ST 内部の中圧がたまる空間をこれまでのレジェンド 1ST より大きくし、ダイヤフラムにダイレクトに中圧を伝える事ができ、より安定した中圧値を供給できるようになりました。



寒冷地対応

寒冷地でのダイビングでは特別なトレーニングが必要なばかりでなく「凍結防止」仕様の特別な器材も必要となります。アクアラングのレギュレーターの中には酷暑の環境下でも最高のパフォーマンスを発揮するためにいくつもの機能を兼ね備えたレギュレーターがあります。

※寒冷地対応の製品は凍結しにくい機能と構造により、凍結するまでの時間を長くすることができますが、凍結しない製品ではございません。



凍結防止

表面積を拡大する事で氷結を低減するリブ構造のヒートエクスチェンジャー、ダイヤフラム外側を覆う一体成形タイプのオーバーモールドキャップ、メインスプリング内をドライに密封するドライチャンバーを搭載。

中圧ホース

アクアラングのレギュレーター用中圧ホース 4 種類のホースがレギュレーター用として使われています。
セカンドステージ用（ホースカラー /BK） / オクトパス用（ホースカラー /YL）

レジェンドシリーズ / ヘリックスコンパクトプロ / ヘリックスコンパクト用 フレックスホース

ポリウレタン、ポリエステル製の耐圧構造をナイロン素材で表面処理をした 3 層構造です。軽量で柔軟性のあるホースでダイビング中、首を動かしてもホースによる“ひっぱられ感”がありません。

ヘリックスプロ / タイタン / カリブソ用ラバーホース
従来からあるスタンダードなラバータイプホース。




各種ホースの定期交換について

弊社では少なくとも 3 年に 1 度の頻度で、ホース（ゲージ用高圧、レギュレーター・BC 及びドライスーツ用中圧）の新品交換を強くお願いしております。また、レンタル器材やコマーシャル（作業）ユースの場合は 1 年に 1 回の新品交換をお願いしています。

詳しくは >>

各種ホース 定期交換のお願い >> P.132 をご覧ください

セカンドステージ



バランスドタイプ

ダウンストリームバルブタイプのセカンドステージではエアの吐出量はスプリング圧によって制御されます。ダイバーがセカンドステージからエアを吸う際、給気バルブを開くためにスプリング圧と同等の力が必要になるからです。一方バランスドタイプにおいてはファーストステージからホースを通じて流入する中圧のエアがそのまま入る中圧室（バランスチャンバー）がセカンドステージ内部にあり、その中圧の力がスプリングの収縮を助け、エアを吸う際に必要な力（抵抗）を大幅に軽減します。これにより呼吸感は格段に向上し、よりスムーズな呼吸を実現するだけでなく特に水深の深い場所での呼吸抵抗を大幅に減少させます。



ヒートエクスチェンジャー

セカンドステージの凍結を防止する機能です。環境温度（水温）を効率良くセカンドステージ内部に伝導することで凍結を防ぎます。



ヴェンチュリー調節スイッチ

エアの流れの方向、道筋をはっきり導きエアを吸う際のアシストとして引き込み効果（ヴェンチュリー効果）を発揮します。ヴェンチュリー調節機能は最小限の調節でエア供給を最大限に引き出します。



デマンド調節ノブ


セカンドステージのエアの流量をコントロールするスプリング圧可変機能です。この機能により水深、潮流、水面移動など様々な状況に応じた呼吸感をダイバー自身で調節することが可能になります。



MBS（マスターブリージングシステム）


※レジェンド MBS に搭載。一つのノブだけでヴェンチュリー調節とデマンド調節ができる新しいシステムです。

絞った状態：バネも強くなり、ヴェンチュリーも自動的にカバーします。
開いた状態：バネも弱くなり、ヴェンチュリーも自動的にオープンします。



MBS on minimum position （MBS 調整ノブが Min の場合）

呼吸抵抗値が 3mbar 高くなり流量が少なくなります。
ヴェンチュリーブレードがエアの供給口を防ぎフリーフローが抑えられます。



MBS on maximum position （MBS 調整ノブが Max の場合）

流量が多くなり呼吸抵抗値は小さくなります。

MBS システムはセカンドステージの新しい流量・ヴェンチュリーの調整方法です。

ヴェンチュリー調整とデマンド調整を一つのレバーで操作することで流量調整とエアの方向を同時にコントロールが可能です。



カバーオープニングチャネル

フロントカバーの排水溝を大きくする事で強い流れの中でもフリーフローを防止



エアチャネルディフレクター

二層素材構造の流線型デフレクターが空気の流れを均等にし排気抵抗を低減



インターチェンジャブルマウスピース

リユーズブルタイラップを採用する事でプラスチックの無駄を省くことができ、工具を使わずにマウスピースの交換が簡単にできます



カンフォバイトマウスピース (C/B マウスピース)

上あごにブリッジを渡した矯正歯学的デザインを採用することで自然なくえ心地を実現し、レギュレーターを口にした時の安定感が増すばかりでなく、あごの疲れも大幅に軽減されます。

Comfo-Bite™

Patented (US4862903)

Comfo Bite™ マウスピースはレギュレーターを口にした時の安定感が増すばかりでなくあごの疲れも大幅に軽減されます



※劣化すると危険ですので定期的に交換してください。
※セカンドステージの口径に適合するサイズを必ずお選びください。

レギュレーター 機能一覧 >> P.10

ナイトロックス (EAN エンリッチドエアナイトロックス) の使用

ナイトロックスとは

窒素と酸素の混合ガスを総称してナイトロックスと言います。従って普段呼吸している空気も窒素約 79%、酸素約 21% のナイトロックスと言えますが、弊社では酸素の割合が 21% を超えるもの、Enriched Air Nitrox (EAN) エンリッチドエアナイトロックスを指してナイトロックスと呼びます。

日本国内において圧縮空気と同様にナイトロックスでダイビングを行う場合、使用するタンク及びタンクバルブは高圧ガス保安協会 (KHK) の許可を受けたものを使用し、ダイビング器材も専用のもの、または適切な洗浄とクリーンな環境で再組立てされたものを使用しなければなりません。



- ▶ 新品以外で Air とナイトロックスを互換使用する際は、クリーンルームにてナイトロックス専用のオーバーホールを受けなければナイトロックスでの使用はできません。
- ▶ ナイトロックスの使用は、ナイトロックスインストラクターが常駐する販売店で、自己責任においてご使用ください。

アクアラング及びエイペックスの全てのレギュレーターは、箱から取り出してすぐの新品の状態であれば酸素割合が 40% (EAN40) までのナイトロックスと空気での互換使用が可能です。その理由はこれらのレギュレーターが高いレベルの無塵 (クリーン) 状態で製造し、専用の潤滑剤を使用しているからです。さらに加圧断熱検査にも合格しその安全性も実証済みです。但し、互換使用できる空気の品質は酸素の代替として使用可能なクリーンエアまたは 2 本のフィルターを装備し、高度ろ過された炭化水素含有量が 0.1 mg / m³ を超えない、綺麗な空気のみに限定されます。

通常一般的に流通している呼吸用の圧縮空気グレードEレベル (もしくはそれ以下) はこの条件を満たしていない場合が多く、また炭素化合物やコンプレッサーオイルが混入する恐れもあります。それらがレギュレーター内部に残留したままでナイトロックスを使用することは、発火や爆発により重篤事故や死亡事故につながる可能性があり非常に危険です。このような空気を 1 度でも使用された場合は、再度クリーンルームにてナイトロックス専用のオーバーホールを受けるまで互換使用はお控えください。

- レギュレーターを新品の状態からナイトロックスで使用された際には、そのレギュレーターの保守管理に関しては一切が自己責任となります。
- オーバーホールを受けられる際、継続してナイトロックスと空気を互換使用される場合は、通常のオーバーホールではなくクリーンルームにてナイトロックス専用のオーバーホールが必要になります。
- 現在まで通常の圧縮空気で使用された弊社レギュレーターをナイトロックスで使用する場合には、前述同様クリーンルームにてナイトロックス専用のオーバーホールを受け、炭素化合物などを完全に除去した上で、さらに高レベルの無塵 (クリーン) 状態で、専用の潤滑剤の使用による組み立て調整が必要となります。
- 使用するナイトロックスの炭素化合物濃度は 0.1mg / m³ を決して超えてはいけません。
- ナイトロックスのご使用にあたっては、特別なトレーニングと指導団体の認定が必要となります。

レギュレーター 機能一覧



LEG3ND ELITE



LEG3ND MBS



LEG3ND

1st ステージ			
オート・クロージャー・デバイス (ACD)	●	●	●
オーバーバランسدダイヤフラムファーストステージ	●	●	●
バランسدダイヤフラムファーストステージ			
ハイフローピストンファーストステージ			
ドライチャンバーシール	●	●	●
コモンレイル中圧室	●	●	●
エアターボシステム			
WOB (WORK OF BREATHING)	0,70 J/L	0,70 J/L	0,70 J/L
LP ポート数	4	4	4
HP ポート数	2	2	2
酸素割合 40%未満のナイトロックス対応 (新品時)	●	●	●
重量	YOKE 957G	YOKE 957G	YOKE 957G
2nd ステージ			
バランسدセカンドステージ	●	●	●
ダウンストリームセカンドステージ			
MBS (マスターブリージングシステム)		●	
デマンド調節ノブ	●		
ヴェンチュリー調節スイッチ	●		●
C/B マウスピース	●	●	●
スぺア用スタンダードマウスピース	●	●	●
重量	260G	230G	227G
中圧ホース			
フレックスホース	●	●	●
寒冷地対応			
寒冷地対応・リップシール	●	●	●
ヒートエクスチェンジャー	●	●	●



Helix Compact Pro



Helix Compact



Helix Pro



TITAN



CALYPSO

1st ステージ					
オート・クロージャー・デバイス (ACD)	●	●			
オーバーバランسدダイヤフラムファーストステージ					
バランسدダイヤフラムファーストステージ	●	●	●	●	
ハイフローピストンファーストステージ					●
ドライチャンバーシール	●		●		
コモンレイル中圧室					
エアターボシステム	●	●	●	●	
WOB (WORK OF BREATHING)	1.36 J/L	1.25 J/L	0,95 J/L	1 J/L	1 J/L
LP ポート数	4	4	4	4	4
HP ポート数	2	2	2	2	1
酸素割合 40%未満のナイトロックス対応 (新品時)	●	●	●	●	●
重量	YOKE 740G	YOKE 700G	YOKE 740G	YOKE 690G	YOKE 645G
2nd ステージ					
バランسدセカンドステージ	●	●	●		
ダウンストリームセカンドステージ				●	●
MBS (マスターブリージングシステム)					
デマンド調節ノブ	●				
ヴェンチュリー調節スイッチ	●	●	●	●	●
C/B マウスピース	●	●	●	●	●
スぺア用スタンダードマウスピース					
スぺア用 C/B マウスピーススモール	●	●			
重量	200G	160G	200G	175G	175G
中圧ホース					
フレックスホース	●	●			
寒冷地対応					
寒冷地対応・リップシール	●		●		
ヒートエクスチェンジャー	●		●		

Leg3nd ELITE Regulator

レジェンド ELITE レギュレーター

価格 ¥192,500 (税別価格 ¥175,000)



呼吸感をカスタマイズする素晴らしさをレジェンドエリートレギュレーターで体験してください。
人間工学に基づいて完璧なまでに精度を高め、これまでにない快適な呼吸感とカスタマイズの幅広さを提供します。

Technical Features

重量

- 1st ステージ重量 ▶ 957g
- 2nd ステージ重量 ▶ 260g
- 総重量 ▶ 1,347g

ファーストステージ


- オーバーバンスドダイヤフラムタイプ
- コモンレイル中圧室 (中圧低下防止・高い流量維持)
- ドライチャンバーシール機構
- ACD 機能
- 強化真鍮素材製の本体
- 新三角形型ヨークスクリュー
- 2HP ポート / 4LP ポート
- ヒートエクスチェンジャー

セカンドステージ

- バランスドタイプ
- ヴェンチュリー調節スイッチ
- デマンド調節ノブ
- ヒートエクスチェンジャー
- ボックスストップ用ロックシステム
- カバーオープニングチャンネル
- C/B マウスピース
- スペア用スタンダードマウスピース付属
- リ・ユーザブルタイラップ (工具なしでマウスピース交換可能)
- リップシール

LP ホース

- フレックスホース



レジェンドシリーズ レギュレーター呼吸抵抗値曲線 (WOB カーブ)

呼吸抵抗 : 0.70 (ジュール) / L (リットル)
水深 : 50m
呼吸割合 : 62.5L/L 分
タンク内模擬残圧 : 50bar

Leg3nd MBS Regulator

レジェンド MBS レギュレーター 価格 ¥176,000 (税別価格 ¥160,000)



寒冷地対応

ACD

ACD機能



MBSシステム

Warranty

フランティーシステム
対応品



オーバー
バランス
タイプ



氷結防止



ドライ
チャンネル
シール



高圧シート



エアークネル
ディフレクター



カバー
オープニング
チャンネル



カンフォ
バート
マウスピース



工具なしで
マウスピース
交換可能



フランス製

ヴェンチュリーレバーとデマンド調節ノブの革新的融合により自然で直観的な呼吸を実現した LEG3ND MBS。アクアラングの MBS (Master Breathing System) システムはいかなるコンディションでも全てのダイバーにとって最適かつ楽な呼吸感を提供します。

Technical Features

重量

- 1st ステージ重量 ▶ 957g
- 2nd ステージ重量 ▶ 230g
- 総重量 ▶ 1,317g

ファーストステージ

- オーバーバランスダイヤフラムタイプ
- コモンレイル中圧室
(中圧低下防止・高い流量維持)
- ドライチャンネルシール機構
- ACD 機能
- 強化真鍮素材製の本体
- 新三角形型ヨークスクリュー
- 2HP ポート / 4LP ポート
- ヒートエクスチェンジャー

セカンドステージ

- バランスドタイプ
- MBS (呼吸感微調節) 機能
- ヒートエクスチェンジャー
- ボックストップ用ロックシステム
- カバーオープニングチャンネル
- C/B マウスピース
- スペア用スタンダードマウスピース付属
- リ・ユーザブルタイラップ
(工具なしでマウスピース交換可能)
- リップシール

LP ホース


- フレックスホース



MBS
システム


MBS システムはセカンドステージの新しい流量・ヴェンチュリーの調整方法です。

ヴェンチュリー調整とデマンド調整を一つのレバーで操作することで流量調整とエアの方向を同時にコントロール可能です。



MBS on minimum position
(MBS調整ノブがMinの場合)

呼吸抵抗値が3mbar高くなり流量が少なくなります。
ヴェンチュリーブレードがエアの供給口を防ぎフリーフローが抑えられます。



MBS on maximum position
(MBS調整ノブがMaxの場合)

流量が多くなり呼吸抵抗値は小さくなります。

Leg3nd Regulator

レジェンド レギュレーター

価格 ¥159,500 (税別価格 ¥145,000)



シンプルかつ洗練されたデザインに高いパフォーマンスを詰め込んだアクアラングを象徴するモデル。呼吸を完璧にコントロールし、いかなる状況でも快適なダイビングを実現。

Technical Features

重量

- 1st ステージ重量 ▶ 957g
- 2nd ステージ重量 ▶ 227g
- 総重量 ▶ 1,308g

ファーストステージ

- オーバーバランスダイヤフラムタイプ
- コモンレイル中圧室 (中圧低下防止・高い流量維持)
- ドライチャンバーシール機構
- ACD 機能
- 強化真鍮素材製の本体
- 新三角形ヨークスクリュー
- 2HP ポート / 4LP ポート
- ヒートエクスチェンジャー

セカンドステージ

- バランスドタイプ
- ヴェンチュリー調節スイッチ
- ヒートエクスチェンジャー
- ボックスストップ用ロックシステム
- カバーオープニングチャンネル
- C/B マウスピース
- スペア用スタンダードマウスピース付属
- リ・ユーザブルタイラップ (工具なしでマウスピース交換可能)
- リップシール

LP ホース

- フレックスホース



Helix Compact Pro

ヘリックスコンパクトプロ

価格 ¥150,700 (税別価格 ¥137,000)



寒冷地対応

ACD

ACD機能

Warranty

ワランティーシステム
対応品



ドライ
チャンパー
シール



高圧シート



カバー
オープニング
チャネル



カンフォ
バイト
マウスピース



工具なしで
マウスピース
交換可能



軽量
コンパクト



Made in
France



旅行に
最適



VENTURI
ウェンチュリー
調節スイッチ



ADJUSTABLE
デマンド
調節ノブ

高い性能を備えるには必ずしも大きさがある必要はない、という考えで生まれたヘリックスコンパクトプロ。アクアラング史上最小のレギュレーターです。

脅威のコンパクトさで寒冷地用として使用可能。世界中を旅するダイバーやミニマリスト、そして軽さに対して高い性能に拘るレジャーダイバーにも最適です。

Technical Features

重量

- 1st ステージ重量 ▶ 740g
- 2nd ステージ重量 ▶ 200g
- 総重量 ▶ 1,060g

ファーストステージ

- バランスドタイプの 1st ステージが常に優れた性能を発揮
- ACD 機能
- 2HP ポート /4LP ポート
- LP ポートと HP ポートを抵抗のすくない最適なポジションに配置した "T" 字型ファーストステージ
- ドライチャンパーシールがファーストステージ内部を密閉しドライかつ清潔に保ちます

セカンドステージ

- バランスドタイプ
- デマンド調節ノブ
- ヒートエクスチェンジャーがセカンドステージ内部での凍結を軽減
- 人間工学的デザインに基づくウェンチュリー調節スイッチはグローブをした手でも微細な調節が可能
- カバーオープニングチャネル
- C/B マウスピース
- スペア用 C/B マウスピーススモール付属
- リ・ユーザブルタイラップ (工具なしでマウスピース交換可能)
- リップシール

LP ホース

- フレックスホース



Helix Compact

数量限定

ヘリックスコンパクト

価格 ¥132,000 (税別価格 ¥120,000)

Warranty
ワランティシステム
対応品



高圧シート

カバー
オープニング
チャネルカンフォ
バイト
マウスピース工具なしで
マウスピース
交換可能軽量
コンパクトMade in
France
フランス製旅行に
最適VENTURI
ヴェンチュリー
調節スイッチ

存在を感じさせないほど小さく軽い、そんなコンセプトで開発された Helix Compact。

必要な機能すべて搭載しかつ場所をとらないレギュレーターをお求めの方に最適。非常に快適かつ楽な呼吸感を持ちトラベルパッケージできるサイズです。

Technical Features

重量

- 1st ステージ重量 ▶ 700g
- 2nd ステージ重量 ▶ 160g
- 総重量 ▶ 980g

ファーストステージ

- バランスドタイプの 1st ステージが常に優れた性能を発揮
- 2HP ポート / 4LP ポート
- LP ポートと HP ポートを抵抗のすくない最適なポジションに配置した "T" 字型ファーストステージ

セカンドステージ

- バランスドタイプ
- 人間工学的デザインに基づくヴェンチュリー調節スイッチはグローブをした手でも微細な調節が可能
- カバーオープニングチャネル
- C/B マウスピース
- スペア用 C/B マウスピーススモール付属
- リ・ユーザブルタイラップ (工具なしでマウスピース交換可能)

LP ホース

- フレックスホース



Helix Pro

ヘリックスプロ

価格 ¥137,500 (税別価格 ¥125,000)



寒冷地対応

ACD

ACD機能

Warranty

ワランティシステム
対応品



ドライ
チャンネル
シール



高圧シート



カバー
オープニング
チャンネル



エアチャネル
ディフレッター



カンフォ
バイト
マウスピース



工具なしで
マウスピース
交換可能



VENTURI
ヴェンチュリー
調節スイッチ



Made in
France
フランス製

アクアラングコアレギュレーター DNA をしっかり受け継いで寒冷地にも使用出来る様になりました。特許の ACD 機能搭載でバルブから外した状態でも 1st ステージ内部を完璧に保護します。

Technical Features

重量

- 1st ステージ重量 ▶ 740g
- 2nd ステージ重量 ▶ 200g
- 総重量 ▶ 1,100g

ファーストステージ

- バランスドタイプの 1st ステージが常に優れた性能を発揮
- ACD 機能
- 2HP ポート / 4LP ポート
- LP ポートと HP ポートを抵抗のすくない最適なポジションに配置した“ T” 字型ファーストステージ
- ドライチャンネルシールがファーストステージ内部を密閉しドライかつ清潔に保ちます

セカンドステージ

- バランスドタイプ
- ヒートエクスチェンジャーがセカンドステージ内部での凍結を軽減
- 人間工学的デザインに基づくヴェンチュリー調節スイッチはグローブをした手でも微細な調節が可能
- カバーオープニングチャンネル
- C/B マウスピース
- リ・ユーザブルタイラップ (工具なしでマウスピース交換可能)
- リップシール

LP ホース

- ラバーホース



初心者ダイバーからベテランダイバーまで ... 愛され続けるエントリーモデル

Titan Regulator

タイタン レギュレーター

価格 ¥108,900 (税別価格 ¥99,000)



カンフォ
バイト
マウスピース



VENTURI
ヴェンチュリー
調節スイッチ



Made in
France
フランス製

Technical Features

- 1st ステージ重量 ▶ 690g
- 2nd ステージ重量 ▶ 175g
- 総重量 ▶ 970g

ファーストステージ


- バランスダイヤフラムタイプ
- エアターボシステム
- 2HP ポート / 4LP ポート

セカンドステージ

- ダウンストリームバルブセカンドステージ
- ヴェンチュリー調節スイッチ
- C/B マウスピース

LP ホース

- ラバーホース



タイタンシリーズ
WOB : 1 J/ℓ



コストパフォーマンスに優れたスタンダードピストンモデル

Calypso Regulator

カリプソ レギュレーター

価格 ¥93,500 (税別価格 ¥85,000)



カンフォ
バイト
マウスピース



VENTURI
ヴェンチュリー
調節スイッチ



Made in
France
フランス製

Technical Features

- 1st ステージ重量 ▶ 645g
- 2nd ステージ重量 ▶ 175g
- 総重量 ▶ 930g

ファーストステージ


- ハイフローピストンタイプ
- 1HP ポート / 4LP ポート

セカンドステージ

- ダウンストリームバルブセカンドステージ
- ヴェンチュリー調節スイッチ
- C/B マウスピース

LP ホース

- ラバーホース



カリプソシリーズ
WOB : 1 J/ℓ



ACD kit for Calypso 数量限定

カリプソ用 ACD アップグレードキット 価格 ¥12,100 (税別価格 ¥11,000)

- 2009 年以降販売のカリプソ TF よりアップグレードが可能です。
- ※ 2009 年以前販売のカリプソシリーズには取付できませんのでご注意ください。
- ※ 専門の知識を持った方が交換を行ってください。



オクトパス

レジェンドシリーズ用オクトパス

Leg3nd Octopus

オクトパス レジェンド

価格 ¥66,000 (税別価格 ¥60,000)

Technical Features

- 総重量 ▶ 368g
- バランスドタイプ
- ヴェンチュリー調節スイッチ
- ヒートエクスチェンジャー
- リ・ユーザブルタイラップ
(工具なしでマウスピース交換可能)
- フレックスホース



Helix Compact Pro Octopus

オクトパス ヘリックス コンパクトプロ

価格 ¥55,000 (税別価格 ¥50,000)

Technical Features

- 総重量 ▶ 300g
- バランスドタイプ
- ヴェンチュリー調節スイッチ
- カバーオープニングチャンネル
- リ・ユーザブルタイラップ
(工具なしでマウスピース交換可能)
- フレックスホース



ヘリックスシリーズ用オクトパス

Octopus Helix Pro

オクトパス ヘリックスプロ

価格 ¥52,800 (税別価格 ¥48,000)

Technical Features

- 総重量 ▶ 350g
- バランスドタイプ
- ヴェンチュリー調節スイッチ
- 2nd ステージのヒートエクスチェンジャーがセカンドステージ内部での凍結を軽減
- 人間工学的デザインに基づくヴェンチュリー調節スイッチはグローブをした手でも微細な調節が可能
- リ・ユーザブルタイラップ
(工具なしでマウスピース交換可能)
- ラバーホース



緊急時でも上下関係なく呼吸が可能な優れもの

ABS Octopus

オクトパス ABS

価格 ¥52,800 (税別価格 ¥48,000)

Technical Features

- 総重量 ▶ 350g
- ダウンストリームバルブ
- 本体の上下関係なく呼吸可能
- オクトパス用ホースクリップ標準装備
- ラバーホース



フランス製

メンテナンス性にも優れたスタンダードモデル

Octopus Calypso

オクトパス カリプソ

価格 ¥44,000 (税別価格 ¥40,000)

Technical Features

- 総重量 ▶ 330g
- ダウンストリームバルブ
- ヴェンチュリー調節スイッチ
- ラバーホース



ヴェンチュリー
調節スイッチ



フランス製



万が一のエアー切れ…もしもの時のバックアップエアー

Emergency Ascent Air

EAA (エマージェンシー・アセント・エアー) 緊急浮上用呼吸セット

受注生産品

価格 ¥136,400 (税別価格 ¥124,000)

Technical Features

- 水中でエアー切れを起こした場合の浮上時に使用
- 軽量、コンパクトでダイバーの邪魔にならない (全長約 30cm、総重量約 1,600g)
- 自動回転継手付き (ホース取り付け部が回転するので取り回しが容易)
- インストラクター、コマーシャルダイバー必携のライフサポートセット
- 0.2L (19.6MPa) アルミニウムシリンダー (KHK 合格品)
- 小型残圧計 (ボマーゲージ) 付き
- スタンダードピストン式ファーストステージ
- フレックス中圧ホース使用
- 平型セカンドステージ (上下、向きに関係なく呼吸が可能)



容器とバルブは高圧ガス保安法に則って再検査及び保守管理をしてください。

■ オプション (別売り)

Cover Only For EAA

EAA 専用カバー

価格 ¥5,280 (税別価格 ¥4,800)

- BC の D リングやウエイトベルトに装着可能



Filler Adaptor

充填用 DIN アダプター

価格 ¥24,200 (税別価格 ¥22,000)

- EAA 用タンク充填用



各オクトパスとファーストステージの組み合わせ

						
		CALYPSO	TITAN	HELIX COMPACT PRO / HELIX PRO	LEG3ND	HELIX COMPACT
	ABS	CE - Tempered water	CE - Tempered water			
	CALYPSO	CE - Tempered water	CE - Tempered water			
	HELIX			CE - Tempered water CE - Cold water/Supreme		
	LEG3ND				CE - Tempered water CE - Cold water/Supreme	
	HELIX COMPACT PRO OCTOPUS			CE - Tempered water CE - Cold water/Supreme		CE - Tempered water

レギュレーターアクセサリ

Comfo-Bite Mouthpiece (Black Silicone) C/B マウスピース (BK シリコン) 価格 ¥2,420 (税別価格 ¥2,200) ■タイラップ付き		Comfo-Bite Mouthpiece (Clear Silicone) C/B マウスピース (CL シリコン) 価格 ¥2,420 (税別価格 ¥2,200) ■タイラップ付き		Comfo-Bite Mouthpiece Small (Black Silicone) C/B マウスピーススモール (BK シリコン) 価格 ¥2,420 (税別価格 ¥2,200) ■タイラップ付き	
Mouthpiece (Black Silicone) マウスピース (BK シリコン) 価格 ¥1,980 (税別価格 ¥1,800) ■タイラップ付き		Silicone Mini Mouthpiece シリコンミニマウスピース 価格 ¥1,980 (税別価格 ¥1,800) 数量限定 ■タイラップ付き		Quick-release Hose Clip オクトパス用ホースクリップ 価格 ¥1,210 (税別価格 ¥1,100)	
Lip Shield リップシールド 価格 ¥1,980 (税別価格 ¥1,800)		Reusable Clamp リ・ユーザブル タイラップ 価格 ¥660 (税別価格 ¥600)		Hose Protector LE3END 2 ホースプロテクターレジェンド 2 (セカンド側) 価格 ¥660 (税別価格 ¥600) ■カラー▶ BK	
Hose Guard ホースプロテクター (各種ホース用) 価格 ¥880 (税別価格 ¥800) ■カラー▶ BK		Dust Cap ダストキャップ 価格 ¥880 (税別価格 ¥800)		<div>  <p>全てのホースは少なくとも 3 年に 1 度の頻度で新品交換される事を強く推奨致します。特にフレックスホースは外観からは異常や劣化が確認できなくても、内部が劣化している可能性があります。従いましてフレックスホースは最低でも 3 年に 1 回の頻度で定期的な新品交換を必ずお願いします。</p> </div>	
Low Pressure Hose 中圧ホース 3/8" (Reg) 価格 ¥7,700 (税別価格 ¥7,000) ■長さ▶ 74cm		Aqua Flex Low Pressure Hose フレックス中圧ホース 3/8" (Reg) 価格 ¥9,900 (税別価格 ¥9,000) ■長さ▶ 72cm			
Low Pressure Hose 中圧ホース 3/8" (Oct、イエロー) 価格 ¥7,700 (税別価格 ¥7,000) ■長さ▶ 102cm		Aqua Flex Low Pressure Hose フレックス中圧ホース 3/8" (Oct、イエロー) 価格 ¥9,900 (税別価格 ¥9,000) ■長さ▶ 100cm			

Gauges Dive Computers

“シンプルを精巧に生み出す” という私たちの信念が随所に施されたアクアラングのゲージとダイブコンピュータ。革新的な TFT や IPS スクリーンからシンプルなマグネット 接続充電、先進の Bluetooth 5.0 まで、便利で豊富な機能をいくつも装備可能。他の機器と楽に繋がって指で簡単に操作できます。信頼性高いダイブコンピュータとゲージで全く新しい冒険を体験してください。



- ダイビングコンピュータは安全を完全に担保するものではありません。潜水前に十分な電池量がある事を必ず確認してください。
- ゲージ類はダイビング前に作動点検を必ず行ってください。

ゲージ



視認性抜群の軽量シングルゲージ

Precise Sea Dive Gauge

プレシスシーゲージ

価格 ¥31,900 (税別価格 ¥29,000)

Technical Features

- 重量 ▶ 305g
- 残圧計 ▶ 最大表示 350bar、蓄光盤面
- ダイアル径(残圧計) ▶ 45mm
- 水温計付き
- 酸素分圧 40%エンリッチドエアナイトロックスまで対応可能(新品時)



明るく見やすい残圧計+コンパスの2連ゲージ

Precise 2 Gauge Compass Type

プレシス2ゲージ(コンパスタイプ)

価格 ¥46,200 (税別価格 ¥42,000)

Technical Features

- 重量 ▶ 400 g
- 残圧計 ▶ 最大表示 350bar、蓄光盤面
- コンパス ▶ 蓄光盤面
- ダイアル径(残圧計) ▶ 45mm
- 文字の見やすいコンパス
- 水温計付き
- 酸素分圧 40%エンリッチドエアナイトロックスまで対応可能(新品時)



明るく見やすい残圧計+水深計の2連ゲージ

Precise 2 Gauge Depth Gauge Type

プレシス2ゲージ(デプスゲージタイプ)

価格 ¥48,400 (税別価格 ¥44,000)

Technical Features

- 重量 ▶ 455 g
- 残圧計 ▶ 最大表示 350bar、蓄光盤面
- 水深計 ▶ 蓄光盤面
- ダイアル径(残圧計) ▶ 45mm
- 読みやすい水深計
- 水温計付き
- 酸素分圧 40%エンリッチドエアナイトロックスまで対応可能(新品時)



アナログ3連ゲージの理想型

Precise 3 Gauge

プレシス3ゲージ

価格 ¥62,700 (税別価格 ¥57,000)

Technical Features

- 重量 ▶ 485 g
- 残圧計 ▶ 最大表示 350bar、蓄光盤面
- 水深計 ▶ 蓄光盤面
- コンパス ▶ 蓄光盤面
- ダイアル径(残圧計) ▶ 45mm
- 水温計付き
- 読みやすい水深計
- 文字の見やすいコンパス
- 酸素分圧 40%エンリッチドエアナイトロックスまで対応可能(新品時)



ゲージ類はダイビング前に作動点検を必ず行ってください。



High Pressure Hose

プレシスゲージ用高圧ホース

価格 ¥9,900 (税別価格 ¥9,000)

■長さ: 90cm

※ホースの交換は専門の知識を持った方が行ってください。



各種ホース
定期交換のお願い

>> P.132 をご覧ください

※ホースプロテクター (各種ホース用) 別売
>> ホースプロテクター (各種ホース用) P.20

スタンダードなリストタイプ水深計

Precise Wrist Type Depth Gauge

プレシスリストタイプデプスゲージ

価格 ¥18,150 (税別価格 ¥16,500)

Technical Features

- 重量 ▶ 115 g
- 水深計 ▶ 蓄光盤面
- ダイヤル径 (水深計) ▶ 45mm
- 大きく見やすい文字表記
- ドライ/ウェットどちらにも対応するアジャスタブルリストバンド



画面が明るく見やすいリスト型コンパス

Precise Wrist Type Compass

プレシスリストタイプコンパス

価格 ¥17,050 (税別価格 ¥15,500)

Technical Features

- 重量 ▶ 94 g
- コンパス ▶ 蓄光盤面
- 大きく見やすい文字表記、サイドにビューウィンドウ付き
- 360度回転する大きめのラチェット式ベゼル
- ドライ/ウェットどちらのスーツにもフィット



レギュレーターの中圧値測定用のゲージ

Checking Gauge

数量限定

チェックングゲージ

価格 ¥26,400 (税別価格 ¥24,000)

- レギュレーターファーストステージの中圧値測定用ゲージ



THE AQUALUNG DIFFERENCE

アクアラングではダイビング器材の設計、開発、製造を含む全ての過程を一元管理しています。これはダイバーが安心して信頼できる品質を提供する為です。この品質管理の徹底がアクアラングの製品の大きな特徴となります。



DIVERLOG+ APP

簡単に繋がる、これまでにないシンプルな操作性。Bluetooth でダイビングデータとモバイル上の DiverLog+ をワイヤレスで同期 (iOS/Android) 可能。また DiverLog+ app 上で全てのダイブコンピュータの設定を操作可能、ログデータ・プロフィールデータの閲覧やロケーション・注釈・その他の詳細事項の追加もできます。ダイビングの後は思い出や記録、写真やロケーションを SNS でシェアできます。

視認性の高い高機能モデル

i770R

i770R WT/PETROL w/Transmitter 2

i770R (WT/PETROL) ダイブコンピュータ (トランスミッター 2 付き)

価格 ¥206,800 (税別価格 ¥188,000)

数量限定

※トランスミッター 2 付のセット販売のみとなります

※ WT/PETROL のコンピュータ及びトランスミッター 2 での単体販売はありません

Bluetooth®
SMARTDiverLog+
ダイバーログ+ APP >> P.30

Technical Features

- 充電式のリチウムバッテリー搭載
- 視認性の高い TFT カラーディスプレイ採用
- Bluetooth を搭載し DiverLog + アプリへデータ転送可能
- 4 種のモード [エア / ナイトロックス / ゲージ / フリーダイブ] 対応
- トランスミッター 4 台まで接続可能
- 視認性の高いデジタルコンパス搭載
- 注意や警告を音と色で通知
- メイン画面にて簡易コンパス表示可能
- 付属品: 専用 USB ケーブル, バンジーストラップキット, レンズプロテクター (貼付済)



Transmitter 2

トランスミッター 2 (i770R / CALM ACT 用)

AIR 用 価格 ¥55,000 (税別価格 ¥50,000)

O2 用 価格 ¥55,000 (税別価格 ¥50,000) 数量限定

>> トランスミッター 2
P.31

Bluetooth 搭載のシンプルモデル

i300C

DIVE COMPUTER

価格 ¥63,800 (税別価格 ¥58,000)

 **Bluetooth®**
SMART

 **DiverLog+**
ダイバーログ+ APP >> P.30



Technical Features

- Bluetooth を搭載し DiverLog + アプリへデータ転送可能
- 4 種のモード [エアー / ナイトロック / ゲージ / フリーダイブ] 対応
- 注意や警告を音と警告ライトで通知
- ユーザーバッテリー交換可 (CR2450)、データ保持
- バックライト付
- 付属品 : レンズプロテクター、電池交換用工具

機能詳細は >> P.36-37

コンパクトでシンプルなワンボタンナビゲーション

i100

DIVE COMPUTER

価格 ¥52,800 (税別価格 ¥48,000)



Technical Features

- 4 種のモード [エアー / ナイトロック / ゲージ / フリーダイブ] 対応
- ユーザーバッテリー交換可 (CR2450)、交換時は設定値及び計算値を保持
- 警告音に加え LED 警告ライト機能も搭載、充実したセーフティー機能
- 付属品 : 電池交換用工具

機能詳細は >> P.36-37



BL

数量限定

YL

ダイブコンピュータカラムアクト カラー液晶で新たな幕 (ACT) 開け

ACT

ダイブコンピュータ カラム アクト

価格 ¥126,500 (税別価格 ¥115,000)



MIP
スクリーン



DiverLog+
ダイバーログ+ APP >> P.30



BK



WT

Technical Features

製品概要

- サイズ ▶ 57 × 55mm
- 厚さ ▶ 17mm
- 重量 ▶ 89g

特徴

- 見やすいカラー液晶ディスプレイ
- 水中表示は、文字の大きい“ノーマル”と多情報表示の“マルチ”のディスプレイ切替が可能
- USB 充電が可能 (補助的にソーラー発電機能搭載)
- バイブレーション機能搭載
- 時刻の自動修正や位置情報を取得可能 (GPS 機能を使用)
- 通知モードではスマートフォンの通知情報の種類と新着の有無が確認可能
- アクティビティモード (歩数・ラン・サイクル) 搭載
- ついついダイビングが楽しくなる独自のアニバーサリー機能搭載
- 付属品: 専用充電ケーブル、ウォッチガード×1




主な機能

- USB 充電 (補助的にソーラー発電機能搭載)
- GPS, Bluetooth 機能
- アクティビティモード (歩数・ラン・サイクル) 搭載
- バイブレーション機能
- 通知モード搭載
- トランスミッター (TMT2) を使用する事で残圧情報表示可能
- 100m 防水
- 方位計 + 温度計 + 水深計
- ストップウォッチ
- タイマー
- アラーム
- ワールドタイム (48 都市)
- アニバーサリー表示機能
- フリーダイビング機能
- ゲージモード機能
- 反復潜水時休息シミュレーション機能
- 日の出日の入
- 月齢
- 潮汐
- バッテリー駆動時間: ダイビングモードで最大18時間 (バックライト LOW 常時点灯)
- 表示が消灯してから満充電まで約 2.5 時間 (15°C ~ 35°C)



機能詳細は>> P.36-37

※バッテリーは使用条件で異なりますので、記述はあくまでも目安です



ホースレスで身軽に現在の残圧と残存時間を表示
従来のトランスミッターと比べ電池寿命が格段にUP

Transmitter 2

トランスミッター 2 (i770R /CALM ACT 用)

AIR 用 価格 ¥55,000 (税別価格 ¥50,000)

O2 用 価格 ¥55,000 (税別価格 ¥50,000) 数量限定

- 毎回のペアリング設定は不要
- ユーザーバッテリー交換可 (CR2)



Watch Guard for CALM ACT

カルムアクト用 ウォッチガード

価格 ¥880 (税別価格 ¥800)

- 表示部のガラス面を保護するポリウレタン製ガード。
ガラス面に貼りつけて使用します。経年変色する為、定期的な交換が必要です。



USB cable for CALM ACT

カルムアクト用 USB ケーブル

価格 ¥8,800 (税別価格 ¥8,000)



Extention Belt

for CALM ACT/CALM plus+ 数量限定

カルムプラス / カルムアクト用 エクステンションベルト

価格 ¥2,640 (税別価格 ¥2,400)

- ベルトの長さを延長するためのベルトです。
ドライスーツ着用時に便利。色はブラックのみとなります。
- 全長約 16cm

Spare Belt for CALM ACT

カルムアクト用ベルト

価格 ¥4,400 (税別価格 ¥4,000)

- カラー: BK, WT

GPS機能搭載

カラー液晶 USB充電

トランスミッター対応



GPS BLUETOOTH

ダイブコンピュータ
カルム アクト

CALM

Bluetooth
SMARTGPS, Bluetooth 機能搭載
時刻の自動修正や位置情報を取得可能見やすい
カラー液晶ディスプレイアクティビティモード搭載
(歩数・ラン・サイクル)ハイプレーション
機能搭載USB 充電
& ソーラーバッテリートランスミッター
を使用する事で
残圧情報表示可能通知モードでは
スマートフォンの通知情報の
種類と着のの有無が確認可能アナバーサリー
表示機能

ゲージモード



方位計 + 温度計 + 水深計

反復潜水時休息
シミュレーション

100m 防水



潮汐



月齢



日の出日の入



タイマー



アラーム

ストップ
ウォッチワールドタイム
(48 都市)フリー
ダイビング



DiverLog+


ダイバーログ+ APP



Diverlog+ App

ずっとつながる！これまでにないシンプルな操作性！

Bluetooth でダイビングデータとモバイル上の DiverLog+ をワイヤレスで同期 (iOS/Android) 可能。また DiverLog+ app 上で全てのダイブコンピュータの設定を操作可能、ログデータ・プロフィールデータの閲覧やロケーション・注釈・その他の詳細事項の追加もできます。ダイビングの後は思い出や記録、写真やロケーションを SNS でシェアできます。



Technical Features

- アクアラング製ダイブコンピュータからデータを直接ダウンロードしたり、モバイルからコンピュータの設定を直接アップロードする事も可能、ダイブコンピュータのファームウェアも Bluetooth を介して随時アップデート
- ずっとつながる Diverlog+ app! ダイビングの思い出や写真や動画リンクを SNS にシェアして友達に今すぐ見せよう!
- 潜水経過時間、海況、設定値、タンクの種類や大きさ、ロケーション、スポット、バディや使用したギアなど、全てのダイビング情報をスムーズに記録
- デジタルログ署名機能付き。バディとインストラクターはデジタル署名を使えばあなたのログを閲覧可能
- シンプル検索機能で目的のデータに簡単アクセス。ロケーションやスポット、使用したコンピュータ名からも検索が可能。
- 資格情報や医療情報を簡単に登録・アクセスできて重要な情報がいつでもすぐ閲覧可能
- ギアの管理に便利なデジタルギアバッグ機能付き
- Diverlog や Diverlog+ と DiveCloud バックアップシステムを同期設定すれば、いつでもどこでもダイビングログにアクセス可能
- あらゆる形式のフォーマットでのデータ出力ができて、ダイビングを思い返したり資料作りに便利
- ダイビングプロフィールはいつでも閲覧可能



※ Diver Log+ はダイビングコンピュータ「iシリーズ及びカルム アクト」専用のアプリです。

詳しくは App Store もしくは Google Play で “Diver Log+” で検索



Diverlog+ App

ずっとつながる! これまでにないシンプルな操作性!

Bluetooth でダイビングデータとモバイル上の DiverLog+ をワイヤレスで同期 (iOS/Android) 可能。また DiverLog+ app 上で全てのダイブコンピュータの設定を操作可能、ログデータ・プロフィールデータの閲覧やロケーション・注釈・その他の詳細事項の追加もできます。

ダイビングの後は思い出や記録、写真やロケーションを SNS でシェアできます。

- アクアラング製ダイブコンピュータからデータを直接ダウンロードしたり、モバイルからコンピュータの設定を直接アップロードする事も可能、ダイブコンピュータのファームウェアも **Bluetooth** を介して随時アップデート
- ずっとつながる **Diverlog+ app**。ダイビングの思い出や写真や動画リンクを SNS でシェアして友達に今すぐ見せよう!
- 潜水経過時間、海況、設定値、タンクの種類や大きさ、ロケーション、スポット、バディや使用したギアなど、全てのダイビング情報をスムーズに記録
- デジタルログ署名機能付き。バディとインストラクターはデジタル署名を使えばあなたのログを閲覧可
- シンプル検索機能で目的のデータに簡単アクセス。ロケーションやスポット、使用したコンピュータ名からも検索が可能。
- 資格情報や医療情報を簡単に登録・アクセスできて重要な情報がいつでもすぐ閲覧可能
- ギアの管理に便利なデジタルギアバッグ機能付き
- **Diverlog+** と **DiveCloud** バックアップシステムを同期設定すれば、いつでもどこでもダイビングログにアクセス可能
- あらゆる形式のフォーマットでのデータ出力ができて、ダイビングを思い返したり資料作りに便利
- ダイビングプロフィールはいつでも閲覧可能

ホースレスで手軽に現在の残圧と残存時間を表示
従来のトランスミッターと比べ電池寿命が格段にUP

Transmitter 2

トランスミッター 2 (i770R /CALM ACT 用)

AIR 用 価格 ¥55,000 (税別価格 ¥50,000)

O2 用 価格 ¥55,000 (税別価格 ¥50,000) 数量限定

- 毎回のペアリング設定は不要
- ユーザーバッテリー交換可 (CR2)

Battery replacement kit for Transmitter 2

トランスミッター 2 バッテリー交換キット

価格 ¥2,640 (税別価格 ¥2,400)



Watch Guard for CALM ACT

カルムアクト用 ウォッチガード

価格 ¥880 (税別価格 ¥800)

- 表示部のガラス面を保護するポリウレタン製ガード。ガラス面に貼りつけて使用します。経年変色する為、定期的な交換が必要です。



USB Cable for i770R

USB ケーブル (i770R 用)

価格 ¥8,800 (税別価格 ¥8,000)

USB cable for CALM ACT

カルムアクト用 USB ケーブル

価格 ¥8,800 (税別価格 ¥8,000)



Extention Belt

for CALM ACT/CALM plus+ 数量限定
カルムプラス / カルムアクト用 エクステンションベルト

価格 ¥2,640 (税別価格 ¥2,400)

- ベルトの長さを延長するためのベルトです。ドライスーツ着用時などに便利。色はブラックのみとなります。
- 全長約 16cm

Battery replacement kit

for i100/i300C

i100, i300C 用バッテリー交換キット

価格 ¥3,300 (税別価格 ¥3,000)



Calm^{plus}

The Power of Freedom

The solar-powered, "Made in Japan" dive computer, Calm Plus+, is equipped with Bluetooth Smart, allowing you to transfer log data. By downloading the free app, Diver LOG, you can check details such as the date, entry/exit times, maximum depth, average depth, and the lowest water temperature. You can also manually input additional information like dive site location, images, and other data. Moreover, you can use the Diver LOG app to adjust settings on the Calm Plus+ device (with some exceptions). Enjoy an easy and fun logging experience using your smartphone!



ソーラー駆動の“メイド・イン・ジャパン” ダイブコンピュータ

Calm
plus+

Calm plus+

カルム プラス

価格 94,600 (税別価格 ¥86,000)



Technical Features

製品概要

- サイズ ▶ 58.9 × 52.4 mm
- 厚さ ▶ 約 14.3 mm
- 重量 ▶ 75g

特徴

- ついついダイビングが楽しくなる独自の“アニバーサリー機能”搭載。
特定の記憶ログ本数到達時にお祝い表示
- ログボタン装備 (すみやかなログモード移行が可能)
- ドットディスプレイ部に、必要な情報を分かりやすくスクロール表示
- 水中での重要な情報はボタン操作の切替で、メイン表示部に大きく表示。
小さなダイブコンピュータのデメリットを解消！
- ライト 高輝度 LED 照明で今までにない見やすさ
- 付属品：ウォッチガード × 1 ケ

機能詳細は >> P.36-37

主な機能


- ソーラー駆動
- 100m 防水
- 方位計 + 温度計 + 水深計
- ストップウォッチ
- タイマー
- アラーム
- ワールドタイム (48 都市)
- アニバーサリー表示機能
- フリーダイビング機能
- ゲージモード機能
- Bluetooth 搭載
- 反復潜水時休息シミュレーション機能
- 日の出の入
- 月齢
- 潮汐
- バッテリー駆動時間
フル充電状態からソーラー発電しない状態で、1日1本 (60 分) のダイビングを約1ヶ月使用可能
- バッテリー寿命：原則無し (性能劣化により交換の必要性あり)

※バッテリーは使用条件で異なりますので、記述はあくまでも目安です


アニバーサリー機能

ドットディスプレイ部にスクロール表示
(例：トータルログ本数50本時)


ダイビング時の表示




ログ表示




セーフティストップ (安全停止) 表示

深度10m以深にダイビング後、
深度6m時点から3分間のカウントダウンを
秒単位で表示します。

浮上速度警告



減圧潜水警告



Kalam plus+

The Power Of Freedom



WT/RED



BK



BK/GN



L.BLUE
数量限定



WT



WT/NV



WT/NV/NV



WT/GN



WT/GN/DT



WT/YL



WT/YL/DT

実際の商品と色調が異なる場合があります



Watch Guard for CALM plus+

カルム plus+ 用 ウォッチガード
価格 ¥715 (税別価格 ¥650)

- 表示部のガラス面を保護するポリウレタン製ガード。
ガラス面に貼りつけて使用します。経年変色する為、定期的な交換が必要です。

Extention Belt

for CALM ACT/CALM plus+ 数量限定
カルムプラス / カルムアクト用 エクステンションベルト
価格 ¥2,640 (税別価格 ¥2,400)

- ベルトの長さを延長するためのベルトです。
ドライスーツ着用時などに便利。色はブラックのみとなります。
- 全長約 16cm

Spare Belt for CALM plus+

カルム plus+ 用 交換用ベルト
価格 ¥3,300 (税別価格 ¥3,000)



ダイバー Log for CALM plus+



『カルム Plus+』は Bluetooth Smart を搭載、ログデータを転送出来ます。無料の専用アプリ『ダイバー LOG』をダウンロードする事で、『日付』『エントリー/エキジット時間』『最大水深』『平均水深』『最深水温』を確認する事が出来ます。また、ダイビングポイントの位置情報や画像、各種追加情報も手入力が可能です。専用アプリ『ダイバー LOG』を使用して『カルム Plus+』本体の設定変更をする事も出来ます。(一部設定を除く)
スマートフォンを使って『かんたん楽しいログ付けライフ』をお楽しみ頂けます。



※ ダイバーLogは、カルムplus+ 専用のアプリです。

ダイブコンピュータ 各種機能一覧

					
	I770R	I300C	I100	カルム アクト	カルム PLUS+
基本機能					
電源 OFF 機能	●	●	●	-	-
パワーセービング (節電機能)	-	-	-	●	●
ダイビングモード開始	1.5 M / 5SEC			1.6M/ 最大 20SEC	1.5M/ 最大 20SEC
継続・反復潜水	0.9M 以浅 / 10MIN 以内			1.6M 以浅 / 10MIN 以内	1.5M 以浅 / 10MIN 以内
フリーダイビングモード	●	●	●	●	●
ゲージモード	●	●	●	●	●
ワールドタイム	-	-	-	●	●
海外時刻登録 (アウェー時刻)	-	-	-	-	-
デジタルコンパス	●	-	-	●	●
ストップウォッチ	●	-	-	●	●
時計アラーム	-	-	-	●	●
タイマー	-	-	-	●	●
潮汐表示	-	-	-	●	●
月齢表示	-	-	-	●	●
日の出日の入り表示	-	-	-	●	●
GPS 機能	-	-	-	●	-
着信通知機能	-	-	-	●	-
バイブレーション機能	-	-	-	●	-
日本語表示	-	-	-	●	-
アクティビティ機能 (歩数・ラン・サイクル)	-	-	-	●	-
電源	二次 / リチウム	CR2450	CR2450	二次 / リチウム	
電池寿命 (潜水時間目安) ※使用状況により異なります	30 時間	100-300 時間		18 時間 (常時 LOW)	30 時間
ユーザーバッテリー交換 ※ユーザーにてバッテリー交換後、不具合が出た場合、保障対象外となります	-	●	●	-	-
バッテリー残量表示	●	-	-	●	●
バッテリー残量低下警告表示	●	●	●	● (水中)	●
アルゴリズム	ビュールマン ZHL-16C				
Bluetooth データ転送 ※ iOS/Android のみ	●	●	-	●	●
i OS /Android 用アプリ	DIVER LOG +		-	DIVER LOG +	ダイバー LOG
USB ケーブル充電	●	-	-	●	-
ソーラー充電	-	-	-	● (補助)	●
ユーザーソフトアップデート ※ Diver Log / log+ 接続にて	●	●	-	●	-
トランスミッター接続	●	-	-	●	-
バックライト (画面表示)	TFT カラー DISP	●	-	MIP カラー DISP	●
操作ボタン数	3	2	1	4	4
画面サイズ (縦最大値×横最大値)	34 × 45MM	33 × 40 MM	31 × 40 MM	34 × 34 MM	25 × 25 MM
本体部サイズ (縦×横×厚み)	57 × 75 × 28MM	65 × 60 × 25 MM	63 × 63 × 25 MM	57 × 55 × 17 MM	60 × 53 × 14 MM
全重量 ※ベルト、ホース重量含	162G	138G	110G	89G	75G
潜水機能					
プラン	●	●	●	●	●
体内窒素排出時間	●	●	●	●	●
深度アラーム	●	●	●	●	●
潜水経過時間アラーム	●	●	●	-	-
体内窒素量 (N2) アラーム	●	●	●	●	●
潜水残存時間 (DTR、NDL) アラーム	●	●	●	●	●
浮上速度バーグラフ表示 (ASC)	●	●	●	●	-
浮上速度超過アラーム	●	●	●	●	●
体内窒素量 (N2) バーグラフ表示	●	●	●	●	●
安全停止 (SS)	●	●	●	●	●
安全停止 ON/OFF 機能	●	●	●	-	-
安全停止設定 (深度 / 時間)	3,4,5,6 M / 3,5MIN ※設定変更可能			6 M / 3MIN	
安全停止、デープストップカウント単位	SEC				
コンサバティブファクタ、セーフティファクタ設定 (安全係数)	1 種 ※ ON/OFF 変更可能	1 種 ※ ON/OFF 変更可能	1 種 ※ ON/OFF 変更可能	3 種	3 種

					
	I770R	I300C	I100	カルム アクト	カルム PLUS+
潜水機能					
体内酸素分圧 (PO2) 表示 ※ Nx ガス設定時のみ	●	●	●	-	-
体内酸素量 (O2 SAT) 表示 ※ Nx ガス設定時のみ	●	●	●	-	-
PO2/O2 バーグラフ表示	-	-	-	●	●
ディープストップ機能 (DS) ※ ON/OFF 変更可能	●	●	●	-	-
DECO (減圧潜水) 警告	●	●	●	●	●
DECO (減圧潜水) 停止深度	●	●	●	●	●
DECO (減圧潜水) 停止時間	●	●	●	●	●
潜水時間表示	●	●	●	●	●
現在深度表示	●	●	●	●	●
現在残圧表示※ TMT2 使用時	●	-	-	●	-
ガス残存時間表示 (GTR) ※ TMT2 使用時	●	-	-	●	-
潜水残存時間表示 (DTR、NDL)	●	●	●	●	●
総浮上可能時間表示 (TTS、TAT) ※ DECO 警告時	●	●	●	●	●
最大深度表示	●	●	●	●	●
現在時刻表示	●	●	●	●	●
水温表示	●	●	●	●	●
使用ガスの酸素分圧表示	●	●	●	-	-
デジタルコンパスモード切替	●	-	-	●	●
メイン画面でのコンパス表示	●	-	-	-	-
ストップウォッチモード切替	●	-	-	●	●
海水淡水設定		海水・淡水		海水のみ	
エアースタート機能					
Nx ガス対応	●	●	●	●	●
FO2 (酸素濃度) 設定		AIR、21-100%		21-100%	21-50%
設定可能ガス種類数	4 種	3 種	2 種	4 種	1 種
設定ガス切替	●	●	●	●	-
水中設定ガス切替	●	●	●	●	-
PO2 (酸素分圧) アラーム設定		1.1 ~ 1.6 ※設定変更可能		1.4	1.4
FO2、PO2 に対する MOD (最大潜水深度) 表示	●	●	●	-	-
ログ機能					
記録最大本数		24		500	30
日付	●	●	●	●	●
ダイブ No. 表示	●	●	●	●	●
潜水開始時間	●	●	●	●	●
潜水終了時間	●	●	●	●	●
潜水時間	●	●	●	●	●
最大深度	●	●	●	●	●
平均深度	●	●	●	●	●
ASC バーグラフ表示 (浮上速度)	●	●	●	-	-
体内窒素量 (N2) バーグラフ表示	●	●	●	●	●
直前の水面休息時間	●	●	●	-	-
海水 / 淡水表示	●	●	●	-	-
最低水温	●	●	●	-	-
最深水温 (最大水深時水温)	-	-	-	●	●
平均水温	●	-	-	-	-
ダイブ中の PO2 最高値 ※ Nx ガス設定時のみ	●	●	●	-	-
体内酸素量表示 ※ Nx ガス設定時のみ	●	●	●	-	-
PO2/O2 バーグラフ表示	-	-	-	●	●
潜水開始時のタンク残圧 ※ TMT2 使用時	●	-	-	● (アプリ内)	-
潜水終了時のタンク残圧 ※ TMT2 使用時	●	-	-	● (アプリ内)	-
使用ガスの酸素分圧	●	●	●	-	-
ヒストリー機能					
総潜水本数	●	●	●	●	●
総潜水時間	●	●	●	●	●
最低水温	●	●	●	-	-
最大深度	●	●	●	●	●
最長潜水時間	●	●	●	-	-
アンバーサリー機能	-	-	-	●	●

アクアラングは数十年にわたる革新的設計と技術の進歩によって浮力調整装置を完璧な形にし、すべてのレベルのダイバーのニーズと期待を上回りました。

レバーで給気 / 排気をコントロールし浮力調整が可能な画期的な i3 インフレーターシステムや、独自の Modlock™ システムなど豊富なオプションを取り揃えています。

ジャケットタイプ、バックフロートタイプ、ハイブリッドタイプ、各種の BCD に革命を起こし続けている製品ラインをご覧ください。

BCD



BCはナイロン生地で製造されています。耐久性に優れていても生地は経年劣化を免れません。安全の為に異常が見られなくても、以下の目安で廃棄して新品交換される事を強く推奨致します。

- 1) ダイビングサービス・スクールのレンタル用 / 5 年以内
 - 2) 潜水士作業ダイバーご使用のもの / 5 年以内
 - 3) レジャーダイバー自己所有のもの / 10 年以内
- BCの品質維持は保守管理次第で大きく左右されます。ご使用後は毎回真水の流水で内外面ともに丁寧に洗い、日陰で乾燥させてください。

Our BCD Technologies.



ラプチャーハーネスシステム

超薄型バックプレートがタンクを体に引き寄せる事でずり上がりを防止します。またタンクの重みを体の重心近くに保つ事で重量を腰にも分散し快適に垂直姿勢をキープします。



グリップロックタンクバンド

指を挟む心配のないフィンガーセーバー機能付きバックルを採用、タンクは直立させたまま固定することができます。マクロ・マイクロ（スチールタンク、アルミタンクの太さ）の2つの調節機構により、取り付けがより確実に簡単に取り付けできます。



スイベルバックル

ストラップの調整具合に連動してバックルが自動的に回転し、胴体に快適にフィットします。



ブラダーリトラクションシステム

排気時に側面からブラダーを引き寄せるリトラクションシステムによってBC全体が水の抵抗を抑えたストリームラインを維持。水中での移動が楽になりエア消費も抑えます。



シュアロックIIウエイトシステム

ウエイトを入れたポケットをカチッと音が鳴るまで差し込めば楽に確実にウエイトをBC内に装着できます。一度セットされたウエイトはハンドルを引っ張るまで外れません。



モジュロック™

革新的 Modlock™ テクノロジーによりダイバーは体の形やダイビングのスタイルに合わせてBCのサイズやアクセサリーの装着を自由にカスタマイズ可能。



i3+ インフレーター

i3は指一本で給気と排気が調節可能な画期的な浮力コントロールシステム。レバーをあげれば調節量に合わせて浮力が増し、レバーを下げるとフラットEバルブが開きどんな体勢でも楽に浮力を減らせます。



Modlock™ System

アクアラングパテントである Modlock™ システムは進化系カスタムBCです。革新的 Modlock™ テクノロジーによりダイバーは体の形やダイビングのスタイルに合わせてBCを自由にカスタマイズ可能。もうMサイズかLサイズで悩むことはありません。このシステムにより、個人の体形に合わせて例えばハーネスはL、ショルダーはM、ウエストはSなどそれぞれ別のサイズのコンポーネントを選択してパーフェクトなフィットを実現可能。Modlock™ はカチッとめれば簡単に装着でき、ちょっとしたツールでロックを外すことができます。サイズだけでなくオプションで便利な機能やカラーを追加してあなただけのスタイルを選んでください。



B.C. サイズチャート

(おおよその値です。試着をされてのご購入をお勧めいたします。)

モデル	サイズ	身長 (CM)	体重 (KG)	ウエスト (CM)	浮力 (KG)	中圧ホース (CM)	ウエイトポケット	
オムニ	S	140 ~ 170	40 ~ 70	66 ~ 85	14	55	OPTIONAL	標準
	M	170 ~ 182	68 ~ 95	78 ~ 99	16	63		標準
	L	177 ~ 195	90 ~ 120	100 ~ 120	21	69		標準
ローグ	S	140 ~ 170	40 ~ 70	70 ~ 90	13.5	55		標準
	M	170 ~ 182	68 ~ 95	82 ~ 100	13.5	63		標準
	L	177 ~ 195	90 ~ 120	105 ~ 124	13.5	69		標準
アクシオム i3+ Men	XS	152 ~ 165	45 ~ 57	80 ~ 103	14	69		標準
	S	157 ~ 170	54 ~ 70	80 ~ 103	14	69		標準
	M	170 ~ 177	68 ~ 75	87 ~ 108	16	84		標準
	ML	177 ~ 182	73 ~ 86	94 ~ 114	18	84		標準
	L	182 ~ 188	82 ~ 95	100 ~ 125	20	84		長
	XL	188 ~ 195	88 ~ 109	110 ~ 135	21	84		長
アクシオム i3+ Women	XXS	142 ~ 162	41 ~ 57	62 ~ 88	10	69		標準
	XS / S	157 ~ 170	50 ~ 66	75 ~ 101	12	69		標準
	M	165 ~ 177	63 ~ 75	80 ~ 120	14	84		標準
アクシオム Men	XS	152 ~ 165	45 ~ 57	80 ~ 103	12	55		標準
	S	157 ~ 170	54 ~ 70	80 ~ 103	12	55		標準
	M	170 ~ 177	68 ~ 75	87 ~ 108	16	55		標準
	ML	177 ~ 182	73 ~ 86	94 ~ 114	17	63		標準
	L	182 ~ 188	82 ~ 95	100 ~ 125	18	63		長
	XL	188 ~ 195	88 ~ 109	110 ~ 135	19	69		長
アクシオム Women	XXS	142 ~ 162	41 ~ 57	62 ~ 88	9	55		標準
	XS / S	157 ~ 170	50 ~ 66	75 ~ 101	11	55		標準
	M	165 ~ 177	63 ~ 75	80 ~ 120	13	63		標準
プロ HD Men	XS	152 ~ 165	45 ~ 57	53 ~ 100	11	55		標準
	S	157 ~ 170	54 ~ 70	57 ~ 110	12	55		標準
	M	170 ~ 177	68 ~ 75	63 ~ 115	13	55		標準
	ML	177 ~ 182	73 ~ 86	68 ~ 128	15	63		標準
	L	182 ~ 188	82 ~ 95	72 ~ 135	20	63		長
	XL	188 ~ 195	88 ~ 109	76 ~ 138	25	69		長
プロ HD Women	XS	142 ~ 162	41 ~ 57	53 ~ 100	10	55		標準
	S	157 ~ 170	50 ~ 66	57 ~ 110	11	55		標準
	M	165 ~ 177	63 ~ 75	66 ~ 115	13.5	55		標準
プロ HD コンパクト	XXS / XS	142 ~ 165	41 ~ 57	70 ~ 117	10	55		標準
	SM / M	157 ~ 177	54 ~ 70	75 ~ 120	10	55		標準
	ML / L	177 ~ 188	73 ~ 95	88 ~ 135	15.5	63		標準
	XL / XXL	188 ~ 195	88 ~ 122	100 ~ 148	15.5	69		標準
ウェーブ	3XS (ジュニア向)	142 ~ 162	41 ~ 57	52 ~ 104	8	55		
	2XS	152 ~ 165	41 ~ 57	52 ~ 104	8	55		
	XS	152 ~ 165	45 ~ 57	52 ~ 104	11	69		
	S	157 ~ 170	54 ~ 70	58 ~ 110	12	69		
	M	170 ~ 177	68 ~ 75	60 ~ 118	13	69		
	ML	177 ~ 182	73 ~ 86	66 ~ 127	15	69		
	L	182 ~ 188	82 ~ 95	74 ~ 136	20	69		
	XL	188 ~ 195	88 ~ 109	78 ~ 140	25	69		



Figure 1

ウエスト計測位置

男性はベルトラインではなくウエストラインで測ってください。

OMNI はそれぞれのダイバーの体とダイビングのスタイルにぴったりフィットする革新的ジャケットスタイルの BC です。組み換え式 BC “ローグ” でなじみの ModLock™ テクノロジーにより、背中側・肩部分・ウエスト部分の 3 つのコンポーネントをそれぞれのユニバーサルサイズから選択することができ、そのため何十通りもの組み合わせのサイズが実現します。さらに便利なアクセサリオプションと 6 色のカラーキットを選択可能。この BC はあなたに最適な BC をクリエイトする理想的なプラットフォームでありとあらゆる選択肢を手にする事ができます。

Omni 数量限定

オムニ

本体+カラーキット パワーライン 2 インフレーター仕様
カラーキットのみ

価格 ¥182,600 (税別価格 ¥166,000)

価格 ¥33,000 (税別価格 ¥30,000)



Technical Features

- カスタマイズ可能なジャケットスタイルの BC で、ジッパー付きポケット・ステンレススチール製 D リング・オクトポケット・ナイフアタッチメントなどのダイバーが重視する機能は全て搭載
- パテントのシュアロック™ II ウェイトポケットは、ウェイトを入れたポケットをカチッと音が鳴るまで差し込めば確実にウェイトを BC 内に装着できます。一度セットされたウェイトはハンドルを引っ張るまで外れません。
- 背面パッド・リニューザブルメッシュバッグ・シュアロック 2 ウェイトシステム・オクトポケット・ゲージホルダー・インフレーターホルダー・ジッパーブルタブ・チェストストラップスライダーは 6 色のカラーキットの中から選択可能
- Modlock™ コネクターにより、背面パッド・ショルダー部・ウエストストラップのサイズを交換する事により何十通りものサイズ展開と構造のバリエーションを可能にします



	S	M	L
OMNI 本体 (カラーキットを除く)	●	-	●
重量 (LP ホース付き)	3.2KG	3.3KG	3.6KG
Omni COLOR KIT	カラー		重量
● YELLOW	●		0.76KG
● PINK	●		

BC サイズチャートは 40 ページをご覧ください



オクトポケット



ゲージホルダー



ステンレス製 D リング



グリップロック™ タンクバンド



シュアロック™ II ウェイトシステム (オプション)



トリムポケット (5lbs/2.25kg)

Rogue

ローグ

スイベル
バックルシュア
ロック II

モジュロック

グリップ
ロック
タンクバンドブラダー
リトラクション
システム手の届きやすい
ポケットカスタマイズ
多様旅行に
最適

楽に調節

パワーライン 2 インフレーター仕様 価格 ¥145,200 (税別価格 ¥132,000)

必要なものが何かしっかり把握しているダイバーにとって、パーソナライズかつミニマイズ可能なローグ BCD は最適です。独自の ModLock™ コネクターにより 27 通りの構成から最も快適なフィット感を選択できます。Rogue があればあなたのダイビングをあなたのやり方で実現できます。

Technical Features

- バックフロートタイプ
- コンパクトな設計、シンプルなデザインながらも、ポケットやステンレススチール製 D リング、オクトホルダーやナイフアタッチメントなど、重要な要素は全て装備
- Modlock™ コネクターにより、背面/パッド・ショルダー部・ウエストストラップのサイズを交換する事により何十通りものサイズ展開と構造のバリエーションを可能にします
- 排気時に側面からブラダーを引き寄せるリトラクションシステムにより、BC は水の抵抗を防いだストリームラインを維持
- パテントのシュアロック™ II ウェイトポケットは、ウェイトを入れたポケットをカチッと音が鳴るまで差し込めば楽に確実にウェイトを BC 内に装着できます。一度セットされたウェイトはハンドルを引っ張るまで外れません。



BLACK / GRAY

	S	M	L
重量 (LP ホース付き)	2.9KG	3.2KG	3.4KG

BC サイズチャートは 40 ページをご覧ください



オクトポケット



多機能ポケット



ステンレス製 D リング



ナイフアタッチメントポイント

グリップロック™
タンクバンドウェイトベルト 4.5kg
シュアロック™ II システム

Omni Components

オムニ コンポーネント

価格 ¥149,600 (税別価格 ¥136,000)



ブラダー

ハーネス本体



ウエストベルト

ショルダーベルト

	価格	S	M	L
ブラダー	¥71,500 (税別価格 ¥65,000)	●	-	●
ハーネス本体	¥37,400 (税別価格 ¥34,000)	●	-	●
ウエストベルト	¥19,800 (税別価格 ¥18,000)	●	-	●
ショルダーベルト	¥20,900 (税別価格 ¥19,000)	●	-	●

Omni & Rogue Option

オムニ・ローグ オプション

エクステンダーベルトポケットタイプ (細)

オムニ、ローグ用

価格 ¥5,280

(税別価格 ¥4,800)



トリムポケット (2.25kg) 2 個セット

価格 ¥7,700 (税別価格 ¥7,000)



Rogue Components

ローグ コンポーネント

ハーネス本体	価格 ¥37,400 (税別価格 ¥34,000)
ブラダー	価格 ¥48,400 (税別価格 ¥44,000)
ショルダーベルト ASSY	価格 ¥18,700 (税別価格 ¥17,000)
ウエストベルト ASSY	価格 ¥20,900 (税別価格 ¥19,000)
SURELOCK II™ ウェイトシステム (4.5KG) 2 個セット	価格 ¥19,800 (税別価格 ¥18,000)



ブラダーセル

ショルダーベルト



ハーネス本体

SURELOCK II™ ウェイトシステム (4.5KG) 2 個セット



ウエストベルト ASSY

	S	M	L
ハーネス本体	●	●	●
ブラダー		●	
ショルダーベルト	●	●	●
ウエストベルト	●	●	●
SURELOCK II™ ウェイトシステム (4.5KG) 2 個セット		●	

Rogue Option

ローグ ウェストベルト

SURELOCK II™ 付き ASSY BK

価格 ¥40,700 (税別価格 ¥37,000)

■ サイズ: S, M, L



ローグ ブラダーカバー

数量限定

価格 ¥13,200 (税別価格 ¥12,000)



WHITE/PINK GALAXY

BLUE/BLUE GALAXY

INSTRUCTOR ORANGE/YELLOW

Axiom i3+ Men

アクシオム i3+ Men

価格 ¥228,800 (税別価格 ¥208,000)



ラブチャー
ハーネス
システム



スイベル
バックル



シュア
ロック II



グリップ
ロック
タンクベルト



ブラダーリ
ット
ラクシ
ョン
システム



i3+
インフ
レーター



手の
届きや
すい
ポケット



快速仕
様

パワー・性能・安心感、全てを叶えた Axiom i3+ Men。アクアラング独自の i3+ インフレーターシステムを搭載し浮力調節がかつてないほど簡単。ラブチャーハーネスシステムが体をしっかりホールドし、タンクの重さを分散させることで直立姿勢を保てる革新的なジャケットタイプの BCD。ダイビングを楽しむ事に重点をおいて開発されました。

Technical Features

- i3 コントロールシステム搭載
- ラブチャーハーネスシステム搭載
- スイベルショルダーバックル装備
- グリップロックタンクベルト装備
- シュアロック 2 ウェイトシステム搭載
- エキストラウェイトポケット装備
- スクイズロックナイフアタッチメントポイント付き
- オクトパスポケット・オクトパス D リング・ゲージホルダー装備
- i3 レバーコンローラーにより、様々な姿勢で左腰にある i3 レバーの操作のみで給気、排気が容易にできます
- アジャスタブルチェストストラップは上下に位置を調整でき、ドライスーツバルブの位置を避け、最適な位置でチェストストラップを使用できます
- 小物を入れる右側フラップポケットとフラップを上げると大容量のユーティリティポケットを配置、左側にも小物用フラップポケットを配置
- ソフトスポンジロールネック
- 逆流防止弁付きフラット OP バルブ装備



BK/RED

数量限定



BK

カラー / サイズ	XS	S	M	ML	L	XL
BK	●	●	●	●	●	-
BK/RED (数量限定)	●	●	-	-	●	●
重量 (LP ホース付き)	3.4KG	3.6KG	3.8KG	3.9KG	4.2KG	4.3KG

BC サイズチャートは 40 ページをご覧ください

AXIOM i3+

アクシオムシリーズはダイバーに最も快適なダイビングをご提供いたします。

ラブチャーハーネスシステムとバルブリテンションストラップとの組み合わせにより、タンクを背中にピタッと快適かつ安定的、垂直に位置づけます。ウエストバンド近くの低い位置に取り付けたタンクベルトは従来の BC に比べ、肩にかかるタンクの重量を腰にも分散し快適です。



バルブリテンション
ストラップ

ラブチャーハーネスシステム



グリップロック
タンクベルト



マクロ・マイクロスチールタンク、アルミタンクの太さの 2 つの調節機構により、タンクの取り付けがより確実に簡単にできます

シュアロック 2
ウェイトシステム



素早く簡単にウェイト
ポケットを着脱でき
ます

スイベルショルダー
バックル



ダイバーを包み込むよ
うなフィット感を実現

Axiom i3+ Women

アクシオム i3+ Women

価格 ¥228,800 (税別価格 ¥208,000)



女性用最高峰の Axiom i3+ Women。アクアラング独自の i3+ インフレーターシステムを搭載し浮力調節がかつてないほど簡単。ラプチャーハーネスシステムが体をしっかりホールドし、タンクの重さを分散させることで直立姿勢を保てる革新的なジャケットタイプの B.C.。丈が短くサイドがカッティングされたデザインはヒップにナチュラルにフィット、胴の短い人にもおすすめです。女性のための究極の B.C. を体験してください。

Technical Features

- i3 コントロールシステム搭載
- ラプチャーハーネスシステム搭載
- スイベルショルダーバックル装備
- グリップロックタンクベルト装備
- シュアロック 2 ウェイトシステム搭載
- エキストラウェイトポケット装備
- スクイズロックナイフアタッチメントポイント付き
- オクトパスポケット・オクトパス D リング・ゲージホルダー装備
- i3 レバーコントローラーにより、様々な姿勢で左腰にある i3 レバーの操作のみで給気、排気が容易にできます
- アジャスタブルチェストストラップは上下に位置を調整でき、ドライスーツバルブの位置を避け、最適な位置でチェストストラップを使用できます
- ソフトスポンジロールネック
- 逆流防止弁付きフラット OP バルブ装備
- 小物を入れる右側フラップポケットとフラップを上げると大容量のユーティリティーポケットを配置
- 左側にも小物用フラップポケットを配置



カラー / サイズ (女性用サイズ)	XXS	XS/S	M
BK	●	●	●
BK/RED (数量限定)	●	●	●
重量 (LP ホース付き)	3.4KG	3.5KG	3.6KG

BC サイズチャートは 40 ページをご覧ください



i3+

i3 コントロールシステムはダイバーに最も快適なダイビングをご提供いたします。

The Aqua Lung i3™ は画期的なアクアラング B.C. の浮力コントロールシステムです。最大の利点は、いかに簡単な操作であるかということです。様々な姿勢で、i3 レバーをあげれば浮力が増し、レバーを下げれば 2 カ所のフラットバルブにより、浮力が減ります。



ナイフアタッチメントポイント



オクトパス D リング



オクトパスポケット & ゲージホルダー



エキストラウェイトポケット



フラップポケット



アジャスタブルチェストストラップ



逆流防止付きフラット OP バルブ

Axiom Men

アクシオム Men

パワーライン 2 インフレーター仕様 価格 ¥189,200 (税別価格 ¥172,000)

完璧なフィット感・快適さ・機能を求める方におすすめの Axiom Men。ラブチャーハーネスシステムが体をしっかりホールドし、タンクの重さを分散させることで直立姿勢を保る革新的なジャケットタイプの BCD。

浮力サポートが楽に行え、水中でローリングすることなく楽に浮力調整でき、これまでにない贅沢なダイビング体験を提供。

Technical Features

- ラブチャーハーネスシステム搭載
- スイベルショルダーバックル装備
- グリップロックタンクベルト装備
- シュアロック 2 ウェイトシステム搭載
- エキストラウェイトポケット装備
- スクワイズロックナイフアタッチメントポイント付き
- オクトパスポケット・オクトパス D リング・ゲージホルダー装備
- チェストストラップを採用



BK/BL/PR
数量限定



BK



カラー / サイズ	XS	S	M	ML	L	XL
BK	●	●	●	●	●	●
BK/BL/PR (数量限定)	●	-	-	-	-	●
重量 (LP ホース付き)	3.1KG	3.3KG	3.5KG	3.7KG	3.9KG	4.4KG

BC サイズチャートは 40 ページをご覧ください

AXIOM

アクシオムシリーズはダイバーに最も快適なダイビングをご提供いたします。

ラブチャーハーネスシステムとバルブリテンションストラップとの組み合わせにより、タンクを背中にピタッと快適かつ安定的、垂直に位置づけます。ウエストバンド近くの低い位置に取り付けたタンクベルトは従来の BC に比べ、肩にかかるタンクの重量を腰にも分散し快適です。



バルブリテンション
ストラップ

ラブチャーハーネス
システム



Axiom Women

アクシオム Women

パワーライン 2 インフレーター仕様 価格 ¥189,200 (税別価格 ¥172,000)



ラブチャー
ハーネス
システム



スイベル
バックル



シュア
ロック II



グリップ
ロック
タンクバンド



ブラダーリ
ラクシオン
システム



手の届きやすい
ポケット



快適仕様

女性に最適なデザインと機能を備えた Axiom Women。

ラブチャーハーネスシステムが体をしっかりホールドし、タンクの重さを分散させることで直立姿勢を保る革新的なジャケットタイプ B.C.。丈が短くサイドがカッティングされヒップにナチュラルにフィットします。

Technical Features

- ラブチャーハーネスシステム搭載
- スイベルショルダーバックル装備
- グリップロックタンクバンド装備
- シュアロック 2 ウェイトシステム搭載
- エキストラウェイトポケット装備
- スクイズロックナイフアタッチメントポイント付き
- オクトパスポケット・オクトパス D リング・ゲージホルダー装備
- チェストストラップを採用



サイズ (女性用サイズ)	XXS	XS/S	M
重量 (LP ホース付き)	3.3KG	3.4KG	3.5KG

BC サイズチャートは 40 ページをご覧ください

グリップロック
タンクバンド




マクロ・マイクロ (スチールタンク、アルミタンクの太さ) の 2 つの調節機構により、タンクの取り付けがより確実に簡単にできます

シュアロック 2
ウェイトシステム



素早く簡単にウェイトポケットを着脱できます

スイベルショルダー
バックル



ダイバーを包み込むようなフィット感を実現

ナイフアタッチメント
ポイント



オクトパス D リング



オクトパスポケット &
ゲージホルダー



エキストラ
ウェイトポケット



Pro HD Men

プロ HD Men

パワーライン 2 インフレーター仕様 価格 ¥149,600 (税別価格 ¥136,000)

Pro HD は、幅広い層のダイバーに支持されるウェイト統合型のラップアラウンドジャケットです。コストパフォーマンスに優れたベーシックモデル。



シュア
ロック II



手の届きやすい
ポケット



カラー
バリエー
ション

Technical Features

- パテントのシュアロック 2 ウェイトシステム標準装備。緊急時には引っぱるだけで簡単にリリース可能
- ゲージ類などは左スクープポケット背面側からフロント側へ通しての収納が可能
- 多種のポケット、D リング、ナイフアタッチメントを搭載し、他に必要な器材を収納したりアクセサリーを装備するのに便利



BLACK / GREY



シュアロック 2 ウェイトシステム



オクトパスポケット & ゲージホルダー



エキストラウェイトポケット

	XS	S	M	ML	L	XL
重量 (LP ホース付き)	3.2 KG	3.3KG	3.4 KG	3.5 KG	3.6 KG	3.7 KG

BC サイズチャートは 40 ページをご覧ください

Pro HD Women

プロ HD Women

パワーライン 2 インフレーター仕様 価格 ¥149,600 (税別価格 ¥136,000)



丈夫で安心感のある洗練されたデザイン。女性ダイバーの体にあわせてデザインされたラップアラウンドジャケットスタイルの BC。調節可能なウエストバンドとカスタマイズ調節できるカーブショルダーストラップを装備し、快適なフィットを実現します。最新エアースセルはなめらかでコンパクトなローブからなり、短めの丈が腰に快適にフィット。

Technical Features

- バックフロートタイプとジャケットタイプの両方の利点を兼ね備えたハイブリッドデザイン；海面では快適に浮くことができ、ダイビング中は水流の抵抗を受けにくいすっきり流線型を保つバックインフレーションユニット搭載の ADV ジャケットスタイル
- パテントのシュアロック 2 ウェイトシステム標準装備。緊急時には引っ張るだけで簡単にリリース可能
- ゲージ類などは左スcoopポケット背面側からフロント側へ通しての収納が可能
- 多種のポケット、D リング、ナイフアタッチメントを搭載し、他に必要な器材を収納したりアクセサリーを装備するのに便利



BLACK / PINK



シュアロック 2 ウェイトシステム



アウトバスポケット & ゲージホルダー



エキストラウェイトポケット

	XS	S	M
重量 (LP ホース付き)	3.2 KG	3.4KG	3.5 KG

※ XS サイズはエキストラポケットなし

BC サイズチャートは 40 ページをご覧ください

Pro HD Compact

プロ HD コンパクト

パワーライン 2 インフレーター仕様 価格 ¥121,000 (税別価格 ¥110,000)



飛行機の重量制限を気にせずに済む超軽量のウエイト収納型・バックフロートタイプ B.C.。

かさばらず重さもおさえて必要な機能はすべて搭載。実際に持ってみると驚くほど軽く、丸めてパッキングでき旅行に最適な BCD です。

Technical Features

- バックフロートタイプ
- タンクベルトをウエストバンドと連動させて低い位置に設置した、革新的タンクサポートシステムにより、ハードタイプのハーネスが不要に。
- バルブリテンションストラップがタンクを引き寄せる事で荷重が体の重心に移動し、コンパクトながら肩に負担を感じさせない、快適で安定したフィット感を実現
- パテントのシュアロック 2 ウエイトシステム標準装備。緊急時には引っ張るだけで簡単にリリース可能
- 丸めてパッキング可能。



ドロップダウンポケット



ナイフアタッチメントポイント



バルブリテンションストラップ

	XXS/XS	S/M	ML/L	XL/XXL
重量 (LP ホース付き)	2.3 KG	2.3KG	2.4 KG	2.5 KG

BC サイズチャートは 40 ページをご覧ください

WAVE

ウェーブ

パワーライン 2 インフレーター仕様 価格 ¥112,200 (税別価格 ¥102,000)



ウェーブは耐久性を高めるべく色あせにくい最先端の **ResisteK™** (レジステック) 素材を採用、頑丈であらゆるダイビングに対応。エントリーダイバーにもピッタリなラップアラウンドジャケットタイプ。

Technical Features

- 塩分や塩素にさらされても色落ちしにくい先進素材 ResisteK™ を使用
- 持ちやすいバックパックハンドルつき
- 多用途かつ機能的に収納できるオクトポケット 3 箇所に装備、好みに合わせて使い分け可能
- 下側後方にもダンブバルブを設置、黄色のプルタブ付きで水平な状態や低位置での使用に便利



オクトバスホルダー



ゲージホルダー



オクトバスポケット



サイズ表記



	3XS	2XS	XS	S	M	ML	L	XL
重量 (LP ホース付き)	2.5 KG	2.6 KG	2.7 KG	2.8 KG	2.9 KG	3.0 KG	3.1 KG	3.2 KG

BC サイズチャートは 40 ページをご覧ください

アクセサリー

Air Source 3

エアソース3

価格 ¥77,000 (本体価格 ¥70,000)

- 従来のエアソース R キットがデザイン、機能を一新して生まれ変わりました
- バランスタイプアウトパスセカンドステージとインフレーターが一体となり呼吸感が格段にアップしました
- トリムグリップ部で分離できる画期的デザインでエアソース3のセカンドステージ側をレギュレーターと一緒に収納する事もできます
- QD コネクタータイプとなりワンタッチで本体と脱着できます



Air Source3 installed

エアソース3 取り付け

価格 ¥50,600 (本体価格 ¥46,000)

* BCご購入時セット価格 (BC 本体は別途)



Anchor Line Retainer

アンカーラインリテーナー (AS3 用オクトホルダー)

価格 ¥1,650 (税別価格 ¥1,500)



Powerline2 Inflator with LP Hose

パワーライン 2 インフレーター
(BC 中圧ホース 63cm 付き)

価格 ¥26,400 (税別価格 ¥24,000)



Powerline2 Inflator

パワーライン 2 インフレーター

価格 ¥22,000 (税別価格 ¥20,000)



Pull Dump ASSY

for Flat Valve

ダンプバルブ ASSY (フラットバルブ用)

価格 ¥2,640 (税別価格 ¥2,400)



Pull Dump ASSY

ダンプバルブ ASSY

価格 ¥2,640 (税別価格 ¥2,400)



ナイトダイビングにも安心

Reflective Kit

BC リフレクターキット

価格 ¥3,080 (税別価格 ¥2,800)

数量限定

Hose Hook

ホースホルダー

価格 ¥770 (税別価格 ¥700)



Compact Lanyard

コンパクトランヤード (BC セット用)

価格 ¥6,600 (税別価格 ¥6,000)



Diving Bell

ダイビングベル

価格 ¥6,600 (税別価格 ¥6,000)

■ ネオプレンカバー付き




Wind Storm Whistle

ウインドストームホイッスル 価格 ¥2,970 (税別価格 ¥2,700)

■ 水陸両用のホイッスルです

BK	YL	OG
842630	842631	842632



Weight Pocket

ウエイトポケット (SL2 用)

価格 ¥7,700 (税別価格 ¥7,000)

■ カラー：WT, BK



Weight Pocket Long

ウエイトポケット (SL2 用) 長

価格 ¥9,900 (税別価格 ¥9,000)

■ カラー：WT, BK



Weight Pocket Large

ウエイトポケット (SL2 用) 大

価格 ¥9,900 (税別価格 ¥9,000)



数量限定

※ポケットの対応サイズは P.40 の BC サイズチャートを参照ください
 ※ SL タイプの BC に SL2 用はそのまま使用できます

BC Tank Belt

タンクベルト (WTX、ベルトパック用)

価格 ¥3,520 (税別価格 ¥3,200)

タンクベルト (BC 用)

価格 ¥3,520 (税別価格 ¥3,200)



GripLock Tank Belt Assy

グリップロックタンクベルト

価格 ¥8,580 (税別価格 ¥7,800)

GripLock Tank Belt Assy
for wrapture

グリップロックタンクベルト (ラブチャーハーネス用)

価格 ¥8,580 (税別価格 ¥7,800)

■ アクシオム i3+ Men / Women、アクシオム Men / Women

Extender Belt

エクステンダーベルト ポケットタイプ

価格 ¥5,280 (税別価格 ¥4,800)



太 (アクシオムシリーズ用)

細 (オムニ・ローグ・プロHDコンパクト用)

エクステンダーベルト 面ファスナータイプ

数量限定

価格 ¥3,960 (税別価格 ¥3,600)

■ BC のウエストベルトを約 20cm 延長できます

※ラブチャーハーネスシステム搭載の BC は適用外です



Low Pressure Hose

BC 中圧ホース 価格 ¥9,900 (税別価格 ¥9,000)

BC 中圧ホース 55cm (22inch)

BC 中圧ホース 63cm (25inch)

BC 中圧ホース 69cm (27inch)

BC 中圧ホース 84cm (33inch)

エアソース 3 用中圧ホース (エアソース/QD) 67cm

■ フレックスタイプ

※ BC 中圧ホース 84cm はドライスーツ用中圧ホースとして使用できます

各種ホース
定期交換のお願い >> P.132 をご覧ください

B.C. 機能一覧



	オムニ	ローグ	アクシオム i3+ Women	アクシオム i3+ Men	アクシオム Men	アクシオム Women
3D ブラダー (3 次元立体的裁断処理)	●	-	●	●	●	●
シュアロック 2 ウェイトシステム	●	●	●	●	●	●
シュアロック 2 ウェイトシステム収納可能ウェイト (KG)	8 ~ 12	8	8	8 ~ 12	8 ~ 12	8
エキストラウェイトポケット収納量 (KG)	●※ 2	●※ 2	4	4	4	4
ソフトバックパット	●	●	●	●	●	●
ラブチャーハーネスシステム	●	●	●	●	●	●
グリップロックタンクベルト	●	●	●	●	●	●
スイベルショルダーバックル	●	●	●	●	●	●
ボディーフィッティングデザインドショルダー	●	●	●	●	●	●
チェストストラップ	●	●	●※ 1	●※ 1	●	●
背面下フラット OP バルブ	●	●	●	●	●	●
ブルダンプ付きフラット OP バルブ (右肩)	●	●	●	●	●	●
角度付き D リング	2	2	2	2	2	2
D リング (個)	4	2	8	8	8	8
ソフトネックカバー	-	-	●	●	-	-
ダイブナイフアタッチメントポイント	●	●	●	●	●	●
外側生地 (デニール)	840	420	840	840	840	840
内側生地 (デニール)	420	420	420	420	420	420

※ 1 アジャスタブル機能付き ※ 2 オプションにてご用意しています。



	プロ HD Men	プロ HD Women	プロ HD Compact	ウェーブ
3D ブラダー (3 次元立体的裁断処理)	-	-	-	-
シュアロック 2 ウェイトシステム	●	●	●	-
シュアロック 2 ウェイトシステム収納可能ウェイト (KG)	8	8	8	-
エキストラウェイトポケット収納量 (KG)	4	4 (※ 3)	-	-
ソフトバックパット	●	●	●	●
ラブチャーハーネスシステム	-	-	-	-
グリップロックタンクベルト	-	-	-	-
スイベルショルダーバックル	-	-	-	-
ボディーフィッティングデザインドショルダー	●	●	-	-
チェストストラップ	●	●	●	●
背面下フラット OP バルブ	●	●	●	●
ブルダンプ付きフラット OP バルブ (右肩)	●	●	●	●
角度付き D リング	1	1	1	-
D リング (個)	5	5	5	2
ソフトネックカバー	-	-	-	-
ダイブナイフアタッチメントポイント	●	●	●	-
外側生地 (デニール)	840	840	420	840
内側生地 (デニール)	420	420	420	840

※ 3 XS サイズはエキストラポケットなし



Masks®

アクアラングの新しいマスクでクリアな世界を見よう。あらゆるダイバーのニーズと顔の形状に合う先鋭技術が搭載されています。

フレームレスマスクはパノラマビューを提供。2眼マスクは簡単にレンズを交換もできます。

革新的なデザインと高品質な素材を使用したスノーケルは、快適でフィット感かつ呼吸がしやすく、自信を持ってダイビングに挑めます。優れた技術を駆使したアクアラングのマスクでダイビングジャーニーを始めましょう。

自信を持ってダイビングをコントロールできる快適さとフィット感を提供します。

Our Mask Technologies.



アドバンスドフィットテクノロジー

アクアラング独自のアドバンスドフィットテクノロジー (AFT) は、スカートの顔に接する表面にマット加工と艶加工を交互に配置することによって、気密性を高めつつ肌触りも向上させる技術です。



プレッシャーリダクションゾーン

安定性の高い補強構造かつ顔へ押さえつけがある箇所を減らし快適なのに浸水を防ぐ装着感を実現



フレームレステクノロジー

レンズが直接シリコーンに配置される構造。コンパクトでぴったりフィットして最適な視界を提供。



ニューレンズクイックリリースシステム

付属工具でレンズ交換が安全かつ迅速に行える特殊ロックシステム採用。



テンパードガラス

丈夫で割れにくい強化ガラス



アジアンフェイスマスク

日本人ダイバーの顔にもぴったりフィットするフェイスマスク



カルダン・ジョイント・バックル

バックルが垂直方向にも水平方向にも回転、顔を挟んだり引きつったりせず快適フィッティング



クイックリリースバックルシステム

厚いグローブを着けていてもワンタッチボタンでベストな位置に調節可能。バックル部がシリコーンマスクに直接取り付けられているため顔にしっかりとフィット



ユニバーサルアドバンスドシリコンマスク™

先進の技術を元にしたクリスタルクリアシリコーンを使用、さまざまな顔の形や大きさにぴったりと包み込んでフィット。



オプティカルレンズ対応

レディーメイドの矯正視力対応レンズ有り



UV420 CUT レンズ

紫外線に加え HEV (高エネルギー可視光線) から目を守る UV420CUT レンズを採用



レンズ度入れ対応

オーダーメイドで様々な矯正視力に対応



曇り止めフィルム付き

付属の曇り止めフィルムを貼ることによりクリアな視界を確保



※マスクは実際に顔に合わせてフィットするものをお選びください。
※傷があるものや変形しているものは使用しないでください。

マスク機能一覧



SPECIFICATIONS	NINA 2	Reveal UltraFit	Plazma	Technika	Sphera X (P.72)
PRESSURE REDUCTION ZONE / プレッシャーリダクションゾーン		●	●		
MICROMASK TECHNOLOGY / マイクロマスクテクノロジー			●		
ADVANCED FIT TECHNOLOGY / アドバンスドフィットテクノロジー		●	●		
FRAMELESS TECHNOLOGY / フレームレステクノロジー			●		
CARDANIC JOINT BUCKLES / カルダンジョイントバックル				●	
ONE-TOUCH QUICK RELEASE BUCKLES /ワンタッチ クイックリリースバックル		●	●		
LEVER BUCKLES / レバー式バックル	●				●
HI-VIS TECHNOLOGY / ハイビズテクノロジー		●			
COLOR SILICONE, BLACK SILICONE / カラーシリコン, ブラックシリコン	●	●	●	●	●
TRANSPARENT SILICONE / 透明シリコン		●	●		●
WEIGHT (G) / 重量 (G)	210	185	193	210	104
LENSES / レンズ	CLEAR	CLEAR	CLEAR	CLEAR	PLEXISOL



アドバンスド
フィット
テクノロジー

アドバンスドフィットテクノロジー
なるべく広い面が顔に当たる幾何学的構造を模索して数年に及ぶ研究開発の結果産まれた革新的技術。リヴィール X1、リヴィール X2、リヴィールウルトラフィット、およびプラズママスクに搭載されています。アドバンスドフィットテクノロジー (AFT) は、スカートの顔に接する表面をマット加工と艶加工を交互に配置することによって、気密性を高めつつ快適さも向上させる技術です。



カルダン・
ジョイント・
バックル



クイック
リリース
バックル

バックルシステム
上下両方に回転し内側外側にも可動してフィット感を調節できるカルダンジョイントバックルから、最新の髪を挟みにくい構造のクイックリリースバックルまで、ワンタッチで緩める事ができるので厚いグローブ着用時にも簡単に調整して最適なフィット感を実現します。バックルがシリコンスカートに直接接続され、顔に安定したフィット感を実現、アクアラングのバックルはマスクの耐久性を考えた構造になっています。



JAPAN オリジナルスタンダードモデル


Nina 2 Mask

ニーナ 2 マスク

価格 ¥13,200 (税別価格 ¥12,000)

**Technical Features**

- テンパードガラスレンズ使用
- シリコン製スカート
- フレームサイズ：160 × 75mm
- アジアマーケット向けジャパンオリジナルデザイン
- 広い視野と卓越したフィット感
- オプティカルレンズ交換可能 (左右別レンズ)
- レンズオーダー度入れ加工対応可能 (別途料金 P.61 参照)
- 曇り止めフィルム付き (※貼り付けはご購入先にてお願いします。)

テンパード
ガラスアジア
フェイス
マスクオプティカル
レンズ対応レンズ進入
対応曇り止め
フィルム付き**UV LENSES** for NINA2

UV レンズ (ニーナ 2 用 / 左右)

価格 ¥6,600 (税別価格 ¥6,000)



BK/LM



WT/LM



BK/AP



WT/AP



BK/BL



WT/BL



BK/OG



WT/OG



BK/BK



WT/BK



BK/WT



WT/WT

CUSTOM LENSES

アクアラングの最新モデルは水中での視覚体験を高める事ができるレンズを選べます。

あなたの好みのダイビングに合わせてカスタマイズしてください。



CLEAR
標準的なレンズ



ULTRA CLEAR
通常レンズに比べ、緑の色合いが抑えられ、視界の端までクリアです。色や質感、形を鮮明に表現します。



MIRROR
ミラーレンズは、反射や眩しさを抑えます。浅瀬の日差しの強い場所に最適。

Reveal UltraFit

数量限定

リヴェール ウルトラフィット (2 眼タイプ)

価格 ¥16,280 (税別価格 ¥14,800)

Reveal UltraFitを覗くと全てが祝福された水中世界を見る事ができます。
ベストなフィット感で3サイズ展開 あらゆる顔の形にフィットするスカートが最高の快適さを提供します。
付属の専用工具で簡単にレンズ交換可能な革新的フレームと素材を採用他にない進化したマスクといえます。

レンズ挿入
対応高品質
シリコン

イタリア製



楽に調節

クリア
レンズアドバンスド
フィット
テクノロジープレッシャー
リダクション
ゾーンクイック
リリース
バックルユニバーサル
アドバンスド
シリコン
スカートテンハード
ガラスアジア
フェイス
スカート曇り止め
フィルム付き

Technical Features

- テンハードガラスレンズ使用
- 先進の技術を元にしたユニバーサルアドバンスドシリコンスカート™ がさまざまな顔の形や大きさにぴったりと包み込んでフィット。
- プレッシャーリダクションゾーンが安定性の高い補強構造かつ顔へ押さえつけがある箇所を減らし快適なのに浸水を防ぐ装着感を実現
- アドバンスドフィットテクノロジー (AFT=Advanced Fit Technology) がシリコンスカートの気密性・フィット感・快適さを向上
- 革新的な立体カーブ設計のシリコンヘッドバンドストラップは、より完璧に快適にダイバーの頭にフィット。ストラップをしっかり快適に固定
- 厚いグローブを着けていてもワンタッチボタンを離すだけでベストな位置で楽に調節可能なクイックフィットバックルシステム採用。
バックル部がシリコンスカートに直接取り付けられているため顔にしっかりとフィット
- レンズオーダー入れ加工対応可能 (別途料金 P.61 参照)
- 曇り止めフィルム付き (※貼り付けはご購入先にてお願いします。)
- スカートサイズ: S, M, L



レンズ交換専用工具



WT/BK/PT



BK/RED



YL/WT/AST



OG/WT



BL/WT

	S	M	L
● BK/RED	●	●	-
● WT/BK/PT	●	●	●
● YL/WT/AST	●	●	●
● OG/WT	●	●	●
● BL/WT	●	●	●

イタリアモデル、軽量コンパクトで快適なマスク

Plazma

数量限定

プラズマ

価格 ¥12,980 (税別価格 ¥11,800)

フレームレスな広角マスク、快適にフィットするサージカルグレードのプレミアムシリコンを使用したスカートが安定感を提供、ビギナーからベテランまでおすすめできるマスクです。超軽量コンパクト、薄型デザインで斬新かつ刺激的なカラーコンビネーション

Technical Features

- フレームレスデザインは、体積を減らし、柔軟性を高め、軽量化を実現しています。スカートをフェイスプレートに合わせて折り畳むことができるので、旅行にも最適です。
- スカートにはプレッシャーリダクションゾーンが設置され、長いダイビングでも程よい力で快適にフィット。人間工学的デザインによりフレームレスながら安定性が抜群
- 視認性の高いウルトラクリアレンズ
- アドバンスドフィットテクノロジー採用で高い気密性とフィット感、快適性を実現
- 曇り止めフィルム付き
(※貼り付けはご購入先にてお願いします。)





曇り止め
フィルム付き



PETROL



CL/APT



- WEIGHT (G) : 193
- VOLUME (CM3) : 255

テックダイバーからの信頼も厚い

Teknika Mask

テクニカ マスク



価格 ¥14,080 (税別価格 ¥12,800)

Technical Features

- テンバードガラスレンズ使用
- シリコン製スカート
- フレームサイズ 155 x 95mm
- テックダイバー向けの丈夫なマスク
- 衝撃に強いテクノポリマー製アウターフレーム
- スカートがしっかり顔面に密着するカルダンジョイントバックルシステムを採用



カルダンジョイントバックルシステム



- WEIGHT (g) : 210
- VOLUME (cm³) : 170

>> E マスク, V マスク, A マスク, P マスク, A スノーケル, A フィン, R フィン, C フィンは P.118 に掲載しています。

マスクアクセサリ

ストラップのねじれを防いでマスク着脱に便利です

Mask Strap Cover

マスクストラップカバー

価格 ¥1,980 (税別価格 ¥1,800)



Mask Straps

各種マスクストラップ

ニーナ 2 マスク用

価格 ¥1,430 (税別価格 ¥1,300)

■ カラー: BK

リヴィールシリーズ・プラズマ・スフェラX マスク用

価格 ¥1,430 (税別価格 ¥1,300)

■ カラー: CL, BK

E.V.A.P マスク用

価格 ¥990 (税別価格 ¥900)

■ カラー: BK

テクニカマスク用 (ワイド)

価格 ¥1,430 (税別価格 ¥1,300)

■ カラー: BK

Anti-Fog Film for NINA2, NINA, REVEAL Series, PLAZMA

曇り止めフィルム (2 枚組)

リヴィールシリーズ、プラズママスク用

ニーナ 2 マスク用

価格 ¥880 (税別価格 ¥800)



ジェルタイプ

SEA GOLD Anti Fog Gel

シーゴールドアンチフォグ 37ml

価格 ¥1,980 (税別価格 ¥1,800)

- マスク用くもり止め
- ジェルタイプ 約 37ml

⚠ 適量をご使用ください。目に入ってしまった場合は真水で洗浄し、痛みや違和感がある場合は専門医の診察を迅速に受けてください。



マスクレンズ

⚠ レンズ交換はご購入店にてお願いします

オプチカルレンズ (1 枚)

オプチカル (対応機種: ニーナ 2 マスク) [レンズタイプ: 一体型]

▶ 近視用 S -1.00 ~ -6.00 まで 0.5 刻み 11 段階

価格

¥13,200 (税別価格 ¥12,000)

⚠ 必ず医師の処方に基ずいた度数をお選びください。

レンズオーダー度入れ加工 1 枚 (マスク代別)

対応機種 ニーナ 2 マスク/リヴィールウルトラフィット/ E マスク/ A マスク/ V マスク/ P マスク/ F マスク

軽度近視 (乱視含む) [レンズタイプ: 全面貼付]

▶ S+C=-6.00 まで (C=-4.00 まで) 0.25 刻み

価格

¥14,300 (税別価格 ¥13,000)

強度近視 (乱視含む) [レンズタイプ: 全面貼付]

▶ S+C=-10.00 まで (C=-4.00 まで) 0.25 刻み

価格

¥15,400 (税別価格 ¥14,000)

遠視 (乱視含む) [レンズタイプ: 全面貼付]

▶ S+C=+5.00 まで (C=+3.00 まで) 0.25 刻み

乱視が無い場合は S=+5.00 まで

価格

¥25,300 (税別価格 ¥23,000)

混合乱視 [レンズタイプ: 全面貼付]

▶ C=-2.00 まで 0.25 刻み

価格

¥25,300 (税別価格 ¥23,000)

シニア (下部 EX) [レンズタイプ: 部分貼付]

▶ S=+0.25~+8.00 0.25 刻み ※乱視は出来ません

価格

¥19,800 (税別価格 ¥18,000)

シニア (上下部 EX) [レンズタイプ: 上下貼り合わせ]

▶ 遠方視用又は近方視用度数が以下の範囲 (乱視が無い場合は S=+8.00 まで)

S+C=-6.00 まで (C=-4.00 まで) 0.25 刻み

S+C=+5.00 まで (C=+3.00 まで) 0.25 刻み

価格

¥26,400 (税別価格 ¥24,000)

ニーナ 2 UV マスク用 ニーナ 2 UV マスク用は各種レンズ+¥2,000 (税別) となります。

上記各種金額 + ¥2,200 (税別価格 ¥2,000)

度入れ加工ご注文の際は眼科医または眼鏡店で眼鏡用の処方箋を添付いただくか、下記内容をご確認明記の上ご注文ください。よろしくお願いいたします。

S

球面レンズ (鏡)、SPH と表されます。近視の場合は- (マイナス)、遠視の場合は+ (プラス) が付きます。

C

円柱レンズ (鏡)、CYL と表されます。乱視の度数になります。

Ax

円柱軸、AXIS と表されます。乱視の角度のことで 0° ~ 180° で表記されます。

PD

瞳孔間距離。左右の瞳孔の距離のことです。mm で表記されます。

遠用

遠くを見るためのもので近視用レンズになります。

近用
(中間用)

近く (中間) を見るためのもので遠視用レンズになります。

>> E マスク, V マスク, A マスク, P マスク, A スノーケル, A フィン, R フィン, C フィンは P.118 に掲載しています。

優れた技術を駆使した
アクアラングのスノーケルで
ダイビングジャーニーを始めませんか？
自信を持ってダイビングをコントロールできる
快適さとフィット感と性能です。

Snorkels



スプラッシュガード
波しぶきのパイプ内への浸入をシャットアウト



ラチェット式スプラッシュガード
角度が変えられるスプラッシュガード、
波しぶきのパイプ内への浸入をシャットアウト



C/B マウスピース
矯正歯科学的デザインで、
あごの疲れを大きく軽減



パージバルブ
排水効果を高めスノーケルクリアを
容易にする排水弁



スイベルホルダー
着脱しやすいワンタッチスイベル式
スノーケルホルダー



フレックスジョイント
フレックスタイプのジョイントで
パイプとマウスピースを接続し、
顔に沿ってよりフィット



ご使用前にスノーケル下部に弁があることを必ず確認して
ください。もし弁がない場合は使用するのをやめてください。
重大な事故につながる危険があります。



スノーケル機能一覧



SPECIFICATIONS

VARIO

Dry Purge

Meister

Nautilus

EXHAUST SYSTEMS/ 排気システム

EXHAUST VALVES
排気弁

1

2

1

TWIN PURGE VALVES
ツインパージバルブ

●

ADJUSTABLE SPLASH GUARD
アジャスタブルスプラッシュガード

●

FITTING / フィッティング

FIXED CLIP
固定クリップ

●

●

●

●

FLEXIBLE CORRUGATED
フレキシブルコルゲートホース

●

●

●

TRADITIONAL CURVED TUBE
従来タイプのカーブチューブ

●

●

●

HOSE JOINT ROTATION DRY SYSTEM
ホース接続部がスイベル可能なドライシステム

●

CONFO-BITETM ANATOMICAL SILICONE MOUTHPIECE/
C/B マウスピース

●

TRADITIONAL MOUTHPIECE
従来タイプのマウスピース

●

●

●

パージシステム


ツインパージバルブのドライパージスノーケルからシングルバルブのゼファーフレックスまで、多種の品揃えからもっとも効果的な排水システムを選んでください。あなたに水の侵入を安全に防いで快適な呼吸を提供します。全てのスプラッシュガードタイプのスノーケルは水をほぼ排除可能なパージチャンネル付きです。

カンフォバイトマウスピース

顎の疲れを軽減するパテントのカンフォバイトマウスピースは低刺激性シリコンを採用、オプションでミニマウスピースにも簡単に交換が可能です。



Twin elliptical silicone purge valves



Purge channel splash guard



VARIO Snorkel

ヴァリオ スノーケル

価格 ¥7,700 (税別価格 ¥7,000)



スプラッシュ
ガード



パージ
バルブ



フレックス
ジョイント



スイベル
ホルダー

★日本限定販売

マスクに合わせて自分カラーを選択しよう

- フェイスに沿ってフィットするアングルドパイプ。さらにトップ部にスプラッシュガードを装備
- マウスピースとアングルドパイプをフレックスジョイントで連結
- 着脱しやすいワンタッチスイベル式スノーケルホルダー
- 排水効果を高めスノーケルクリアを容易にするパージバルブを装備
- ジャパンモデル



-BK/OG----BK/TL----BK/BK----BK/LM----BK/GN---BK/BL----BK/AP---BK/PC---

ブラック/オレンジ ブラック/トワイライト ブラック/ブラック ブラック/レモン ブラック/グリーン ブラック/ブルー ブラック/アップル ブラック/ピーチ

Snorkel Holder for Vario

スノーケルホルダー (ヴァリオ用)

価格 ¥495 (税別価格 ¥450)

■ カラー: WT, BK



WT



BK

Mouth Piece for Vario

マウスピース (ヴァリオ用)

価格

¥1,760 (税別価格 ¥1,600)

■ カラー: CL, BK



CL



BK



----WT/BK----WT/LM----WT/AP----WT/NV---WT/MT---WT/PC--

ホワイト/ブラック ホワイト/レモン ホワイト/アップル ホワイト/ネイビー ホワイト/ミント ホワイト/ピーチ

ツインバルブシステムでより確実なスノーケルクリアを実現

Dry Purge Snorkel

ドライパーズ スノーケル

価格 ¥7,150 (税別価格 ¥6,500)

Technical Features

- パイプトップにはラチェット式スプラッシュガードを採用
- パラレル・ツイン・バルブシステムが最大の排気及び排水効率を発揮
- 矯正歯学的デザインのカンフォアイトマウスピースを標準装備



Snorkel Holder for Dry Purge

スノーケルホルダー (ドライパーズ用)

価格 ¥495 (税別価格 ¥450)



パーズ
バルブ



C/Bマウス
ピース



ラチェット式
スプラッシュ
ガード



イタリア製



BK

MT.BL

LM



Meister Snorkel

数量限定

マイスター スノーケル 価格 ¥7,150 (税別価格 ¥6,500)

Technical Features

- フェイスに沿ってフィットするアングルドパイプ、さらにトップ部にスプラッシュガードを装備
- マウスピースとアングルドパイプをフレックスジョイントで連結
- 排水効果を高めスノーケルクリアを容易にするパーズバルブを装備



Snorkel Holder for Meister

スノーケルホルダー (マイスター用)

数量限定

価格 ¥495 (税別価格 ¥450)



スプラッシュ
ガード



パーズ
バルブ



フレックス
ジョイント



Nautilus Travel Snorkel

ノーチラストラベルスノーケル

価格 ¥6,050 (税別価格 ¥5,500)

1つは携帯しなくてはならないスノーケル、しかしマスクにぶら下がっているのは必ずしも快適ではありません。巻いて畳め、BCのポケットに入れたり、Dリングにつるす事ができます。ケースから出すだけですぐに展開します。旅行にも最適です。

Technical Features

- 巻いて畳めるコンパクト設計
- BCポケットに収納が可能
- Dリングにつるす事も可能
- スぺアとしての携帯に便利
- フレキシブルながら耐久性のあるシリコン素材使用
- スノーケルホルダーはソフトで快適、着脱が容易な Secure-Easy™ を使用



旅行に
最適

>> E マスク, V マスク, A マスク, P マスク, A スノーケル, A フィン, R フィン, C フィンは P.118 に掲載しています。

フルフットからオープンヒールまで幅広く
あなたの一足をご用意します。

高耐久性、コントロール性、高性能パ
フォーマンスを多様なテクノロジーが実現。
自信を持ってダイビングをコントロールで
きる快適さとフィット感と性能です。

Our Fin Technologies.



オールラバー素材
理想的なしなりを生み出すオールラバー素材



コンビネーション素材
ラバーとプラスチックのコンビネーションがしなりとパワーを同時に実現



スプリングストラップ対応
ストラップ調節が不要なスプリングストラップ取付対応モデル
(マイスターフィンはおプション)

SCULP

フィン機能一覧



SPECIFICATIONS	RK3	RK3 HD	Meister	WARP mini
FRAME				
ADJUSTABLE FIN / アジャスタブルフィン	●	●	●	
FULL FOOT / フルフットフィン				●
DRYSUIT COMPATIBLE / ドライスーツにも最適	●	●	●	
STRAP & ADJUSTMENT				
SPRING STRAP / スプリングストラップ	●	●	● (オプション)	
QUICK RELEASE BUCKLES / クイックリリースバックル			●	
LENGHT SIZE (CM) / 全長 (CM)	48.5-57	48.5-57	53.5-55.5	56-64
WEIGHT (KG) / 重量 (KG) ※左右	2.1-2.55	2.2-2.88	2.3-2.6	1.5-2.2



ダイバーから高い評価を得ている、短く取り回しが良く蹴りやすい
ブーツポケットは大きく、スプリングストラップ標準仕様

RK3 Fins

RK3 フィン 価格 ¥24,200 (税別価格 ¥22,000)

Technical Features

- 北米で初期から売られているベント付きフィン、プロダイバーからも高い人気
- TPE 素材で弾力に富みコンパクト、過酷な環境に耐え得る頑丈さ
- かじかん厚いグローブをした手でも着脱がしやすいフットポケット



ブーツ
装着用



スプリング
ストラップ
対応



ブーツ
装着用



スプリング
ストラップ
対応

RK3 HD Fins

RK3 ハードフィン

価格 ¥24,200 (税別価格 ¥22,000)

RK3 HD フィンは、スタンダードな RK3 に比べ
高密度素材を使用し、より硬度を高めより重く
作られたフィンです。



GY

		全長 (cm)	ブレード幅 (cm)	重量【左右】	● BK	○ WT	● YL	● PK	RK3 HD	
									重量【左右】	● GY
S	22CM ~ 24CM	47.5	23	1.9kg	●	●	●	●	-	-
M	24CM ~ 26CM	48.5	23	2.1kg	●	●	●	●	2.2kg	●
L	26CM ~ 28CM	54.5	24	2.5kg	●	●	●	-	2.8kg	●
X L	28CM ~	57	24	2.55kg	●	●	-	-	2.88kg	●

これからのダイバーへの定番ラバーフィン、柔らかくて扱いやすく、選ぶ楽しさがあります

Meister Fins

マイスター フィン 価格 ¥24,200 (税別価格 ¥22,000)



ソフトなフットポケットが足の窮屈感を軽減し、最も重要なブレード部分の硬度の開発にはおよそ2年の歳月を費やしました。その結果適度な反発が確かな推進力を生む絶妙な硬度のフィンが誕生しました。

Technical Features

- 新開発のマイスター用フィンストラップの採用
- 厚いグローブをしていても簡単に着脱が可能
- 左右のホールが足プレを軽減
- スプリングストラップ取付可能

サイズ		S	M	L
●	BK	●	●	●
○	WT	●	●	●
●	PK (数量限定)	●	●	-
●	YL (数量限定)	●	-	-



数量限定

数量限定

	S	M	L
フットサイズ (CM)	23 ~ 25	25 ~ 27	27 ~
重量【左右】 (KG)	2.3	2.4	2.6
全長 (CM)	53.5	54.5	55.5
ブレード幅 (CM)	20.0	20.0	20.5

ホールド感抜群のフルフットフィン

Warp Fins Mini

ワープフィン ミニ 価格 ¥26,400 (税別価格 ¥24,000)

フルフットフィンの進化型
フィンキック時の推進力を実感

Technical Features

- サイドのキール部を厚くしブレードの先を柔らかくすることでしっかりとしたしなりが実現。
また足の甲の部分を高くし角度をつけることで、ブーツポケットからの水の排出がスムーズに
- フットポケット側面に厚みをもたせ、やわらかくして足首に密着させることでホールド力がアップ。
その結果フィンキック時のかかとのぶれを解消し、ひずみも軽減します。また脱着もスムーズ



BK



YL



WT



	S	MN	L	XLN	XLW
素足サイズ (CM)	23 ~ 24	25 ~ 26	27 ~ 28	28 ~ 29	30 ~ 32
ワープブーツサイズ (CM)	22 ~ 23	23 ~ 24	25 ~ 26	26 ~ 27	28 ~ 29
重量【左右】 (KG)	1.5	1.6	2.0	2.2	2.2
全長 (CM)	56	57.8	59.8	61.8	64
ブレード幅 (CM)	19.0	20.2	21.0	21.0	21.0
BK ●	●	●	●	●	●
YL ●	-	●	●	●	●
WT ○	●	●	●	●	●



“そっと包み込む” フルフットフィン専用ブーツ

Warp Boots

ワープブーツ 価格 ¥10,120 (税別価格 ¥9,200)

- 3mm スーパーストレッチジャージ素材、および 4 分割裁断で履き心地が UP
- ハイパーグリップソール採用で滑りを軽減
- サイズ: 23cm, 24cm, 25cm, 26cm, 27cm, 28cm

フィンアクセサリー

対応製品


Fin Strap for RK3, RK3 HD
RK3/RK3 HD 用フィストラップ

価格 ¥5,500 (税別価格 ¥5,000)

- 1本単位
- サイズ: S/M, L, XL
- ※取付・取外しには工具が必要です



RK3フィン RK3 HDフィン


Strap with One Touch Buckles
for Meister
マイスターフィン用フィストラップ (バックル付き)

価格 ¥2,640 (税別価格 ¥2,400)

- 1本単位
- マイスターフィン用
- カラー: BK, WT, PK, YL



マイスターフィン


Spring Strap for Meister
スプリングストラップ (1本)
マイスターフィン用

価格 ¥4,400 (税別価格 ¥4,000)

- 1本単位
- マイスターフィンに後付交換が可能
- サイズ: S (16cm), M (18cm), L (20cm)



マイスターフィン


Fin Strap for Clipper, Rapid
フィストラップ (C, R 用)
価格 ¥550 (税別価格 ¥500)

- 1本単位



Cフィン Rフィン

>> E マスク, V マスク, A マスク, P マスク, A スノーケル, A フィン, R フィン, C フィンは P.118 に掲載しています。



フリーダイビングとは、息を止めることなく
息もつかせぬ水中冒険をすることだとアクアラング
は考えます。

アクアラングのフリーダイビング製品は、ダイ
バーが自らを解放し自然と自らの呼吸とつなが
りながら、自身の限界に挑戦し、その先にある
ものとの出会いを実現します。

フリーダイビング向けマスク

Sphera X Mask

スフェラ X マスク

ノーマルレンズ ¥8,800 (税別価格 ¥8,000)

ミラーレンズ ¥11,000 (税別価格 ¥10,000)

フリーダイバーに人気のコンパクトなマスク

カーブレレンズが 180 度の視界を確保し、細身のフレームと小型のバックルは水の抵抗を減少

高品質
シリコーンアドバンスド
フロート
テクノロジー

低容量


ミラー
レンズ

イタリア製

フリー
ダイビング

Technical Features

- フレーム構造をリニューアル。フィッティングが向上
- 超軽量フレーム
- カーブレレンズが 180°歪みのないパノラマビジョンを実現
- フリーダイバーも安心な UVA / UVB カット、曇り止め、キズ防止加工済のプレキシソル製レンズ
- リニューアルしたシリコーン製スカート
- 簡単に調整可能なマイクロバックルシステム
- フィット感を向上させた大型マスクストラップ
- ジッパー付 EVA ケース付属
- スキューバダイビングでのご使用には適していません
(カーブレレンズ採用の為、人により酔いを感じる事があります)



- WEIGHT (g) : 104
- VOLUME (cm³) : 120



BK/SD



BK/BK



WT/GD



WT/PR

⚠ レンズ面の油膜落としを行うと、くもり止め加工が落ちてしまう可能性があります。

Cyclone X

フリーダイビング用フィン

サイクロンエックス

数量限定

価格 ¥22,000 (税別価格 ¥20,000)



サーモプラスチック構造により軽量かつ反発力の高いフィン。

ソフトラバー製フットポケットはキックを効率的に推進力へと転換し、ブレード側部のリブは柔軟性を高めます。

サイクロン X はダイビングのタイプに応じて組み合わせられるモジュラーシステム採用の応用性の高いフィンです。

モジュラーシステムは旅行にも最適、フィンを分解してバッグに収納、現地で組み立てが可能です。

フィンの先端形状はキック時にバランスのブレを防ぎます。

サイズ	36/37	38/39	40/41	42/43
素足サイズ (CM) CM	22.5~23.0	23.5~24.0	24.5~25.0	25.5~26.0
重量 (左右) (KG)	1.84	1.86	1.90	1.92
全長 (CM)	77	78	79	80
ブレード幅 (最大部) (CM)	21.5	21.5	21.5	21.5
○ WHITE	●	●	-	-
● SAND	●	●	●	●



WHITE



SAND

snorkeling

スノーケリングシューズ

BEACHWALKER KIDS 数量限定

ビーチウォーカーキッズ 価格 ¥1,980 (税別価格 ¥1,800)

歩き始めたばかりのお子様から、ジュニアまで、水遊びを安全、快適に楽しめる様に作成されたウォーターシューズ。サーモラバーソールを使用しグリップ力に優れたソール。ホールド感が心地よいジャージー素材のフィット感。通気性、速乾性にも優れ、タウンにも簡単スリッポンとして最適。

Technical Features

- アッパー：ジャージー
- インソール：5mmEVA フォーム積層生地
- アウトソール：サーモラバー
- サイズ (cm) : 12/12.5, 13/13.5, 14/15, 16/17, 18/19, 20/21, 21.5/22, 23/23.5



※製品のデザインや色は一部変更になる場合もございます。予めご了承ください。

CAUTION!

スノーケリングを
楽しむための注意点

- 1 浮力体（フローティングベストやスノーケリングベスト）を着用してください。
- 2 スノーケリング講習を受講することを強く推奨致します。特に初心者やスキルに自信がない方は事前に受講が必要です。
- 3 一人では行わないでください。必ず二人以上で行ってください。
- 4 子供達だけでは行わないでください。
- 5 波の高さや潮流の状況を見て、安全な場所を選んで行ってください。
- 6 浮力確保や防寒のためにウェットスーツの着用をお勧め致します。
- 7 ケガ防止のためにグローブやブーツの着用をお勧め致します。

Logosease II

これまでのコミュニケーションに「言葉」が加わる。
相手が見えない状態でも伝わる。だから、より安心できる。
発見をその場で伝えられる。だから、一緒に感動できる。
これが、言葉のある新しいダイビング。

ロゴシーズ II

新機能搭載！音声アラート機能であなたのダイビングをサポート

Dive Transceiver Logosease II

ダイブトランシーバー ログシーズ II 価格 ¥97,680 (税別価格 ¥ 88,800) / 個



ロゴシーズ
スペシャルサイト
CASIO

水中でのおしゃべりが可能に

Logosease II は水中で音声会話ができるポケットサイズのダイブトランシーバーです。マスクストラップに装着するだけで、会話が可能。スレートやハンドシグナルといった、これまでのコミュニケーションツールとは一線を画し、見えない相手ともコミュニケーションができる新しいツールです。

新たに、音声で水深・ダイブタイム・NDL・水温・急浮上・安全停止を案内してくれます。

Technical Features

- 耐水圧：70 m
- チャンネル：3ch
- 録音機能：有
- 液晶でログ表示、CSV 出力可能
- 動作時間：5h
- 受信専用切替：有
- 音声アラート機能を追加し、1 人だけでも利用可能
- 水深や警告などの情報を音声アラートで案内
- アンテナの向きを気にせずに会話が可能



製品仕様

外装	カラーバリエーション	マットイエロー、マットブラック
	サイズ	83.5mm × 45.2mm × 39.5mm
	質量	約 119g
	耐水圧	55m
	使用温度	0 ～ 40℃
音響部	マイク	骨伝導マイク
	スピーカー	マグネチック型骨伝導スピーカー
通信部	チャンネル	3ch (Aチャンネル、B チャンネル、Cチャンネル)
	周波数	(超音波) Aチャンネル: 32KHz USB B チャンネル: 36KHz USB C チャンネル: 40KHz LSB (帯域) 4KHz、SSB-AM 方式 ※日本国内での超音波水中利用の法規制はありません。 ※B チャンネルとC チャンネルは近くで話すとの内容は伝わりませんが、わずかに干渉する場合があります。
	アンテナ	セラミック圧電素子
	最大通信距離	100m (Aチャンネル) ※使用する環境(相手との位置関係、波やうねり・透明度・障害物)によって通信距離・音声の明瞭度が変化します。
表示部	有機 EL 液晶	0.66 インチ / 64 × 48 ドット (日本語表記)
	電源 ON 時 (電池残量表示)	緑色点滅: 十分な残量 / 液晶電池マーク残3 青色点滅: ダイビング数回分の残量 / 液晶電池マーク残2 赤色点滅: 要充電 / 液晶電池マーク残1
	送信モード	桃色点灯
	受信モード	Aチャンネル: 黄色点滅 Bチャンネル: 青色点滅 Cチャンネル: 水色点滅
	充電中 LED	赤色点灯
	充電終了 LED	充電が完了したら消灯
操作部	タッピング	タッピング 1 回: 送信開始 / 送信中のタッピング 1 回: 送信終了 (受信開始) タッピング 2 回: 潜水情報音声案内 タッピング 3 回: トレーニングモード タッピング 5 回以上: ホイッスルモード
	ハンズフリー	受信モード中に発声で送信モード切替 初期状態は OFF 送信中に 3 秒間無音状態で送信終了 (受信開始)
	操作ボタン	左右に各1個
電源スイッチ	ON	水検知で電源 ON (受信開始) / 左右のボタンを同時押し
	OFF	1 分間、水に入っていない、または、スイッチ操作をしないと、自動的に電源 OFF / 左右のボタンを同時に長押し
電圧センター	水深測定範囲	0m ～ 70m 製品の使用範囲ではありません
温度センター	温度測定範囲	- 45℃～ 85℃ 製品の使用範囲ではありません
バッテリー	定格	Li-ion バッテリー 560mAh
	充電方式	USB 充電方式 (500mA 充電で約 2 時間)
	持続時間	5 時間 (うち 10% が送信時間の場合)
	保守	Li-ion バッテリーはメーカー交換
機能	ボイスレコーダー機能	最大 266 分録音可能 通信音声のみ録音
	トレーニングモード	発声練習用 (8 秒間録音後すぐに再生)
	ホイッスルモード	信号音連続発信
	音声アラート機能	日本語 (水深・ダイブタイム・NDL・水温情報、その他警告音)
	潜水ログ機能	500 本
	PLAN 機能	各深度での NDL を表示 (反復潜水対応)
付属品	充電スタンド×1、USB ケーブル×1、ストラップ×1、クイックスタートガイド×1	

- 製品には、植物由来の材料を主原料としたバイオマスプラスチック材を一部採用しています。
- パッケージは、従来のビニール袋包装を廃止しプラスチックフリーになっております。また外装箱には、地球にやさしい非木材「パームヤシカサバルブ」を使用しております。

※全てのダイブコンピュータ機能の情報を伝達するものではありません。
別途、ダイブコンピュータを携帯してダイビングする事をお勧めします。

Logosease II Hood

ロゴシーズ II 専用フード (ポリテックス付き)

価格 ¥13,200 (税別価格 ¥12,000)

Technical Features

- サイズ ▶ S/M/L/XL
- カラー ▶ BLACK
- 素材 ▶ 3.5mm クロロプレン
- フードを被って Logosease II を使用する際、フードの上またはフードの中に Logosease II を装着すると、骨伝導が伝わりにくくなるため、ちょうど Logosease II が当たる顔の右側一部にポリテックス素材を使用し伝波を伝わり易くした専用のフードです

サイズ	S	M	L	XL	2XL
頭囲 (CM)	55	56	57	58	60
首囲 (CM)	35	36	37	38	40



⚠ 生地に対してアレルギー反応が出る場合があります。



Logosease II Half Mask

ロゴシーズ II 専用ハーフマスク
オープンプライス

Technical Features

- Logosease II を使用する際に、明瞭な音声で話す為のツールです。
- ダイビングのインストラクター資格をお持ちの方に使用を限定した製品です。
- 材質：シリコーンゴム
- 色：黒



Logosease II Surface Handset

ロゴシーズ II 陸上機

ダイビング事業者様への卸販売のみとなります

Technical Features

- 実質通話距離 ▶ 最大 150m
- 連続使用可能時間 ▶ 12 時間
- 生活防水 (IP-55 相当)
- 標準アンテナ (10m) 付属
- ハンディサイズ



あらゆるダイビングのニーズに応える広いラインナップ。

ダイビングに合わせて好きな組み合わせを選んでください。

Boots, Gloves and Bags

ブーツ

⚠ 生地に対してアレルギー反応が出る場合があります。

岩場やビーチエントリーに最適。カレントソールタイプ

Ergo Boots

エルゴ ブーツ

価格 ¥12,870 (税別価格 ¥11,700)

Technical Features

- 5mm 厚 W ジャージ
- カレントソールタイプ
- サイドファスナー付き
- メッシュポーチ付き



カラー / サイズ (CM)	22	23	24	25	26	27	28	29
● BK	●	●	●	●	●	●	●	●
● YL	-	-	●	●	●	●	-	-
● BL	-	●	●	●	●	●	-	-
● PK	-	●	●	-	-	-	-	-



ボートの上で滑りにくい。デッキソールを採用

Aqua Boots

アクア ブーツ 価格 ¥13,200 (税別価格 ¥12,000)

- 4mm 厚 W ジャージ
- デッキソールタイプ
- サイドファスナー付き
- メッシュポーチ付き
- サイズ (cm) : 23, 24, 25, 26, 27, 28



スノーケリングに最適。軽くて、履き心地抜群

Polynesian Boots

数量限定

ポリネシアン ブーツ

価格 ¥5,060 (税別価格 ¥4,600)

- 3mm 厚 OPW ジャージ
- ローカット、スリッポンタイプ

素足サイズ	22CM	23CM	24CM	25CM	26CM	27CM
	●	●	●	-	●	●

“そっと包み込む”
フルフットフィン専用ブーツ

Warp Boots

ワープブーツ

価格 ¥10,120 (税別価格 ¥9,200)

- 3mm スーパーストレッチジャージ素材、および 4 分割裁断で履き心地が UP
- ハイパーグリップソール採用で滑りを軽減
- サイズ (cm) : 23, 24, 25, 26, 27, 28



フルフットフィン用ソックス

Ergo Socks

エルゴソックス

価格 ¥4,070 (税別価格 ¥3,700)

- 厚さ 3 mm

サイズ	XS	S	M	L
素足サイズ (CM)	23 ~ 24	25 ~ 26	27 ~ 28	29 ~ 30



グローブ

⚠ 生地に対してアレルギー反応が出る場合があります。

3 シーズングローブ。シックで飽きのこないデザイン。

Marine Gloves

マリングローブ 価格 ¥7,700 (税別価格 ¥7,000)

- 2mm 厚 OP ジャージ×クラリーノ
- 面ファスナー式リストタイプ



カラー / サイズ	S	M	L	XL
手囲 (CM) ★	21	23	25	26
● BK	●	●	●	●
● YL	●	●	●	-
● BL	●	●	●	-
● PK	●	●	●	-



伸縮性のある 3 シーズングローブ

ADMIRAL III Gloves

アドミラル III グローブ

価格 ¥7,700 (税別価格 ¥7,000)

- 2mm 厚ネオプレン×ポリスエード
- 面ファスナー式リストタイプ

サイズ	XS	S	M	L	XL
手囲 (CM) ★	20	21	23	25	26



伸縮性に優れたウィンターグローブ

Thermo Cline Gloves

3mm サーマグローブ


価格 ¥8,800 (税別価格 ¥8,000)

- 3mm 厚ネオプレンゴムによるすぐれた保温性
- 立体裁断設計が 5 本の指を優しく包みます
- 面ファスナーリストバンド付き
- 手のひらに滑り止め加工付き
- オリジナルメッシュポーチ付き
- 表・裏共にジャージ素材使用

サイズ	XS	S	M	L	XL
手囲 (CM) ★	20	22	23	24	25

★手囲の測定方法

親指と人差し指の間の生命線の始まり (図 A 点) から小指の付け根より 2/3 下 (図 B 点) の 2 点を通る様に周囲の長さを測定した値が手囲となります。



バッグ

スクーバギアの持ち運びを第一に考えたエクスプローラーシリーズなら面倒な移動を最適化しダイビングに集中することができます。器材を整理・保護して簡単にアクセスでき過酷な遠征旅行にも対応。丈夫で耐久性の高い撥水ファブリック使用の多用途バッグがあれば重い器材やかさばる器材を最適な状態に保ち簡単に持ち運ぶことができます。

Explorer 120L

エクスプローラー 120L

価格 ¥57,200 (税別価格 ¥52,000)

重くてかさばる器材を楽に持ち運べるエクスプローラー 120L は、ダイビング器材とその他の旅のグッズをきちんと整理し安全に収納、これがあればいつでも旅への準備 OK。伸縮ハンドルと頑丈なキャスター、手持ち用の持ち手付きで、荒れた地面も楽に持ち運びできあらゆる旅先に活躍します。フィンポケットと内部コンパートメントがあり、器材を素早くパッキングし簡単に荷物を探す事ができます。

Technical Features

- 丈夫で高級感ある撥水 PVC アウターが中身をしっかり保護し、ジッパーがサビるのも防止
- ダイビング器材とその他の旅のグッズを全て収納するのに最適な 120 リットル容量
- 器材とそれ以外をきちんと分けて整理できるコンパートメント構造
- 内部コンパートメントとフィンポケットがあり楽にパッキングでき荷物を探すのが簡単
- 伸縮ハンドルと頑丈なキャリーで楽々移動
- サイズ ▶ 80 × 41 × 37cm
- 重量 ▶ 4.2 キログラム
- 車輪交換可能

※車輪交換時は市販品にてご自身で交換または専門業者様へご相談ください



Explorer 45L

エクスプローラー 45L ポストリュックバッグ

価格 ¥14,080 (税別価格 ¥12,800)

機内持込バッグとして完璧なサイズ、大切なギアを移動中も手元に置けます。パッド入りの調節可能なショルダーストラップ付きで楽に快適に持ち運べてストレスフリー。大事なギアを安全に収納できて 45 リットルの程よい容量と 2 つの外部ポケットも装備し、数日間のダイビング旅行に理想的なバッグです。丈夫で耐久性のある撥水生地はギアを保護するだけでなくバッグ本体の外観は美しさが長持ちします。

Technical Features

- 頑丈な撥水性 PVC アウターが荷物を保護、バッグ本体の新品時の外観をキープ
- 機内持ち込みバッグに最適な 45L の軽容量
- 全開可能なフルジップ仕様で器材へのアクセスが簡単
- すぐにアクセスできる外部ポケットを装備
- アクセサリをすべて取り付けられるデジチェーンつき
- サイズ: 55 × 26 × 28cm / 重量: 980g



ダイバーの大切なレギュレーターをしっかり保管

Explorer II Regulator Bag

エクスプローラーIIレギュレーターバッグ

価格 ¥6,600 (税別価格 ¥6,000)

- 1680 デニール/ターボリン素材
- サイズ ▶ 33 × 30.5 × 10 (cm)
- 内容量 ▶ 10 (L)
- 重量 ▶ 0.25 (kg)



カラーバリエーション豊富、強度にも自信があります

Aqua Mesh Bag

アクアメッシュバッグ

価格 ¥14,300 (税別価格 ¥13,000)

Technical Features

- サイズ ▶ 70 × 38 × 32 (cm)
- 内容積 ▶ 85 (L)
- 重量 ▶ 1.1 (kg)

- 出し入れしやすい大型 U 字ファスナー付き、カラーメッシュバッグ
- PVC コーティングナイロン使用で、撥水性、発色性に優れます



※カタログ記載の仕様、デザイン、ロゴなどは予告なく変更する場合がございます

濡れたメッシュバッグもすっぽり収納、車や電車での移動時に最適です

Mesh Bag Cover

メッシュバッグ カバー 価格 ¥9,680 (税別価格 ¥8,800)

Technical Features

- サイズ ▶ 72 × 38 × 32 (cm)
- 内容積 ▶ 87 (L)
- 重量 ▶ 0.6 (kg)
- カラー ▶ BK

- ダイビング後のメッシュバッグをすっぽり収納し水漏れを防ぎます



※カタログ記載の仕様、デザイン、ロゴなどは予告なく変更する場合がございます



420 デニールを採用、出し入れしやすい
U 字型ジッパー付き、
両サイドにポケットもあり収納力抜群

Aqua Gear Bag

アクアギアバッグ

価格 ¥17,600 (税別価格 ¥16,000)

Technical Features

- サイズ ▶ 76 × 43 × 30 (cm)
- 内容積 ▶ 98 (L)
- 重量 ▶ 1.4 (kg)
- カラー ▶ BK
- 420 デニールナイロン製ショルダーベルト付きバッグ
- 大型ジッパー付きの本体と 2 つのサイドポケットで収納力抜群

※カタログ記載の仕様、デザイン、ロゴなどは予告なく変更する場合がございます

3 サイズ 5 カラーをラインナップ、着替えから小物まで濡れずに収納

DIVE JUNKY Waterproof Bag

ダイブジャンキー ウォータープルーフバッグ

価格 S : ¥4,400 (税別価格 ¥4,000)

M : ¥6,050 (税別価格 ¥5,500)

L : ¥8,250 (税別価格 ¥7,500)

■ターポリン生地製の丈夫な防水バッグ



ダイブジャンキー

全ての始まりは遊ぶ事から。
メインロゴはフレンチブルドック
(名前は claudio pandiani) がト
レードマーク。様々なスポーツに
パンディアーニが挑戦。
サッカーを皮切りに、野球、ゴルフ、
テニス、水泳など。そして、遂に
ダイビングの世界に。
すべてのスポーツ JUNKY の皆様へ。

dive junky

Delicious Diving Life



NV (S,M サイズのみ)



YL (S,M サイズのみ)



PK (S,M サイズのみ)



WT (S,M サイズのみ)



BK

サイズ S: 44 × 33 (CM) M: 55 × 44 (CM) L: 66 × 55 (CM)

● NV	●	●	-
● YL	●	●	-
● PK	●	●	-
○ WT	●	●	-
● BK	●	●	●

ショルダーベルト付きで便利です

DIVE JUNKY Waterproof Bag with Shoulder Belt

ダイブジャンキー ウォータープルーフバッグ
ショルダーベルト付き

価格 ¥7,700 (税別価格 ¥7,000)

Technical Features

- サイズ ▶ 52 × 40 × 20 (cm)
- ターポリン生地製
- ショルダーベルト付きドラム型防水バッグ



Suits / Rushguard / Apparel

ネオプレン製ウェット・ドライスーツにはダイバーの装備を補完する事が求められます。アクアラング製ウェット・ドライスーツは、暖かさ、快適さ、そしてスタイル、最高の体験を求めるダイバーに必要なすべてのものを提供しています。

 生地に対してアレルギー反応が出る場合があります。

ウェットスーツ

驚異のドライ感とファッション性を追求したおしゃれなデザイン

吸湿発熱と伸縮発熱機能を併せ持ち、抜群の蓄熱効果の起毛素材「エアフレイムレガシー」と乾きが速く熱を奪われにくい「メッシュスキン」そして驚異的な伸縮性の「ネッスル」を4色も選べる個性的なファッション性に加え、アクアシール（防水ファスナー）が背中からの水の浸入を、手足首のJ/R切り替えにより手足首からの水の浸入を最小限に防いでくれる究極のウェットスーツです

High-Spec Wet Suits

フルオーダー

ハイスペックウェットスーツ

価格 ¥181,500（税別価格 ¥165,000）

※ 胸囲・腰囲・尻囲のいずれかが100cmをこえる場合は上記価格に10%の上乗せをさせていただきます。

- 生地厚さ ▶ 5.0mm
- スタイル ▶ ワンピースのみ
- 表地 ▶ メッシュスキン + US ジャージ + ネッスル
- 裏地 ▶ エアフレイムレガシー + ネッスル + リパルサーモスキン
- ▶ デザインは2パターンからお選びください

オプション

イニシャル 1文字（3cm角） 価格 ¥660（税込）
イニシャル等の文字を入れることができます。※白文字（黒淵）、アルファベット大文字のみ



シリコンパッド

従来のパッドより耐久性に優れています。デザインも光沢があり、立体感を生み出します



ダブルネックシール

動きの激しいネックの内側部分にリパルサーモスキンを使用してハードな動きにも水の浸入を最小限に抑えます



手足首切替

新たに手足首をJ/Rに切り替える事で手足首からの浸水を最小限に抑えます。



エアフレイムレガシー

高機能素材を贅沢に編み込み、保温に特化した最上級モデル。汗などの水蒸気を吸着し、熱エネルギーに変換する吸湿発熱機能と、伸縮を繰り返す事により発熱効果を発揮する伸縮発熱を使用。さらに、蓄熱効果の高い遠赤蓄熱の原着糸を組み合わせました。

吸湿発熱

蓄熱

伸縮発熱

中空糸



アクアシールファスナー

防水ファスナーを使用。水の浸入を極力防ぎます。柔らかい素材を使用しているため、ファスナーの違和感も感じません



SKY DEMON

MATRIX

⚠ 生地に対してアレルギー反応が出る場合があります。



SKY DEMON

MATRIX

肩から腕にかけての4本のラインは、ネッスルの生地カラー8色の中よりそれぞれ別の色を選択可能です。膝パッドはブラック・レッド・ホワイト・ブルーより、またロゴマークは2026ロゴシリーズの中よりお選びください。

ロゴマーク・生地詳細はP.99をご覧ください

エアフレイムレガシー 5.0mm

保温性 ★★★★★

柔軟性 ★★★★★

着易さ ★★★★★

カラー 1色+メッシュスキン

●ブラック / ●メッシュスキン

ネッスル 5.0mm

保温性 ★★

柔軟性 ★★★★★

着易さ ★★★★★

※ 生地受注生産の為、通常納期プラス約2週間が必要です。予めご了承ください。

カラー 8色

●ブラック / ●SK グレー / ●ネイビー / ●ロイヤル / ●K イエロー /

●オレンジ / ●レッド / ○ホワイト

ウェットスーツ & ドライスーツのフルオーダーのご注文は、弊社専用の採寸表をお使いください
▶ www.aqualungjp.net/suits2026.pdf

他のカラーバリエーションを見る >>

他のカラーはこちらのQRコードより、または
aqualungjp.net/suits_color からご覧いただけます。



機能美とデザインを兼ね備えたマルチモデル。3色づかいで思いのままのイメージに

Alpha Wet Suits アルファウェットスーツ

フルオーダー

- ▶ デザインは2パターンからお選びください
- ▶ スタイル、価格、詳細は右下表をご参照ください



ダブルネックシール
動きの激しいネックの内側部分にリベルサーモスキンを使用。デザインもしてハードな動きにも水の浸入を最小限に抑えます

シリコンパッド
従来のパッドより耐久性に優れています。デザインも光沢があり立体感を生み出します



A～C カラーとステッチカラーはご希望のタイプの生地カラーの中より、テープカラーはテープのカラーの中より、膝パッドはブラック・レッド・ホワイト・ブルーより、またロゴマークは2026 ロゴシリーズの中よりお選びください

⚠ 生地に対してアレルギー反応が出る場合があります。

ダブルジャージ (表: US ジャージ / 裏: US ジャージ) 3.0mm 5.0mm

保温性 ★★ カラー 18色
柔軟性 ★★ ●ブラック / ●ダークグレー / ●SK グレー / ●ネイビー / ●ロイヤル / ●ブルー / ●パウダー / ●ワイン / ●レッド / ●イエロー / ●Kピンク / ●ホワイト / ●アイスブルー / ●Kグリーン / ●Kオレンジ / ●シルバー / ●Kイエロー / ●Kレッド
着易さ ★★

ネッスル (表: ネッスル / 裏: ネッスル) 3.0mm 5.0mm ※

保温性 ★★ カラー 17色
柔軟性 ★★★★★ ●ブラック / ●ダークグレー / ●SK グレー / ●ネイビー / ●ロイヤル / ●アイスブルー / ●オレンジ / ●レッド / ●パウダー / ●ワイン / ●マッド / ●オリブ / ●ホワイト / ●ベビーピンク / ●Kグリーン / ●Kオレンジ / ●イエロー
着易さ ★★★★★

カール (表: US ジャージ / 裏: エアフレイムレガシー) 5.0mm

保温性 ★★★★★ カラー 1色
柔軟性 ★★★★★ ●ブラック / ●メッシュスキン
着易さ ★★★★★

ロゴマーク・生地詳細は P.99 をご覧ください

※ネッスルは生地受注生産の為、通常納期プラス約2週間が必要です。予めご了承ください。

他のカラーバリエーションを見る >>

他のカラーはこちらのQRコードより、または
aqualungjp.net/suits_color
からご覧いただけます。



ASW081

ASW082

		ワンピース	シーガル	ロングジョン	ジャケット	フードベスト	フード
スタイル	生地種類						
WJ (US)	3.0mm	¥108,900 (税込)	¥93,500 (税込)	¥79,200 (税込)	¥66,000 (税込)	¥35,200 (税込)	¥11,550 (税込)
	5.0mm	¥114,400 (税込)	¥101,200 (税込)	¥89,100 (税込)	¥73,700 (税込)	-	¥12,100 (税込)
ネッスル	3.0mm	¥125,400 (税込)	¥110,550 (税込)	¥97,900 (税込)	¥83,050 (税込)	-	¥14,300 (税込)
	5.0mm	¥132,000 (税込)	¥117,150 (税込)	¥104,500 (税込)	¥90,200 (税込)	-	¥14,850 (税込)
J / エアフレイムレガシー	5.0mm	¥171,600 (税込)	¥157,300 (税込)	¥134,200 (税込)	¥121,000 (税込)	-	-

※ 胸囲・腹囲・尻囲のいずれかが100cmをこえる場合は上記価格に10%の上乗せをさせていただきます。

オプション

足首ファスナー 2ヶ所 (両足首後側) 価格 ¥4,400 (税込)
足首部分にファスナーを付ける事により脱着をスムーズにします

手首ファスナー 2ヶ所 (両手首) 価格 ¥4,400 (税込)
手首部分にファスナーを付ける事により脱着をスムーズにします

フロントネックファスナー 1ヶ所 価格 ¥3,300 (税込)
フロントネック部分にファスナーを付ける事により脱着をスムーズにします。また、水面休憩の時に肩甲骨感を緩和してくれます

イニシャル 1文字 (3cm 角) 価格 ¥660 (税込)
イニシャル等の文字を入れることが出来ます。
※白文字 (黒淵)、アルファベット大文字のみ

セミドライ仕様 価格 ¥22,000 (税込)
背中のファスナーに「アクアシルファスナー」を使用することにより背中からの海水の浸入を最小限に抑える事が出来るのでより長い季節ウェットスーツを使用することが出来ます

ウェットスーツ & ドライスーツのフルオーダーのご注文は、弊社専用の採寸表をお使いください。
▶ www.aqualungjp.net/suits2026.pdf

あなたのダイビングライフが生まれ変わります。着やすく脱ぎやすい、超快適ラクラクスーツ！

Long Coil Fastener WET Suits

フルオーダー

ロングコイルファスナーウェットスーツ

「着やすく脱ぎやすい」を追い求め、手首足首に通常の約3倍の長さのファスナーを使用したロングコイルファスナー仕様のウェットスーツです。あえて驚異的な伸縮性をもった「ネッスル」にロングコイルファスナーを手首足首に付けて着やすく脱ぎやすくしました。男性女性を問わずご年配の方やお身体の不自由な方など力の弱い方々にはまさに頼もしい味方です。

3.0mm 価格 ¥154,000 (税別価格 ¥140,000)

5.0mm 価格 ¥161,700 (税別価格 ¥147,000)

※ 胸囲・腰囲・尻囲のいずれかが100cmをこえる場合は上記価格に10%の上乗せをさせていただきます。

- 生地種類 ▶ 表地：ネッスル / 裏地：ネッスル
- 表地厚さ ▶ 3.0mm、5.0mm
- スタイル ▶ ワンピースのみ
- ▶ デザインは1デザインです



- 両腕のロングコイルファスナーは通常の手首ファスナーと比べて約3倍の長さ。ヒジより上の二の腕の中ほどまで開くことによって着脱が楽に行えます
- 両足のロングコイルファスナーは通常の足首ファスナーと比べて約3倍の長さ。太ももの中ほどまで開きますので濡れた状態でもスムーズな着脱が可能です
- ロングコイルファスナーの内側全面にはシール構造を施したインナーフラップを採用。これは水の浸入を出来る限り抑えてくれるほか、ファスナーが直接肌に触れることで痛みやヒンヤリ感を抑えてくれます

オプション

フロントネックファスナー

1ヶ所 価格 ¥3,300 (税込)
フロントネック部分にファスナーを付ける事により脱着をスムーズにします。また、水面休息の時には窮屈感を緩和してくれます

イニシャル 1文字 (3cm 角)

価格 ¥660 (税込)
イニシャル等の文字を入れることが出来ます。
※白文字 (黒淵)、アルファベット大文字のみ



LCF261

A 生地に対してアレルギー反応が出る場合があります。



LCF261

A ~ C カラーとステッチのカラーはネッスルの生地カラーの中より、テープカラーはテープのカラーの中より、膝パットはブラック・レッド・ホワイト・ブルーより、またロゴマークは2026ロゴシリーズの中よりお選びください

ロゴマーク・生地詳細は P.99 をご覧ください

ネッスル 3.0mm 5.0mm

※生地受注生産の為、通常納期プラス約2週間が必要です。予めご了承ください。

保温性 ★★

カラー 17色

柔軟性 ★★★★★

着易さ ★★★★★

●ブラック / ●ダークグレー / ●SK グレー / ●ネイビー / ●ロイヤル / ●アイスブルー / ●オレンジ / ●レッド / ●パウダー / ●ワイン / ●マッド / ●オリーブ / ●ホワイト / ●ベビーピンク / ●K グリーン / ●K オレンジ / ●イエロー

ウェットスーツ & ドライスーツのフルオーダーのご注文は、弊社専用の採寸表をお使いください
▶ www.aqualungjp.net/suits2026.pdf

他のカラーバリエーションを見る >>

他のカラーはこちらのQRコードより、または aqualungjp.net/suits_color からご覧いただけます。



コストパフォーマンスに優れたワンポイントカラーで遊べるベーシックタイプ

Basic Wet Suits Normal Type

フルオーダー

ベーシック ウェットスーツ (ノーマルタイプ)

価格 ¥97,900 (税別価格 ¥89,000)

※ 胸囲・腰囲・尻囲のいずれかが 100cm をこえる場合は上記価格に 10% の上乗せをさせていただきます。

- 生地種類 ▶ 表地: US ジャージ
▶ 裏地: US ジャージ
- 生地厚さ ▶ 5.0mm
- スタイル ▶ ワンピースのみ

- ▶ フルオーダーのウェットスーツです
- ▶ ユニセックスモデル

オプション

手首ファスナー 2ヶ所 (両手首)
価格 ¥4,400 (税込)
手首部分にファスナーを付ける事により
脱着をスムーズにします

足首ファスナー 2ヶ所 (両足首後側)
価格 ¥4,400 (税込)
足首部分にファスナーを付ける事により
脱着をスムーズにします

フロントネックファスナー 1ヶ所
価格 ¥3,300 (税込)
フロントネック部分にファスナーを付ける
事により脱着をスムーズにします。また、
水面休息の時に肩の屈感を緩和してくれ
ます

イニシャル 1文字 (3cm 角)
価格 ¥660 (税込)
自分のイニシャルや好きな文字を入れる
ことが出来ます

セミドライ仕様
価格 ¥22,000 (税込)
背中のファスナーに「アクアシルファ
スナー」を使用することにより背中から
の海水の浸入を最小限に抑える事が出来
るのでより長い季節ウェットスーツを使
用することが出来ます

**⚠ 生地に対してアレルギー反応
が出る場合があります。**



BSW260

(ノーマルタイプ)



BSW260
(Normal Type)

メインカラーはブラックです。ワンポイントカラーはダブルジャージ (US) の生地カラーの中より、
またロゴマークは 2026 ロゴシリーズの中よりお選びください

ロゴマーク・生地詳細は P.99
をご覧ください

ダブルジャージ (US) 5.0mm

保温性 ★★ カラー 18色

柔軟性 ★★

着易さ ★★

●ブラック / ●ダークグレー / ●SK グレー / ●ネイビー / ●ロイヤル / ●ブルー / ●パウダー / ●ワイン / ●レッド / ●イエロー / ●K ピンク / ●ホワイト / ●アイスブルー / ●K グリーン / ●K オレンジ / ●シルバー / ●K イエロー / ●K レッド

ウェットスーツ & ドライスーツのフルオーダーの
ご注文は、弊社専用の採寸表をお使いください
▶ www.aqualungjp.net/suits2026.pdf

他のカラーバリエーションを見る >>

他のカラーはこちらの QR コードより、または
aqualungjp.net/suits_color からご覧いただけます。



ボディ上半身が表スキンで乾きが早く、精悍なイメージのベーシックタイプ

Basic Wet Suits Skin Type

フルオーダー

ベーシックウェットスーツ (スキンタイプ)

価格 ¥103,400 (税別価格 ¥94,000)

※ 胸囲・腰囲・尻囲のいずれかが 100cm をこえる場合は上記価格に 10% の上乗せをさせていただきます。

- 生地種類 ▶ 表地: US ジャージ+フラツスキン
裏地: US ジャージ
- 生地厚さ ▶ 5.0mm
- スタイル ▶ ワンピースのみ
- ▶ フルオーダーのウェットスーツです
- ▶ ユニセックスモデル

オプション

手首ファスナー 2ヶ所 (両手首)
価格 ¥4,400 (税込)
手首部分にファスナーを付ける事により脱着をスムーズにします

足首ファスナー 2ヶ所 (両足首後側) 価格 ¥4,400 (税込)
足首部分にファスナーを付ける事により脱着をスムーズにします

フロントネックファスナー 1ヶ所
価格 ¥3,300 (税込)
フロントネック部分にファスナーを付ける事により脱着をスムーズにします。また、水面休息の時に窮屈感を緩和してくれます

イニシャル 1文字 (3cm 角)
価格 ¥660 (税込)
イニシャル等の文字を入れることが出来ます。※白文字 (黒淵)、アルファベット大文字のみ

セミドライ仕様
価格 ¥22,000 (税込)
背中のファスナーに「アクアシルファスナー」を使用することにより背中からの海水の浸入を最小限に抑える事が出来るのでより長い季節ウェットスーツを使用することが出来ます

⚠ 生地に対してアレルギー反応が出る場合があります。



BSW261

(スキンタイプ)



BSW261
(Skin Type)

メインカラーはブラックです。ワンポイントカラーはダブルジャージ (US) の生地カラーの中よりお選びください。
※スキンタイプの胸マークは AL-SK90 だけとなります。

ロゴマーク・生地詳細は P.99
をご覧ください

ダブルジャージ (US) 5.0mm

保温性 ★★ カラー 18色

柔軟性 ★★ ●ブラック / ●ダークグレー / ●SK グレー / ●ネイビー / ●ロイヤル / ●ブルー / ●パウダー / ●ワイン / ●レッド / ●イエロー / ●

着易さ ★★ K ピンク / ○ホワイト / ●アイスブルー / ●K グリーン / ●K オレンジ / ●シルバー / ●K イエロー / ●K レッド

ウェットスーツ & ドライスーツのフルオーダーのご注文は、弊社専用の採寸表をお使いください
▶ www.aqualungjp.net/suits2026.pdf

他のカラーバリエーションを見る >>

他のカラーはこちらの QR コードより、または
aqualungjp.net/suits_color からご覧いただけます。



丈夫な 5.5mm 高密度ジャージを使用、手足首ファスナー付き日本人向け既製サイズスーツ

5.5mm Pleasant Wet Suits

5.5mm プレザント・ウェットスーツ

価格 ¥77,000 (税別価格 ¥70,000)

既製スーツ

- 生地種類 ▶高密度ジャージ
- 生地厚さ ▶5.5mm
- カラー ▶メンズ BK/BL
▶レディース BK/WT
- 手足首ファスナーが長くなり着脱がより簡単に
- 首回りに柔らかな素材を配置し快適性アップ



- 袖口にサイズが記載されています。



- 大きくて丈夫な膝パッド



Men's

Ladies'

⚠ 生地に対してアレルギー反応が出る場合があります。

既製サイズ表 (単位: cm ただし体重は Kg)

メンズ	XS	S	M	L	XL	2XL
身長	155 ~ 165	160 ~ 170	170 ~ 175	175 ~ 180	180 ~ 185	185 ~ 190
体重	55 ~ 60	61 ~ 66	66 ~ 71	72 ~ 77	78 ~ 83	84 ~ 89
首囲	35 ~ 37	36 ~ 37	37 ~ 38	37 ~ 39	38 ~ 40	38 ~ 41
胸囲	85 ~ 90	90 ~ 95	95 ~ 100	100 ~ 105	105 ~ 110	110 ~ 115
腹囲	73 ~ 78	78 ~ 83	83 ~ 88	88 ~ 93	93 ~ 98	98 ~ 103
尻囲	88 ~ 93	89 ~ 94	90 ~ 95	93 ~ 98	96 ~ 101	99 ~ 104
大腕囲	26 ~ 28	27 ~ 29	28 ~ 30	30 ~ 32	31 ~ 33	32 ~ 34
手首	14 ~ 16	15 ~ 17	16 ~ 18	18 ~ 20	19 ~ 21	20 ~ 22
股下	66 ~ 68	69 ~ 71	72 ~ 74	76 ~ 78	78 ~ 80	80 ~ 82
足首	20 ~ 22	21 ~ 23	21 ~ 23	23 ~ 25	24 ~ 26	27 ~ 29

レディース	XS	S	M	ML
身長	150 ~ 160	155 ~ 165	160 ~ 170	165 ~ 170
体重	42 ~ 47	47 ~ 52	52 ~ 57	57 ~ 62
首囲	29 ~ 34	29 ~ 34	30 ~ 35	30 ~ 35
胸囲	77 ~ 82	79 ~ 84	83 ~ 88	87 ~ 92
腹囲	58 ~ 63	61 ~ 66	65 ~ 70	69 ~ 74
尻囲	84 ~ 89	86 ~ 91	88 ~ 93	93 ~ 98
大腕囲	21 ~ 23	22 ~ 24	23 ~ 25	25 ~ 27
手首	13 ~ 15	13 ~ 15	14 ~ 16	15 ~ 17
股下	62 ~ 64	65 ~ 67	67 ~ 69	69 ~ 71
足首	18 ~ 20	19 ~ 21	20 ~ 22	21 ~ 23

※デザインが変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

冷たい水中での保温性を高めます。比較的暖かい季節のダイビング向け。

3mm Original Hood

3mm オリジナルフード

価格 ¥7,150 (税別価格 ¥6,500)

- 3mm の伸縮性と耐久性に優れたネオプレン製

	S	M	L	XL
頭囲 (CM)	52 ~ 54	54 ~ 57	57 ~ 59	59 ~ 62

⚠ 生地に対してアレルギー反応が出る場合があります。



プロが認める本格派スーツ

Pro Suits フルオーダー
プロスーツ

- 生地種類 ▶両面フラットスキン（ハードタイプ）
- 生地厚さ ▶5.0 mm / 6.5 mm
- カラー ▶BK
- ジャケット→ビーバーテール（金属フックタイプ） 付き
- ロングジョン→左肩マジックテープ
- ※生地の切りっぱなしタイプとなります。

	ジャケット	ロングジョン	ロングパンツ
スタイル			
生地種類			
5.0MM	¥60,500 (税込)	¥68,200 (税込)	¥50,600 (税込)
6.5MM	¥66,000 (税込)	¥73,700 (税込)	¥56,100 (税込)

※ 胸囲・腰囲・尻囲のいずれかが 100cm をこえる場合は上記価格に 10% の上乗せをさせていただきます。

オプション

漏ゴム取り付け（1 つのアイテム分）	価格 ¥3,850（税込）
ジャケット / フード取り付け	価格 ¥7,700（税込）
ジャケット / ドライネック取り付け（3mm スキン）	価格 ¥3,850（税込）
ジャケット / 腹部ショートファスナー取り付け 1箇所	価格 ¥4,950（税込）
膝当て取り付け 両膝分	価格 ¥9,680（税込）

⚠ 生地に対してアレルギー反応が出る場合があります。

ウェットスーツ & ドライスーツのフルオーダーのご注文は、弊社専用の採寸表をお使いください
▶ www.aqualungjp.net/suits2026.pdf



※写真の膝当てはオプションです。

① その他の厚さの生地やソフトタイプの生地も承りますので、生地の詳細等については弊社担当へご相談ください。

ドライスーツ

発熱素材とソフトラジアルのコンビネーションが多くのダイバーに愛され続けている人気のロングセラーモデル
吸湿発熱と伸縮発熱の機能を併せ持ち、さらに遠赤蓄熱の原着糸を編み込んだ「エアフレイムレガシー」により、抜群の保温効果を
実現したドライスーツです

High-Spec Dry Suits

ハイスペックドライスーツ

価格 ¥390,500 (税別価格 ¥355,000)

※ 胸囲・腰囲・尻囲のいずれかが 100cm をこえる場合は
上記価格に 10% の上乗せをさせていただきます。

- 生地厚さ ▶ 3.5mm
- 表地 ▶ ソフトラジアル + PS ジャージ
- 裏地 ▶ エアフレイムレガシー

- ▶ デザインは 2 パターンからお選びください
- ▶ フルオーダーのドライスーツです

- 給排気バルブはダイブウェイズ社製標準仕様
- 標準付属品：フード、中圧ホース、
ネックリストバンド、リペアキット



エアフレイムレガシー

高機能素材を贅沢に編み込み、保温に特化した最上級モデル。汗などの水蒸気を吸着し、熱エネルギーに変換する吸湿発熱機能と、伸縮を繰り返す事により発熱効果を発揮する伸縮発熱を使用。さらに、蓄熱効果の高い遠赤蓄熱の原着糸を組み合わせました。



吸湿発熱 蓄熱 伸縮発熱 中空糸

ドライオプション

リストバルブ（ロックタイプ） 1個
価格 ¥14,300 (税込)
手首に排気バルブを取り付けできます

イニシャル 1文字 (3cm 角) 価格 ¥660 (税込)
イニシャル等の文字を入れることが出来ます。
※白文字（黒濁）、アルファベット大文字のみ

フルオーダー



サスペンダー
上半身を脱いだときの
ずれ落ちを防ぎます。
調節も可能



リストシール
リベラーモススキンを採用、
脱着の時の窮屈感を緩和して
くれます



フレックス UR パッド
耐久性に加え柔らかくて柔軟性
に優れた特殊ウレタンパッド



コンフォーマパネル（ひざ裏）
膝の裏廻りから縫製ラインを
取り除くことにより、屈伸な
どの動きをスムーズにしま
す。また、ソフトラジアル
仕様でも膝廻りをジャージ素
材に出来るので、快適です



D-MAX

D-HARD



※ドライスーツを使用の際は、毎回の潜水前に給気と
排気が正常に作動するか確認してください。
※生地に対してアレルギー反応が出る場合があります。

※ 生地受注生産の為、通常納期プラス約 2 週間が必要です。予めご了承ください。
※ 生地が変更になる可能性がございます、詳細はお問合せください。



D-MAX

D-HARD

A ブラック（ソフトラジアル）/ B ブラック

C ~ D カラーはエアフレイムレガシーの生地カラーの中より、フードカラーはウェット生地のダブルジャージ (US) 生地カラーの中より、またロゴマークは 2026 ロゴシリーズの中よりお選びください

エアフレイムレガシー（発熱素材）3.5mm

保温性★★★★★

柔軟性★★★

着易さ★★★★

カラー 7 色

●ソフトラジアル / ●ブラック / ●ダークグレー / ●ネイビー / ●ブルー / ●レッド / ○ホワイト

ロゴマーク・生地詳細は P.99
をご覧ください

ウェットスーツ & ドライスーツのフルオーダーの
ご注文は、弊社専用の採寸表をお使いください
▶ www.aqualungjp.net/suits2026.pdf

他のカラーバリエーションを見る >>

他のカラーはこちらの QR コードより、または
aqualungjp.net/suits_color からご覧いただけます。



動きやすさと品質を追求したマルチタイプ 3色づかいで思いのままのイメージに

ALPHA Dry SUITS 4.0 OPJ

アルファドライスーツ 4.0 OPJ

価格 ¥308,000 (税別価格 ¥280,000)

※ 胸囲・腰囲・尻囲のいずれかが 100cm をこえる場合は上記価格に 10% の上乗せをさせていただきます。

フルオーダー

- 生地厚さ ▶ 4.0mm
- 表地 ▶ Biotex-403 (OPJ)
- 裏地 ▶ ノーマルジャージ

- ▶ デザインは 2 パターンからお選びください
- ▶ フルオーダーのドライスーツです

- 日本潜水機社製給排気バルブ仕様
- 標準付属品: フード、中圧ホース、ネックリストバンド、リペアキット



サスペンダー
上半身を脱いだときのすれ落ちを防ぎます。調節も可能です。



リストシール
リペルサーモスキンを採用、脱着の時の窮屈感を緩和してくれます。



フレックス UR パッド
耐久性に加え柔らかくて柔軟性に優れた特殊ウレタンパッド。



ドライオプション

リストバルブ (ロックタイプ) 1 個
価格 ¥14,300 (税込)
手首に排気バルブを取り付けできます

イニシャル 1 文字 (3cm 角)
価格 ¥660 (税込)
イニシャル等の文字を入れることが出来ます。
※ 白文字 (黒淵)、アルファベット大文字のみ

- ⚠ ※ ドライスーツを使用の際は、毎回の潜水前に給気と排気が正常に作動するか確認してください。
- ※ 生地に対してアレルギー反応が出る場合があります。

ASD2601

ASD2602



ASD2601

ASD2602

A ~ C カラーとステッチカラー及びフードのカラーは Biotex-403 の生地カラーの中より、ロゴマークは 2026 ログシリーズの中よりお選びください

Biotex-403 (オペロンジャージ) 4.0mm

保温性 ★★
柔軟性 ★★
着易さ ★★

カラー 13 色

●ピンク / ●ベビーピンク / ●レッド / ●オレンジ / ●ライトイエロー / ●ブルー / ●ロイヤル / ●ネイビー / ●ブルーベリー / ●ホワイト / ●シルバー / ●ダークグレー / ●ブラック

ロゴマーク・生地詳細は P.99 をご覧ください

ウェットスーツ & ドライスーツのフルオーダーのご注文は、弊社専用の採寸表をお使いください
▶ www.aqualungjp.net/suits2026.pdf

他のカラーバリエーションを見る >>

他のカラーはこちらの QR コードより、または aqualungjp.net/suits_color からご覧いただけます。



コストパフォーマンスに優れたサイドカラーで遊べるベーシックタイプ

Basic Dry suits 4.0WJ

ベーシックドライスーツ 4.0WJ

価格 ¥242,000 (税別価格 ¥220,000)

※ 胸囲・腰囲・尻囲のいずれかが 100cm をこえる場合は上記価格に 10% の上乗せをさせていただきます。

フルオーダー

生地厚さ ▶ 4.0mm

表地、裏地 ▶ ダブルジャージ

- ▶ デザインは 2 パターンからお選びください
- ▶ フルオーダーのドライスーツです
- ▶ メインカラーはブラックです
- ▶ サスペンダーはオプションになります

- 給排気バルブはダイブウェイズ社製標準仕様
- 標準付属品：フード、中圧ホース、ネックリストバンド、リペアキット



ドライオプション

リストバルブ（ロックタイプ） 1 個

価格 ¥14,300 (税込)

手首に排気バルブを取り付けできます

イニシャル 1 文字 (3cm 角)

価格 ¥660 (税込)

自分のイニシャルや好きな文字を入れることができます

サスペンダー

価格 ¥9,680 (税込)

- ⚠ ※ ドライスーツを使用の際は、毎回の潜水前に給気と排気が正常に作動するか確認してください。
- ※ 生地に対してアレルギー反応が出る場合があります。



BSD2601

BSD2602



BSD2601

BSD2602

サイドカラー（ステッチカラーはサイドカラーと同色）はダブルジャージの生地カラーの中より、フードカラーはウェット生地のダブルジャージ（US）生地カラーの中より、またロゴマークは 2026 ロゴシリーズの中よりお選びください

ダブルジャージ 4.0mm

保温性★★

柔軟性★★

着易さ★★

カラー 8 色

●ブラック / ●ダークグレー / ●ネイビー / ●ロイヤル / ●ブルー / ●ライトピンク / ●レッド / ○ホワイト

ロゴマーク・生地詳細は P.99 をご覧ください

ウェットスーツ & ドライスーツのフルオーダーのご注文は、弊社専用の採寸表をお使いください
▶ www.aqualungjp.net/suits2026.pdf

他のカラーバリエーションを見る >>

他のカラーはこちらの QR コードより、または aqualungjp.net/suits_color からご覧いただけます。



抜群の保温性、耐久性、耐摩耗性、どのジャンルでも卓越した逸品

Radial Dry Free Armor 3.5RD/OL

フリー・アーマー 3.5RD/OL

価格 ¥459,800 (税別価格 ¥418,000)

Radial Dry Free Armor 5.0RD/OL

フリー・アーマー 5.0RD/OL

価格 ¥470,800 (税別価格 ¥428,000)

※ 胸囲・腰囲・尻囲のいずれかが 110cm をこえる場合は上記価格に 10% の上乗せをさせていただきます。

フルオーダー


- 生地厚さ ▶ 3.5mm、5.0mm
- 表地 ▶ ラジアルジャージ
- 裏地 ▶ アウトラスト
- 給排気バルブはダイブウエイズ社製標準仕様
- ▶ ポイントカラーと RD テープカラーをお選びください (5 色)
- ▶ フルオーダーのドライスーツです

Outlast の特長

アウトラスト®の機能の秘密は、ミクロの PCM (PHASE CHANGE MATERIAL) を使用したアウトラスト社の特許技術が体の熱さを感じて、余分な熱をぐんぐん吸収・蓄熱します。逆に寒さを感じると蓄えていた熱を放出します。



理想の温度帯を守る、最先端テクノロジー



- NASA の為に開発された素材で生地が「温度調整」をします。
- 人が快適に思う肌表面温度 32°C ± 1°C に調整をする機能をもっています。
- 暑いとき：余分な熱を吸収・蓄熱して肌の表面温度を下げます。
- 寒いとき：蓄えていた熱を放出して肌の表面温度を上げます。

吸湿拡散機能

水を点ではなく、面で吸収し早く気化させ速乾性に優れているのでドライの状態をキープします。

消臭効果機能


汗のにおい・水で濡れ蒸れた匂いなど消臭します。

ラジアルドライオプション

リストバルブ (ロックタイプ) 1 個 価格 ¥14,300 (税込)
手首に排気バルブを取り付けできます

小用ファスナー 価格 ¥44,000 (税込)
小用ファスナーを取り付けできます

- ⚠ ※ ドライスーツを使用の際は、毎回の潜水前に給気と排気が正常に作動するか確認してください。
- ※ 生地に対してアレルギー反応が出る場合があります。



Free Armor

B カラーはブルー・レッド・オレンジ・イエローの中より、RD テープカラーはブルー・レッド・オレンジ・イエロー・ブラックの中よりお選びください

ロゴマーク・生地詳細は P.99 をご覧ください

WJ-4CRD/OL (アウトラスト) 3.5mm 5.0mm

保温性 ★★★★★

カラー 5 色

柔軟性 ★★

●ブラック / ●ブルー / ●イエロー / ●レッド / ●オレンジ

着易さ ★★★★★

ウェットスーツ & ドライスーツのフルオーダーのご注文は、弊社専用の採寸表をお使いください
▶ www.aqualungjp.net/suits2026.pdf

他のカラーバリエーションを見る >>

他のカラーはこちらの QR コードより、または aqualungjp.net/suits_color からご覧いただけます。



2026 ウェットスーツ 素材&カラー

※生地カラーは在庫が無くなり次第、廃版となる可能性があります。予めご了承ください。
 ※ネッスルは生地受注生産の為、通常納期プラス2週間かかります。予めご了承ください。

エアフレイムレガシー 5.0mm		保温性 ★★★★★ 柔軟性 ★★★★★ 着易さ ★★★★★	ブラック	メッシュスキン									
ネッスル 3.0mm 5.0mm		保温性 ★★ 柔軟性 ★★★★★ 着易さ ★★★★★	アルファウェットスーツ・ロングコイルファスナーズはこちらからお選びください		ブラック	ダークグレー	SKグレー	ネイビー	ロイヤル	アイスブルー	オレンジ	レッド	パウダー
※ネッスルは生地受注生産の為、通常納期プラス2週間かかります。予めご了承ください。		ワイン			マッド	オリーブ	ホワイト	Kグリーン	Kオレンジ	イエロー	ベビーピンク		
			ブラック	SKグレー	ネイビー	ロイヤル	オレンジ	レッド	ホワイト	Kイエロー			
			ハイスぺックウェットスーツはこちらからお選びください										
			カラー 17色										
			カラー 8色										
ダブルジャージ(US) 3.0mm 5.0mm		保温性 ★★ 柔軟性 ★★ 着易さ ★★	ブラック	ダークグレー	SKグレー	ネイビー	ロイヤル	ブルー	パウダー	ワイン	レッド		
			イエロー	Kピンク	ホワイト	アイスブルー	Kグリーン	Kオレンジ	シルバー	Kイエロー	Kレッド		

2026 テープカラー

※テープカラーは在庫が無くなり次第、廃版となる可能性があります。予めご了承ください。

テープ	ホワイト	ブラック	ダークグレー	シルバー	ネイビー	ロイヤル	ブルー	フレンチ	オレンジ	イエロー	ベビーピンク	アゼリア
------------	------	------	--------	------	------	------	-----	------	------	------	--------	------

2026 ドライスーツ 素材&カラー

※生地カラーは在庫が無くなり次第、廃版となる可能性があります。予めご了承ください。

エアフレイムレガシー(発熱素材) 3.5mm カラー 7色			保温性 ★★★★★ 柔軟性 ★★★★★ 着易さ ★★★★★	ソフトラジアル	ブラック	ダークグレー	ネイビー	ブルー	レッド	ホワイト		
※生地受注生産の為、通常納期プラス2週間かかります。予めご了承ください。												
Biotex-403(オペロンジャージ) 4.0mm カラー 13色			保温性 ★★★ 柔軟性 ★★★ 着易さ ★★★	ピンク	ベビーピンク	レッド	オレンジ	ライトイエロー	ブルー	ロイヤル	ネイビー	ブルーベリー
				ホワイト	シルバー	ダークグレー	ブラック					
ダブルジャージ 4.0mm カラー 8色			保温性 ★★★ 柔軟性 ★★★ 着易さ ★★★	ブラック	ダークグレー	ネイビー	ロイヤル	ブルー	ライトピンク	レッド	ホワイト	
WJ-4CRD/OL(アウトラスト) 3.5mm 5.0mm カラー 5色			保温性 ★★★★★ 柔軟性 ★★★ 着易さ ★★★★★	ブラック	レッド	ブルー	イエロー	オレンジ				

2026 ロゴシリーズ

※女性やお子様など体の小さな方の場合、所定の位置にマークを入れられない事がございます。予めご了承ください。

■胸 (13パターンからお選びください)

■ベーシックウェットスーツ スキン用
プロスーツ用
胸マーク

AQUA LUNG
AL-SK90(89mm × 17mm)

■足



■ワンポイントマーク (メッシュスキン・ソフトラジアル・ステッチ部を除くお好きなところに入れることができます)

●マーク小



●マーク大



ラジアルドライ Free Armor 専用ロゴ

ラジアルドライ「Free Armor」用ロゴは、有・無の選択のみになります。

■胸マーク

AQUA LUNG

■背中上マーク



■背中下マーク



■腕

AQUA LUNG

■手首



シェルタイプドライスーツ



テレスコピクトルソーにフロントジッパーを備えた最新の3重ラミネート構造、ダイバーが自分で装着可能なシェルタイプドライスーツ。ネックシールとリストシールはラテックス製（ネオプレンに変更可能・詳細はお問合せください）で、ブーツは推奨サイズを取付け済みですが指定サイズに交換（2週間かかります）が可能です。

Alaskan Dry SUITS 数量限定アラスカン 既製ドライスーツ

価格 ¥275,000（税別価格 ¥250,000）

- 着脱が簡単なテレスコピクトルソー
- 調整可能なクロッチストラップとサスペンダーがスーツをしっかりと固定
- ラテックス製のネックシール及びリストシールが水の侵入を防止
- アタッチメントループ付きの大きなポケット
- 臀部と膝など摩擦しやすい部分に耐久性を高める丈夫な素材を使用
- YKK 製アクアシール仕様、長めのファスナー装備
- エイパックス製回転式給気バルブがあらゆるホース位置でも快適な位置に配置
- 浮力をコントロールしやすいコンパクトなエイパックス製排気バルブ



メンズ/レディース 共通

（単位：cm）

サイズ	S	M	ML	L
品番	●	-	●	●
身長	165 ~ 170	170 ~ 175	175 ~ 180	180 ~ 185
ブーツ	27	28	28	29

※ブーツのサイズは交換が可能です（納期2週間程度かかります）。
ご希望の方はご注文の際にブーツサイズをご指定ください。

アラスカンドライスーツオプション

首・手首シールをネオプレンに変更 価格 ¥44,000（税込）
首・手首のサイズをご指定ください ※納期2週間程度かかります

⚠ ※ドライスーツを使用の際は、毎回の潜水前に給気と排気が正常に作動するか確認してください。
※生地に対してアレルギー反応が出る場合があります。

ウェットスーツ・ドライスーツ アクセサリー・インナー

Arctic 100

アークティック 100 インナースーツ

価格 ¥30,800 (税別価格 ¥28,000)

- 表地：ナイロン 50% ポリエステル 50%
- 中わた：薄くても断熱性が高く暖かい 3M シンサレートを採用
- 裏地：フリース素材
- 左側袖ぐり下にメッシュ素材のベンチレーターを配置しインナー内部の余分なエアーをドライスーツの排気バルブより素早く排出
- 伸縮性ある足首ストラップと親指ループがドライスーツ着用時のすり上がりを防止

	身長 (CM)	体重 (KG)
XS	163 ~ 169	54 ~ 70
S	166 ~ 175	61 ~ 79
M	172 ~ 181	70 ~ 89
L	178 ~ 187	80 ~ 97
XL	184 ~ 190	88 ~ 107
2XL	190 ~ 195	96 ~ 110



着脱が楽なサイドマジックテープ付き

Ready-Made Hooded Vest

既製ベスト

フード付き既製ベスト 価格 ¥20,900 (税別価格 ¥19,000)

- 2mm の伸縮性の高い PS/J 使用
- サイドベルクロマジックテープ付き
- レギュレーターを咥えてもあごが疲れない
- 着脱が楽なサイドマジックテープ

メンズ	M	L	XL
身長 (CM)	164 ~ 169	170 ~ 175	176 ~ 181
体重 (KG)	61 ~ 66	66 ~ 71	71 ~ 76
頭囲 (CM)	55 ~ 56	57 ~ 58	59 ~ 60
首囲 (CM)	36 ~ 37	37 ~ 38	38 ~ 39
胸囲 (CM)	90 ~ 95	95 ~ 100	100 ~ 105
腹囲 (CM)	78 ~ 83	83 ~ 88	88 ~ 93

レディース	XS	S	M
身長 (CM)	153 ~ 157	158 ~ 162	163 ~ 167
体重 (KG)	48 ~ 52	52 ~ 56	56 ~ 60
頭囲 (CM)	53 ~ 54	55 ~ 56	57 ~ 58
首囲 (CM)	30 ~ 32	31 ~ 33	32 ~ 34
胸囲 (CM)	80 ~ 84	82 ~ 86	84 ~ 88
腹囲 (CM)	63 ~ 67	65 ~ 69	67 ~ 71



生地に対してアレルギー反応が出る場合があります。



寒冷地でのダイビングでは保温性が大事

Hood for Cold Water

寒冷地用フード

価格 ¥11,000 (税別価格 ¥10,000)

- 5mm フラットジャージフード / 3mm スキンフェイスシール付き
- カラー：ブラック

サイズ	M	L	XL	3L
頭囲 (CM)	55 ~ 56	57 ~ 59	60 ~ 62	63 ~ 65
首囲 (CM)	35 ~ 36	37 ~ 39	40 ~ 42	43 ~ 45

⚠ 生地に対してアレルギー反応が出る場合があります。

5mm Heat Gloves

数量限定

5mm ヒートグローブ 価格 ¥13,200 (税別価格 ¥12,000)

- 内側ネオプレン素材の防寒グローブ
- カラー：BK

XS	S	M	L	XL	2XL
●	●	●	-	●	●



⚠ 生地に対してアレルギー反応が出る場合があります。

Radial Ankle Weight (Black)

ラジアルアングルウエイト

500G	価格 ¥5,610 (税別価格 ¥5,100)
750G	価格 ¥6,820 (税別価格 ¥6,200)
1KG	価格 ¥7,920 (税別価格 ¥7,200)



Low Pressure Hose

ドライ中圧ホース (84cm)

価格 ¥9,900 (税別価格 ¥9,000)

- フレックスタイプ



Weight Vest

ウエイトベスト

4kg	価格 ¥44,000 (税別価格 ¥40,000)
6kg	価格 ¥52,800 (税別価格 ¥48,000)
8kg	価格 ¥61,600 (税別価格 ¥56,000)

- 背面にタッチウエイトを4つ取り付け可能です (4Kg, 6Kg のみ)
- 両サイド保護カバー付き



Protective Cover

保護カバー (片側)

価格 ¥3,850 (税別価格 ¥3,500)



Touch Weight 1kg

タッチウエイト 1kg

価格 ¥5,060 (税別価格 ¥4,600)



CERAMIQSKIN

セラミックスキン 数量限定

長袖 価格 ¥24,200 (税別価格 ¥22,000)
 ロングパンツ 価格 ¥24,200 (税別価格 ¥22,000)

これまで以上の進化を遂げたアクアラングのセラミックスキンファーストレイヤーシリーズ。ドライスーツとウエットスーツのどちらにもアンダーウェアとして着用出来き、ダイビング中の体の保温をサポート、さらに温暖な地域ではそのまま着用してダイビングすることもできます。素材には高級ファブリックを使用しています。3層構造のファブリックにセラミック技術を適用しており、保温性が高く浮力がほぼゼロな素材です。そして最高の快適性を実現しています。外側にライクラを使用し、内側には通気性の高いポリウレタン (PU) メンブレンとポーラーフリースを貼り合わせた素材を使用しています。



Technical Features

- 3層構造ファブリック：外側に伸縮性のあるライクラ、中間層にセラミック技術を駆使したポリウレタンメンブレン、内側の肌に触れる部分には保温性があり肌触りの良いポーラーフリースを採用
- 浮力がほぼゼロ
- 火山岩由来混合物をベースとするセラミックテクノロジーにより、体内から放出された「遠赤外線」を反射する事により赤い保温性を維持
- フランス製

メンズ	S	M	L	XL	XXL
胸囲 (CM)	90-95	95-100	98-105	100-110	108-115
ウエスト (CM)	80-85	82-90	88-96	92-102	100-108
ヒップ (CM)	90-92	92-100	98-105	102-120	118-125
身長 (CM)	165-170	170-180	180-185	185-190	188-195
体重 (KG)	60-70	70-85	85-95	95-105	100-115
長袖	●	●	●	●	●
ロングパンツ	●	-	-	●	●

レディース	S	M	L	XL
胸囲 (CM)	82-88	88-92	92-96	96-100
ウエスト (CM)	65-71	71-75	75-79	79-83
ヒップ (CM)	90-96	96-100	100-104	104-108
身長 (CM)	155-165	162-170	168-175	173-180
体重 (KG)	50-55	55-65	65-70	70-90
長袖	●	●	●	●
ロングパンツ	●	●	●	●



100% Recycled

ポリエステル生地はプラスチックボトルから再生されるリサイクル素材を 100% 使用

風や波しぶきをシャットアウト！アフターダイブでも活躍！

Boat Coat

ボートコート

価格 ¥55,000 (税別価格 ¥50,000)

- 2mm ダブルジャージ
- 冷えた体を守る 2mm 厚のウェットスーツ素材でできたコートです
- 船上で風や水しぶきからダイバーを守り、保温効果も抜群です

ボートコート既製サイズ表 (ユニセックスサイズ)

	S	M	L	XL
身長 (CM)	~ 160	160 ~ 165	165 ~ 175	170 ~ 180
胸囲 (CM)	112	118	126	138
腰囲 (CM)	112	118	126	138
着丈 (CM)	76	80	84	85
袖丈 (CM)	72	81	87	89



裏起毛素材、カラーも選べます

Turf Operon

Rashguard

ターフ オペロン ラッシュガード

受注生産品 ※受注後 7 ~ 10 日



ターフ半袖 価格 ¥8,470 (税別価格 ¥7,700)
 ターフ長袖 価格 ¥9,680 (税別価格 ¥8,800)
 ターフショートパンツ 価格 ¥8,470 (税別価格 ¥7,700)

撥水加工、起毛素材

メンズ	半袖		長袖		ショートパンツ	
	F サイズ M ~ L	O サイズ L ~ XL	F サイズ M ~ L	O サイズ L ~ XL	F サイズ M ~ L	O サイズ L ~ XL
ブラック	●	●	●	●	●	●
ネイビー	●	●	●	●		
シルバー	●	●	●	●		
オレンジ	●		●			
パウダーブルー	●		●			
レッド	●	●	●	●	●	●
イエロー	●		●			

レディース	半袖	長袖	ショートパンツ
	F サイズ M ~ L	F サイズ M ~ L	F サイズ M ~ L
ブラック	●	●	●
パウダーブルー	●	●	
レッド	●	●	●
イエロー	●	●	

UV カット、速乾性に優れています

Hot Capsule

ホットカプセル

受注生産品 ※受注後 7 ~ 10 日



ノーマル



チタン



ノーマル

半袖 価格 ¥16,280 (税別価格 ¥14,800)
 長袖 価格 ¥19,580 (税別価格 ¥17,800)
 ショートパンツ 価格 ¥16,280 (税別価格 ¥14,800)
 ロングパンツ 価格 ¥27,280 (税別価格 ¥24,800)

- 特殊気密起毛のきめ細かな表面生地が温熱、保温、蓄熱機能を大きく向上させています

チタン

半袖 価格 ¥22,000 (税別価格 ¥20,000)
 長袖 価格 ¥25,300 (税別価格 ¥23,000)
 ショートパンツ 価格 ¥22,000 (税別価格 ¥20,000)
 ロングパンツ 価格 ¥33,000 (税別価格 ¥30,000)

- チタンは金属の中で皮膚との相性が良く熱伝導効果にも優れます
- このチタンを加工した多重機能生地

サイズ表 (ターフ / ホットカプセル)

	サイズ	S	M	L	XL	3L
メンズ	身長	156 ~ 164	163 ~ 172	171 ~ 178	172 ~ 180	174 ~ 183
	体重	50 ~ 58	57 ~ 65	62 ~ 70	66 ~ 76	73 ~ 83
	ウエスト	64 ~ 70	68 ~ 75	72 ~ 81	77 ~ 87	82 ~ 93
	ヒップ	80 ~ 87	85 ~ 93	90 ~ 98	95 ~ 103	100 ~ 109
	股下	62 ~ 67	66 ~ 72	69 ~ 75	72 ~ 79	73 ~ 80

(単位: cm ただし体重は kg)

	サイズ	S	M	L
レディース	身長	147 ~ 155	154 ~ 162	160 ~ 169
	体重	40 ~ 47	46 ~ 54	52 ~ 60
	ウエスト	54 ~ 62	58 ~ 66	63 ~ 72
	ヒップ	78 ~ 84	82 ~ 90	87 ~ 96
	股下	59 ~ 64	63 ~ 69	67 ~ 74

(単位: cm ただし体重は kg)

水中の冒険に信頼できるパートナーとしてナイフ・ライトなどのアクセサリは重宝します。どんなニーズにも答えるおすすめが見つかります。

Lights, Knives and Accessories²

ライト

SeaFlare MINI

シーフレアミニ 価格 ¥18,150 (税別価格 ¥16,500)

シーフレアミニ・ダイビングライトで本当の海中の色を見ましょう。海中では浅い水深でも、暖色系の物体は、水によってフィルターがかかり、青または緑に見えることがあります。シーフレアライトミニを使うことで、日中のダイビングでは実際の海洋生物の色を楽しむ事が可能になり、あなたのダイビングライフはより一層充実することでしょう。青と緑だけだと思っていたものが、シーフレアライトミニの光を当てることによって本来の赤や黄色が鮮明に見えるようになります。

ナイトダイビングを楽しむ場合、シーフレアライトミニのカラービームディフレクターを装着すると暗闇の中であなたはバディから簡単に確認してもらうことが可能です。ライトブルーやイエロー、ピンク、またはターコイズをカラーオプションとして追加できます。あなたが別のダイバーと間違われることはなくなるでしょう。

シリコン製カラービームディフレクターは調整式で光が邪魔な時に高さを変動させることにより今見たいものだけに集中することが出来ます。驚くほどコンパクトで軽量ながらも 900 ルーメンの光量を提供します。



Technical Features

- 水深 150m 防水 (防水性能等級 IPX8)
- 見た目にも美しいアルマイト仕上げと強化ガラスレンズにより、腐食、摩耗、擦過傷から保護します。
- チタン製の大きな ON/OFF スイッチボタンにより操作性と耐久性を実現し、かつ迅速な 3 段階の光量 (HIGH・MEDIUM・LOW) 変更が可能です。
- 点灯時間 (900 ルーメン) ▶ HIGH: 3 時間 / MEDIUM: 4 時間 / LOW: 10 時間
- 電力調整システムにより常に安定した光線量を実現。
- 4 色 (ブルー、ターコイズ、ピンク、イエロー) の交換可能なカラービーム・ディフレクターが標準装備されています。お好みのカラーでバディー・バディにアピールして、ナイトダイビングでバディに認識してもらいましょう。
- 厚みのあるグリップを着用していても扱いやすいストラップが標準装備。実用的な取り付けシステムと腐食し易いスプリングが無いコードにより、ダイビングライトを紛失するリスクを極限まで減少。
- 電子制御温度調節システムにより、水中に限らず陸上でも通常のライトとしても使用可能。
- 加熱リスクを抑えた安全な高品質バッテリーを採用。
- 逆極性保護により、バッテリーの+と-を間違えて逆に取り付けた場合でもバッテリーを正しく入れ直せば正常に機能し使用が可能。
- デジタルディスプレイ付き USB 充電器。充電の進行状況、アンプの電力を確認可能。
- 交換用 Oリングを標準装備。
- 1 年保証 (使用上の瑕疵が無い場合に限り)。



モード	高	中	低
明るさ (ルーメン)	900	200	100
最大照射時間 (リチウム BT)	3 時間	4 時間	10 時間
照射角度	11 度		
落下抵抗	1.5 M		
耐水深	150 M		
寸法 (バッテリー含む)	ヘッド部幅: 30 ミリ / 胴体部幅: 30 ミリ / 長さ: 140 ミリ		
重さ (陸上) (バッテリー含む)	200 G		
重さ (水中) (バッテリー含む)	140 G		



Lumens



フル充電
3hで完了



カラー
オプション

1本でスポットからワイドまで！ヘッド部を外すとウルトラワイドに！！

FOCUS / UW1050 LED Light

FOCUS / UW1050 LED ライト

価格 ¥31,900 (税別価格 ¥29,000)

Technical Features

- 明るさ ▶ 1050 ルーメン (色温度: 5600 ~ 6600)
- 照射角度 ▶ 12 ~ 100°
- 耐水圧 ▶ 100 m
- 電池 ▶ 単4×3本・充電電池 (18650)
- 点灯時間 ▶ 乾電池: 2.5 時間 / 充電電池: 1.5 時間
- 重さ ▶ 273 g (本体のみ)
- 大きさ ▶ 全長 173 mm × 最大幅 43.5 mm
- 付属品 ▶ 充電電池 (18650)・充電アダプター・USB ケーブル・
乾電池ケース・リストランヤード (ストラップ)・
予備 O リング2本入り・ソフトケース入り



- 光量が3段階調整 + ストロボ機能 100%・50%・30%さらにストロボライト機能付き
- プッシュスイッチ部分は電池残量カラーインジケーターになっています①。
- ヘッド部分をスライドすることにより、照射角度を 12 ~ 100°まで無段階に調整可能です②。
- さらにヘッド部分を取り外すと 180°以上の周囲を照らすことが可能です③。
- ヘッドを外した状態で、ストロボライトにするとバディにダイバーの位置を知らせることが可能です④。



充電電池 (18650 ※ 1 つ付属) または市販の単 4 (3 本) を使用可能

Adapter

For FOCUS/UW 1050LIGHT LED Light
ライト用アダプター (FOCUS1050 用) 数量限定

価格 ¥3,520 (税別価格 ¥3,200)

ライト スペック表

	明るさ (LM)	照射角度 (°)	電池	点灯時間 (H)	重量 (G) ※ 1	サイズ (MM) ※ 2	耐水深 (M)
シーフレアミニ	900	11	18650 充電電池	3 / 4 / 10	200	140 × 30	150
FOCUS / UW1050	1,050	12 ~ 100	単 4 × 3 本 ※ 3 / 充電電池	2.5 / 1.5	273	173 × 43.5	100

※ 1: 電池込み重量 ※ 2: 全長×最大幅 ※ 3: アルカリ電池をご使用ください [FOCUS/UW1050 LED は 18650 充電電池使用可]



Rechargeable Battery

18650 用バッテリー (シーフレアミニ, FOCUS 用)

価格 ¥2,200 (税別価格 ¥2,000)

⚠ ※ ライトは毎回の潜水前に、作動確認やサビ等のチェック
また十分な電池量がある事を必ず確認してください。
※ 潜水用のライトを陸上で使用すると熱を持つ場合があり
ますので、陸上での使用はお止めください。

ナイフ

⚠️ ダイビング目的以外でのナイフの所持、携帯は法律により罰せられます

Small Squeeze Knife

スモールスクイズナイフ 価格 ¥8,580 (税別価格 ¥7,800)

長年支持されてきたパテントのスクイズロック構造を採用、いつでもすぐに鞘から出し入れができます。手に馴染む節状のハンドルデザインとメタル製の柄を覆うキャップ、そして安全性を考慮した刃の組み合わせは正にダイバーのニーズに合わせた綿密なデザイン。ボトルオープナーも付いています。

Technical Features

- 304 ステンレススチール
- パテントのスクイズロック機構
- 付属品: BC 取付け用スクリュー、ケース

刃先	プラントチップ
ブレード長	8.3 CM / 3.2 IN
全体の大きさ	17.8 CM / 7.0 IN



ナイフの定番、長年の信頼があります

Dive Knife

ダイブナイフ 価格 ¥9,350 (税別価格 ¥8,500)

- ブレード鋼 ▶ 18 クローム製
- ブレード長 ▶ 15cm / 全長 ▶ 28 cm



Knife Strap, Black

ナイフストラップ (BK) (1本)

価格 ¥1,430 (税別価格 ¥1,300)

- ダイブナイフ / ビックススクイズナイフ用



Knife Holder (B)

ダイブナイフ用 ゴム輪 B

価格 ¥660 (税別価格 ¥600)

ウェイト, ベルト, バックル, その他



※潜水中にウェイトが落下すると大変危険ですので
バックルは定期的に新品交換してください。
※ダイビング目的以外でバックル及びベルトを絶対に
使用しないでください

Lead

鉛

1kg 価格 ¥2,915 (税別価格 ¥2,650)

2kg 価格 ¥5,830 (税別価格 ¥5,300)



Weight Stopper

ウェイトストッパー BK

価格 ¥220 (税別価格 ¥200)



Stainless Steel Buckle

ステンレスバックル

価格 ¥3,960 (税別価格 ¥3,600)

50mm Nylon Belt
with Stainless Steel Buckle

ステンレスバックル付きベルト

1.25m 価格 ¥5,390 (税別 ¥4,900)

1.5m 価格 ¥5,610 (税別 ¥5,100)

■カラー: BK, YL, BL, RED

50mm Width Nylon Webbing Belt


50mm ナイロンベルト

1.25m 価格 ¥1,760 (税別価格 ¥1,600)

1.5m 価格 ¥2,090 (税別価格 ¥1,900)

50m (1本巻) 価格 ¥58,300 (税別価格 ¥53,000)

カラー	BK	YL	BL	RED
1.25M	●	●	●	●
1.5M	●	●	●	●
50M (1本巻)	●	●	●	-



Plastic Buckle

プラバックル 価格 ¥1,375 (税別価格 ¥1,250)

■カラー: BK, YL, BL



50mm Nylon Belt with Plastic Buckle

プラバックル付きベルト

1.25m 価格 ¥3,080 (税別価格 ¥2,800)

1.5m 価格 ¥3,410 (税別価格 ¥3,100)

■カラー: BK, YL, BL

Extra Weight Pocket

エキストラウェイトポケット

価格 ¥3,520 (税別価格 ¥3,200)

■タンクベルトかウェイトベルトに通して 1kg 鉛
を入れられるポケットです。

時計・その他

Diver Watch

シチズン エコドライブダイバーウォッチ

価格 ¥47,300 (税別価格 ¥43,000)

Technical Features

- クリスタルガラス
- 重さ ▶ 93g
- 厚み ▶ 11.6mm
- 200m 潜水用防水 (JIS/ISO 規格準拠)
- 光発電で電池交換不要のクリーンエネルギーウォッチ
- 継ぎ目なし一体成型ボディが防水性、デザイン性を向上



BN0156-05E

Wind Storm Whistle

ウインドストームホイッスル
価格 ¥2,970 (税別価格 ¥2,700)

- 水陸両用のホイッスルです
- カラー：BK, YL, OG



ナイトダイビングを楽しく、安全に

Chemical Light

ケミカルライト

価格 ¥418 (税別価格 ¥380)

- 長さ：19 (cm)
- 約 10 時間発光
- カラー：YL, BL, PK, OG, GN



Diving Bell

ダイビングベル

価格 ¥6,600 (税別価格 ¥6,000)

- ネオプレンカバー付き



水中で減圧停止していることを海面に知らせる

Standard Inflatable Float

スタンダードインフレータブルフロート

価格 ¥6,160 (税別価格 ¥5,600)

Technical Features

- フロートサイズ：1.2 m
- カラー：オレンジ
- ロープの長さ：20 m
- 収納ケース（フック付き）



ロープのカラーは写真と異なる場合がございます。



※半年に 1 回の頻度で作動を御確認ください。畳んだままで長期間放置した場合は、劣化して使用できない危険性がございます。

Earth & Coral Friendry UV Cream

サンゴに優しい日焼け止め

サンゴ礁は、地球上の約 4 分の 1 の海洋生物の棲家だという事をご存知ですか？

サンゴ礁は海の生物多様性を育み、そして私達はその海の恵に大きく依存して生きています。また大きな二酸化炭素吸収源でもあるのです。そしてサンゴ礁は自然の防波堤となり台風時などの水害を防いでくれ、サンゴ礁に住む 2 枚貝やナマコの仲間は海を浄化してくれます。人々の生活の営みはサンゴ礁無しにはもはや成立しません。

そんな「かけがえのないサンゴを守りたい!」という思いから生まれた商品が「サンゴに優しい日焼け止め」。サンゴを白化させる成分を含まない日焼け止めです。もちろんサンゴにだけでなく地球にも人にも優しい成分で出来ています。

サンゴに優しい日焼け止め (バームタイプ)

14g 価格 ¥1,201 (税別価格 ¥1,092)

40g 価格 ¥3,273 (税別価格 ¥2,976)

サンゴに優しい日焼け止めがプラスチック容器を使わないバームタイプになりました。全身にお使いいただけ、白浮きも改善されています。ハーブが優しく香り、お肌に栄養を与えながら、日差しからお肌を守ります。

- SPF50+
- UVA +++++ ULTRA
- 成分:ゴマ種子油、酸化亜鉛、ヤシ油、ミツロウ、シア脂、ホホバ種子油、ラベンダー花油、セイヨウハッカ油、ユーカリ葉油

14g



40g




水中でのコミュニケーションツール

Aqua Note

水中ノート 価格 ¥2,200 (税別価格 ¥2,000)

- カラー ▶ BL
- 縦・横サイズ ▶ 150 × 110mm

**Spare Sheets for Aqua Note**

水中ノート用スペアシート

価格 ¥495 (税別価格 ¥450)

- 20 枚入り

ウェットスーツの修理に最適

Glue (1kg)

ゴムのり (1kg 缶)

価格 ¥5,280 (税別価格 ¥4,800)

**Tube Glue**

チューブ入りゴムのり

1 箱 (12 本)

価格 ¥3,960 (税別価格 ¥3,600)

- 1 本当たり約 15 g



- ▲ ※ゴムのりはスーツの修理目的以外で使わないでください
- ※ 健康を害する危険性がありますので吸気しないでください、また火気に近づけないでください。
- ※ ご購入後は冷暗所に保管して半年以内に使用してください。

ゴム製品の劣化防止に最適です

Aqua Silicone Spray

Aqua Silicone Spray 420

アクアシリコーンスプレー 420

価格 ¥2,530 (税別価格 ¥2,300)

- 420cc 入り

Aqua Silicone Spray 100

アクアシリコーンスプレー 100

価格 ¥1,540 (税別価格 ¥1,400)

- 100cc 入り



- ▲ 健康を害する危険性がありますので吸気しないでください、また火気に近づけないでください。
- プラスチック樹脂製品には塗布しないでください。

弊社指定純正グリス

Christo-Lube

クリストループ

価格 ¥15,400 (税別価格 ¥14,000)

- 弊社指定純正グリス
- 56g 入り



- ▲ 開封後は保管状況によりますが、約 6 ヶ月以内に使い切る事を推奨致します。

BC、ウェットスーツ、ドライスーツなどの修理に最適

Aqua seal

アクアシール

価格 ¥2,530 (税別価格 ¥2,300)

- 21g 入り



- ▲ 購入後は冷暗所に保管して、開封後は 1 ヶ月以内に使用してください。開封後は中身が短期間で固まってしまう場合があります。

Sticker

ステッカー



Aqua Lung 小 価格 ¥110 (税別価格 ¥100)

Aqua Lung 大 価格 ¥330 (税別価格 ¥300)

- サイズ: 小 20 × 4.5 (cm), 大 40.6 × 11 (cm)

肩部分が折れ曲がるので
スーツを吊り下げるのに最適**Flexible Hanger**

フレキシブルハンガー

価格 ¥3,520 (税別価格 ¥3,200)

- カラー: BK



器材をまとめてつりさげることが出来ます

Diving Hanger

ダイビングハンガー

価格 ¥3,960 (税別価格 ¥3,600)

- カラー: BK, LM, PK, OG

器材にもスーツにも使える
マルチなハンガー**Multi Functional Hanger**

マルチファンクショナルハンガー

価格 ¥2,640 (税別価格 ¥2,400)

- カラー: BK





LIFE GUARD TUBE

ライフガードチューブ

価格 ¥29,700 (税別価格 ¥27,000)

日本・豪州・米国・ニュージーランド・カナダライフセービング協会の認定品。大人 2 人が掴まっても沈まない浮力・十分な耐久性。黒いリーシュ（紐）と耐久性のあるストラップ付き。

- サイズ：95cm × 14cm × 7cm
- 重量：1 kg
- 素材：高品質発砲ウレタン / ナイロン



WATER PARK TUBE

ウォーターパークチューブ

価格 ¥29,700 (税別価格 ¥27,000)

プールでの救助に特化したウォーターチューブ。安定感のある長い形状。スノーケリングツアー等の安全対策製品としても使用されています。

- サイズ：130cm × 14cm × 8cm
- 重量：1.1 kg
- 素材：高品質発砲ウレタン / ナイロン



BASIC SOFT RESCUE BOARD

ベーシックソフトレスキューボード 価格 ¥242,000 (税別価格 ¥220,000)

レスキューボードは海での溺者救助・搬送に適した器材です。安定感を最優先に開発され 初心者にも取り扱い易く表面がウレタン樹脂の為、耐久性に優れております。救助の他トレーニングや講習会等にもおすすめです。

- サイズ：320cm × 60cm × 15cm
- 重量：11.8kg
- 素材：ウレタン樹脂 / エポキシ樹脂



SPINE BOARD

スパインボード 3 点セット 価格 ¥107,800 (税別価格 ¥98,000)

米国製スパインボード(担架) 3 点セット。水難救助、山岳救助に適した防水性の高いスパインボード(担架)と頭部固定具ヘッドイモバイザー、そして患者を固定するバックルタイプの 2 ピースストラップ 3 組のセット。

【スパインボード(担架)】は 21 個の大きなハンドルで握りやすく、8 個のクリップピン付属。ピンタイプのストラップも使用可。幅広い設定が可能です。また、X 線の透過性もあり、検査等にも問題ございません。

【ヘッドイモバイザー】は 2 つのヘッドブロック、2 つのストラップが付属。完全防水仕様。

【ループロックストラップ】はスパインボード(担架)のハンドルに簡単に取り付けることができ、プールとビーチの両方の環境でご使用可能。軽量かつ耐久性に優れた仕様。

- サイズ：184cm × 45cm × 3.5cm
- 耐荷重：約 300 kg
- 素材：ポリエチレン樹脂 / ナイロン等



アクセサリ

水中での生物の発見や、
タンクを叩いて周りの人に知らせるなど
いろいろと使えて便利です

Carabiner Stick

カラビナ付き指示棒

価格 ¥4,180 (税別価格 ¥3,800)

■ 指示棒部分長さ約 33cm



水中で使用するアクセサリなどを
BCに取り付けるフック

Stainless Hook

ステンレスフック

小 AK00 : 価格 ¥2,530 (税別価格 ¥2,300)

中 AK01 : 価格 ¥3,080 (税別価格 ¥2,800)

大 AK02 : 価格 ¥3,630 (税別価格 ¥3,300)

特大 AK03 : 価格 ¥4,620 (税別価格 ¥4,200)



	小	中	大	特大
全長 (MM)	66	89	100	120
耐荷重 (KG)	20	30	40	50

水中で使用するアクセサリなどを
BCに取り付けるフック

Bolt Snap
100mm Double Clips

ボルトスナップ

100mm ダブルエンダー

価格 ¥5,500 (税別価格 ¥5,000)



Bolt Snap


ボルトスナップ



Bolt Snap 85 mm Swivel

85mm スイベル


価格 ¥3,190 (税別価格 ¥2,900)



Bolt Snap 90mm Swivel

90mm スイベル

価格 ¥3,850 (税別価格 ¥3,500)



カメラや水中ライトなどを BC に装着できます

Extension Coil ST

スナッピーコイル ST

価格 ¥8,250 (税別価格 ¥7,500)

■ 長さ約 20cm、最大長約 100cm

■ カラー: BK, BL, OG



岩にひっかけ激しい潮流でも身体を固定します

Current Hook

カレントフック

価格 ¥9,350 (税別価格 ¥8,500)

■ 長さ約 40cm、最大長約 135cm

■ 最大加重約 90kgs

■ カラー: BL, RED



Commercials[®]

世界中で使用されている
アクアラングの
コマーシャルダイビング器材

Aqua Phone V set

アクアホン片側通話セット (水中有線電話) 受注生産品

価格 ¥352,000 (税別価格 ¥320,000)

Technical Features

- 陸上と水中の片側通話装置 (ダイバー 2 名仕様)
- 陸上 (本体) のスイッチ操作によってダイバー (A と B) 同士の通話も可能
- アルカリ単 1 乾電池 8 本使用
- アルミトランクにケーブル以外のパーツを収納
- サイズ: 300 × 490 × 180 (mm)

[セット内容]

- 通信機本体
- 2 芯ケーブル (100m)
- 水中マイクロホン (イヤホン) × 2 個
- 陸上ハンドマイク
- 外部スピーカーコネクター
- アルカリ単 1 乾電池 8 本
- 電源コネクター
- バッテリーケース
- アルミトランクケース

Cable (100m)

アクアホン片側通話セット用 2 芯ケーブル (100m)

価格 ¥57,200 (税別価格 ¥52,000)



Aqua Phone set

アクアホン同時通話セット (水中有線電話) 受注生産品

価格 ¥547,800 (税別価格 ¥498,000)

Technical Features

- 陸上のオペレーターとダイバー 2 名 (計 3 名) の同時通話が可能
- ダイバー同士の同時通話も可能
- アルカリ単 1 乾電池 8 本使用
- アルミトランクにケーブル以外のパーツを収納
- サイズ: 630 × 300 × 180 (mm)

[セット内容]

- 通信機本体
- 4 芯メッキケーブル (100m)
- 水中マイクロホン (イヤホン) × 2 個
- 陸上スタンドマイク
- 外部スピーカーコネクター
- アルカリ単 1 乾電池 8 本
- 電源コネクター
- バッテリーケース
- アルミトランクケース



Cable (100m)

アクアホン同時通話セット用
4 芯メッキケーブル (100m)

価格 ¥100,100 (税別価格 ¥91,000)

Earphone

水中マイクロホン (イヤホン)

価格 ¥15,950 (税別価格 ¥14,500)



※ダイバー 1 名分の 4 芯メッキケーブル (100m)、水中マイクロホン (イヤホン) × 2 個、外部スピーカーコネクターはオプションになります

⚠ 市販ケーブルのご使用は故障の原因となりますのでおやめください。

Under Water Speaker Hydrophone system

水中スピーカー・ハイドロホンシステム 受注生産品

海水用: オープンブライス / プール用: オープンブライス

[特徴]

- 高出カトランスデューサー
- 音声の他にサイレン (連続音・間欠音) を送出可能
- ハイドロホンモードにて水中の音の聞き取り可能
- バッテリー状態表示用インジケーターランプ装備

[仕様]

- 可聴距離: サイレン半径 500m 以上、音声半径 200m 以上 (静かな海)
- トランスデューサー: セラミックピストン付き陽極酸化アルミニウム
- ハウジング (プール用は耐塩素塗装)
- トランスデューサー耐圧水深: 約 7m
- バッテリータイプ: 充電式 12V バッテリー × 2 (直列)
- 充電時間: 約 14 時間
- 標準動作時間: 約 5 時間
- 外形寸法: スピーカー部φ 220 × 144mm、
アンプ部 356 (W) × 270 (D) × 165 (H) mm
- 重量: スピーカー部約 5.9kg、アンプ部約 6.8kg



[セット内容]

- 水中アンプ (DRS-100 B)
- 水中スピーカー (トランスデューサー) (LL-98、LL-964)
- バッテリー (内蔵) (RB-30)
- バッテリーチャージャー (RC-30)
- ハンドマイクロホン (HSM-10)
- 取扱説明書



Hookah Compressor Type AQW-33

フーカーコンプレッサー AQW-33 型 受注生産品

価格 ¥1,034,000 (税別価格 ¥940,000)

- 三菱社製空冷ガソリンエンジン付き
- 吐出圧力調整器付き
- 調節タンク (30L) 付き

フーカーコンプレッサー仕様明細表

仕様明細	単位	AQW-33 型
気筒径	mm	88.9 50.8
行程	mm	88.9 88.9
気筒数	気筒	1 1
回転数	r.p.m.	550
正味吐出量	L/min	180
使用圧力	MPa	1.4
常用深度	m	20
タンク容量	L	30
駆動用エンジン	p.s.	4
重量	kg	90
タンク重量	kg	30
外寸法	cm	108 × 88 × 52
タンク外寸法	cm	52 × 30 × 40

33 型用予備タンク (30L)

受注生産品

価格 ¥319,000
(税別価格 ¥290,000)

- 最高使用圧力 1.37MPa
- 吐出圧力調整器、出口フィルター付き



Hookah Diving System

フーカー潜水器具一式

デマンド式レギュレーター用 価格 ¥1,861,200 (税別価格 ¥1,692,000)

フーカーコンプレッサー AQW-33 型	¥1,034,000 (税別価格 ¥940,000)
フーカーホース (50m 両端金具付き)	¥101,200 (税別価格 ¥92,000)
4L 緊急用フィルター付きタンクセット	¥334,400 (税別価格 ¥304,000)
アクアホーン片側通話セット	¥352,000 (税別価格 ¥320,000)
フード付き F マスク	¥39,600 (税別価格 ¥36,000)

⚠ 給気式潜水で使用
する器具となります。
高気圧作業安全衛生規則をご
確認いただき法律を
遵守の上お間違いの
ないようご使用
ください。

4L(19.6MPa) Tank set for an Emergency with Manifold

4L 緊急用フィルター付きタンクセット (マニホールド付き) 受注生産品

価格 ¥334,400 (税別価格 ¥304,000)



マニホールド



[セット内容]

- 4L (19.6MPa) メタリコンタンク (K2 付)
- 1st : カリブソレギュレーター
- 2nd : オクトパス・フーカー
- プレシスシーゲージ
- マニホールド
- 給気式潜水専用フィルター
- チェックバルブ
- 低圧アダプター (3 方口)
- 専用ハーネス



フィルター筒本体の劣化を防ぐ為、使用後は毎回の真水洗浄が必要
です。活性炭やフェルトは定期的に交換してください。

⚠ 給気式潜水は、高気圧作業安全衛生規則、第 8 条に従って、基本的には安全
対策上、本製品の常備が必須となります。
高気圧作業安全衛生規則をご確認
いただき法律を遵守の上お間違いの
ないようご使用ください。

① その他の容量のメタリコンタンクでも生産
可能です。ご要望の際は弊社担当者へご相
談ください。



10L タンク仕様 緊急用フィルター付きタンクセット例

フーカー潜水専用セカンドステージ (日本仕様、日本国内限定品)

Octopus Hookah

オクトパス・フーカー 価格 ¥70,400 (税別価格 ¥64,000)

- フーカー潜水専用セカンドステージ
- バランスタイプ機構で極めて低い呼吸抵抗水中の重労働でも楽な呼吸を提供
- 流量調節機能付き
調整ノブを締めるとデマンドタイプに設定できます
調整ノブを緩めるとフリーフロー状態に設定できます
- ベンチュリーレバー付き
- 英国製日本仕様、日本国内限定品
- 常用圧力 7.5bar のフーカー潜水用のセカンドステージです。
通常のスクーバダイビング用ではありません。



寒冷地対応

⚠ フーカー潜水専用です。

Filter Harness set

フィルターハーネスセット 価格 ¥93,500 (税別価格 ¥85,000) 受注生産品

[セット内容]

- 給気式潜水専用フィルター
- チェックバルブ
- 低圧アダプター (3 方口)
- 専用ハーネス

⚠ 給気式潜水は、高気圧作業安全衛生規則、第 8 条に従って本製品に合わせて別途予備空気槽 (別売) が必須となります。高気圧作業安全衛生規則をご確認いただき法律を遵守の上お間違いないようご使用ください。

⚠ フィルター筒本体の劣化を防ぐ為、使用後は毎回の真水洗浄が必要です。活性炭やフェルトは定期的に交換してください。



Hookah Hose

受注生産品

フーカーホース

30m 価格 ¥58,300 (税別価格 ¥53,000)
 50m 価格 ¥96,800 (税別価格 ¥88,000)
 100m 価格 ¥193,600 (税別価格 ¥176,000)
 200m 価格 ¥387,200 (税別価格 ¥352,000)

- ホースのみ、両端金具別売
- ※納期はお問合せ下さい



Joint Adapter Set

for Hookah Hose

フーカーホース用両端金具セット

価格 ¥4,400 (税別価格 ¥4,000)

- 袋ナット乳首 2 個、パンチバンド 2 組



Nipple Joints for Hookah Hose

ニップルジョイント

価格 ¥3,300 (税別価格 ¥3,000)

- M14 x M14



Hookah Hose Adapter

フーカーホース用アダプター (T タイプ)

価格 ¥3,080 (税別価格 ¥2,800)

- オス: M17 / メス: M14



Check Valve

チェックバルブ

価格 ¥24,200 (税別価格 ¥22,000)

- 配管径 M14 x 1.5



LP Adapter

低圧アダプター (3 方口)

価格 ¥15,400 (税別価格 ¥14,000)

- オス: 3/8 - 24UNF / メス: 3/8 - 24UNF

プロフェッショナルダイバー向けに
考案された全面マスク

Full Face Mask

F マスク (フルフェイス)

価格 ¥25,300 (税別価格 ¥23,000)

- プロダイバー用全面マスク
- アクアホーン (水中電話) 用マイクロホーンが取り付け可能
- ラバー製スカート※ 1



Mask Strap for Full Face Mask

マスクストラップ (F マスク用)

価格 ¥1,980 (税別価格 ¥1,800)

- ⚠ ※ 1 F マスクのスカートはラバー製です (シリコンではありません)。ご使用前にゴムアレルギーが無い事をご確認ください。
- ※ 2 フルフェイスタイプに不慣れな方は使用しないでください。

Full Face Mask with Hood

フード付き F マスク

価格 ¥39,600 (税別価格 ¥36,000)

受注生産品

- サイズオーダー
- 5 mm, 表 スキン / 裏 ジャージ
- 右側耳部ポケット付き (咽頭マイク用)
- ラバー製スカート



※写真のレギュレーターはオプションです

- ⚠ ※ 1 F マスクのスカートはラバー製です (シリコンではありません)。ご使用前にゴムアレルギーが無い事をご確認ください。
- ※ 2 フルフェイスタイプに不慣れな方は使用しないでください。

プロフェッショナルダイバー向け Expert Mask E マスク (エキスパート)

価格 ¥6,600
(税別価格 ¥6,000)

- ラバー製スカート※
- フレームサイズ 150 × 125mm
- レンズオーダー度入れ加工対応可能 (別途料金 P.61 参照)



プロフェッショナルダイバー向け Astro Mask A マスク (アストロ)

価格 ¥7,920
(税別価格 ¥7,200)

- ラバー製スカート※
- フレームサイズ 180 × 110mm
- レンズオーダー度入れ加工対応可能 (別途料金 P.61 参照)



プロフェッショナルダイバー向け Victor Mask V マスク (ビクター)

価格 ¥6,490
(税別価格 ¥5,900)

- ラバー製スカート※
- フレームサイズ 150 × 125mm
- レンズオーダー度入れ加工対応可能 (別途料金 P.61 参照)



プロフェッショナルダイバー向け Purge Mask P マスク (パージ)

価格 ¥9,460
(税別価格 ¥8,600)

- ラバー製スカート※
- フレームサイズ 180 × 115mm
- レンズオーダー度入れ加工対応可能 (別途料金 P.61 参照)



Mask Strap for E.A.V.A. Mask

E.V.A.P マスク用ストラップ

価格 ¥990 (税別価格 ¥900)



※ E マスク・V マスク・A マスク・P マスクのスカートはラバー製です (シリコンではありません)。ご使用前にゴムアレルギーが無い事をご確認ください。

Aqua Master Snorkel

A スノーケル

価格 ¥4,950 (税別価格 ¥4,500)

Snorkel Strap for Aqua

スノーケルストラップ

価格 ¥275 (税別価格 ¥250)



プロフェッショナル向けに作られたラバーフィン

Aqua Fins (Black)

A フィン (アクア)

価格 ¥9,900 (税別価格 ¥9,000)



オールラバー
素材

	L	XL
素足サイズ (cm)	25 ~ 26	26 ~ 27
重量【左右】 (kg)	1.5	1.5
全長 (cm)	47.5	50.0
ブレード幅 (cm)	21.5	22.5



ポケットが大きくドライスーツにも最適

Clipper Fins (Black)

C フィン (クリッパー)

価格 ¥16,500 (税別価格 ¥15,000)



オールラバー
素材

- 重量【左右】 ▶ 2.2kg
- 全長 ▶ 50.0cm
- ブレード幅 ▶ 21.5cm



プロフェッショナル向けに作られた ストラップタイプのラバーフィン

Rocket Fins (Black)

R フィン (ロケット)

価格 ¥22,000 (税別価格 ¥20,000)



オールラバー
素材

- 重量【左右】 ▶ 2.3kg
- 全長 ▶ 48.0cm
- ブレード幅 ▶ 24.5cm



Fin Strap (for Clipper, Rapid)

■ 1 本単位

フィンストラップ (C、R 用) 価格 ¥550 (税別価格 ¥500)



Diving Helmet

潜水用ヘルメット（フリーサイズ）

価格 ¥22,000（税別価格 ¥20,000）

ノーマルタイプ

ハーフカットタイプ ロゴシース対応可

- 通気性が良く、頭囲に合わせてサイズ調整も可能になりました。
- サムリリース機構により内装交換が容易に可能



ノーマルタイプ



ハーフカットタイプ

Aqua Lifter

アクアリフター

25kg 用	価格 ¥66,000（税別価格 ¥60,000）	
50kg 用	価格 ¥80,300（税別価格 ¥73,000）	
100kg 用	価格 ¥115,500（税別価格 ¥105,000）	
200kg 用	価格 ¥154,000（税別価格 ¥140,000）	
500kg 用	価格 ¥209,000（税別価格 ¥190,000）	受注生産品
1000kg 用	価格 ¥264,000（税別価格 ¥240,000）	受注生産品
2000kg 用	価格 ¥550,000（税別価格 ¥500,000）	受注生産品

- 水中での重量物の引き上げ運搬に最適
- エアーをバルーンに入れてお使いください
- 浮力調節を容易にする排気弁付き（25kg 用のみ紐なし）
- 200、500、1000、2000 用は水抜きプラグ付き



Filler Attachment

移充填連結管

受注生産品

価格 ¥104,500（税別価格 ¥95,000）

- ⚠** ホースは経年劣化します、3 年毎にホースを新品交換される事を強く推奨致します。



Aqua Soner

アクアソナー

Aqua Soner PS-7

PS-7

価格 ¥21,450（税別価格 ¥19,500）

- ポータブルな水深計測機



Aqua Soner Floating Type

PS-7FL（フロートタイプ）

価格 ¥32,450（税別価格 ¥29,500）

- 水深計測範囲 0.6 ~ 80m



救急救命用品

Oxygen FF-15L

オキシジェン FF-15L

価格 ¥77,000（税別価格 ¥70,000）

- フリーフロータイプ
- 最大流量：15L/min
- 陸上用

〔セット内容〕

- 3.4L/14.7MPa スチールタンク 1 本
- 圧力調整器 FF-N15（高圧ナット型）1 式
- 酸素フェイスマスク 1 個
- 加湿器
- 収納ケース

3.4L(14.7MPa)Single Tank

オキシジェン FF-15L 用スベアボンベ

価格 ¥41,800（税別価格 ¥38,000）



★高度医療機器等販売業許可番号 第 08210191 号
★医薬品販売業許可番号 第 08070059 号

⚠ ダイビングや潜水作業を行われる際は、無理のない安全なダイビングプラン・潜水計画にて行う事が大前提ですが、万一の際には救急救命用品が大変有効的です。万一の為に救急救命用品のオキシジェン FF-15L セットなどを常備・携帯する事をオススメ致します。



保健所の許可を取得していない場合は法律上転売できません。

この製品は法律により、弊社からの販売先は使用者（ダイビングショップ様や潜水工事会社様などが自社でご使用される場合）のみとなります。第三者への転売及び貸与はできませんので重々ご注意ください。

販売業・貸与業を行うには許可および届け出が必要であり、弊社からの販売先様が転売や・貸与を行う際は販売先様が届け出をして許可を得ている事が前提となります。

Cylinders, Valves and Compressors®

タンク


Special Rustproof Coating Steel Tank

メタリコンスチールタンク

メタリコンとはタンク外面に亜鉛溶射の塗装処理を施したもので元々サビが発生する性質がある鉄の防錆効果に優れ腐食を軽減（予防）します。



高品質



この国産タンクは湿度の高い日本の空
気に対応するため、タンク内面に電気
亜鉛メッキを施し、タンク外面にはサ
ビなどの腐食軽減（腐食予防）のため
に亜鉛溶射処理が施されています。

純国産

弊社で取扱っているスチールタンクは国産品です。

湿度の高い日本の空気を充填してもサビを発生しにくくする為にタンクの内外面に特別な処理をしています。
この技術は旭製作所のスチールタンクのみに施された特別な仕様です。

タンク及びバルブの製造元



タンク鋼管材料メーカー



JFE スチール 株式会社

JFE



スクーバ容器の取扱いについて

スクーバ容器及びバルブは、高圧ガス保安法、容器安全規則の基準により製造されています。スクーバ容器内は高圧に圧縮された空気が充填されており、安全の為に、正しく取り扱われなくてはなりません。劣化しているタンクは破裂等のリスクがあり、ダイバーの生命に関わる事故につながる可能性があります。また、サビ等で内部が腐食しているタンクで呼吸をした場合には、健康上の問題も潜在的には懸念されます。

A 10L (19.6MPa)
Special Rustproof Coating Single Tank
10L (19.6MPa) メタリコンタンク

(K2バルブ付き) 価格 ¥163,900 (税別価格 ¥149,000)
(Jバルブ付き) 価格 ¥179,300 (税別価格 ¥163,000)

B 12L (19.6MPa)
Special Rustproof Coating Single Tank
12L (19.6MPa) メタリコンタンク

(K2バルブ付き) 価格 ¥169,400 (税別価格 ¥154,000)
(Jバルブ付き) 価格 ¥184,800 (税別価格 ¥168,000)

C 14L (19.6MPa)
Special Rustproof Coating Single Tank
14L (19.6MPa) メタリコンタンク

(K2バルブ付き) 価格 ¥179,300 (税別価格 ¥163,000)
(Jバルブ付き) 価格 ¥194,700 (税別価格 ¥177,000)

	10L	12L	14L
総重量	14.6KG	16.3KG	18.1KG
高さ	591MM	671MM	746MM
胴体部直径	Φ 190MM	Φ 190MM	Φ 190MM
内容積	10L	12L	14L



潜水可能時間 (20L/分)

容積 / 水深	水面	10M	30M
10L/19.6MPa	100分	50分	25分
12L/19.6MPa	120分	60分	30分
14L/19.6MPa	140分	70分	35分

※潜降、浮上時間は計算に入れておりませんのでご注意ください
※潜水可能時間はあくまでも目安です

4L (19.6MPa)
Special Rustproof Coating
Single Tank Block

4L (19.6MPa) メタリコンタンクブロック
ベルトパック付き (K2バルブ付き)
価格 ¥144,100 (税別価格 ¥131,000)

- 総重量 ▶ 6.7kg
- 高さ ▶ 395mm
- 胴体部外径 ▶ 140mm
- 内容積 ▶ 4L



4L (19.6MPa)
Special Rustproof Coating
Single Tank

4L (19.6MPa) メタリコンタンク
パック無し (K2バルブ付き)
価格 ¥133,100 (税別価格 ¥121,000)

- Jバルブ仕様は上記金額 + ¥15,400 (税別価格 ¥14,000) アップとなります

2.5L (19.6MPa)
Special Rustproof Coating Single Tank
緊急用 2.5L (19.6MPa)
メタリコンタンク

(K2バルブ付き)
価格 ¥96,800 (税別価格 ¥88,000)

- 総重量 ▶ 4.4kg
- 高さ ▶ 520mm
- 胴体部外径 ▶ 100mm
- 内容積 ▶ 2.5L



- Jバルブ仕様は上記金額 + ¥15,400 (税別価格 ¥14,000) アップとなります

a 10L (19.6MPa)
Special Rustproof Coating Twin Tank Block
10L (19.6MPa)
メタリコンダブルタンクブロック (ダブルハーネス付き)

価格 ¥465,300 (税別価格 ¥423,000) 数量限定

- 総重量 ▶ 約 31.6kg
- 高さ ▶ 600mm

b 12L (19.6MPa)
Special Rustproof Coating Twin Tank Block
12L (19.6MPa)
メタリコンダブルタンクブロック (ダブルハーネス付き)

価格 ¥476,300 (税別価格 ¥433,000) 数量限定

- 総重量 ▶ 約 35.0kg
- 高さ ▶ 680mm



Cylinder Bands

ツインタンク ステンバンド

¥71,500 (税別価格 ¥65,000)

■ダブルタンクブロック固定用

**Twin Harness**

ダブルハーネス

価格 ¥61,600 (税別価格 ¥56,000)

**Pull Rod**

プルロッド

価格 ¥880 (税別価格 ¥800)

ナイトロックス

Special Rustproof Coating **Single Tank for Nitrox**

ナイトロックス用メタリコンタンク

A 10L (19.6MPa) Special Rustproof Coating Single Tank for Nitrox

10L (19.6MPa) ナイトロックス用メタリコンタンク

(SL2 DIN バルブ付き) 価格 ¥188,100 (税別価格 ¥171,000)

(SR2 DIN バルブ付き) 価格 ¥188,100 (税別価格 ¥171,000)

B 12L (19.6MPa) Special Rustproof Coating Single Tank for Nitrox

12L (19.6MPa) ナイトロックス用メタリコンタンク

(SL2 DIN バルブ付き) 価格 ¥193,600 (税別価格 ¥176,000)

(SR2 DIN バルブ付き) 価格 ¥193,600 (税別価格 ¥176,000)

C 14L (19.6MPa) Special Rustproof Coating Single Tank for Nitrox

14L (19.6MPa) ナイトロックス用メタリコンタンク

(SL2 DIN バルブ付き) 価格 ¥203,500 (税別価格 ¥185,000)

(SR2 DIN バルブ付き) 価格 ¥203,500 (税別価格 ¥185,000)



※ガス名変更の手続き上、納品までに約1か月を要します。

**Valve Cap for Nitrox**

ナイトロックス用バルブキャップ

価格 ¥770 (税別価格 ¥700)



- 純酸素は圧力下(水中)では酸素中毒の危険性があり、また支燃性が高く非常に危険です。陸上での純酸素の供給や陸上用純酸素呼吸器の販売供給には高度管理医療機器販売事業許可の資格が必要です。また純酸素が充填されたボンベの販売、レンタルには高圧ガス販売主任者の資格が必要です。従いまして当該酸素用器材のインターネット販売や通販等は固く禁止いたします。これらの方法によって売買された当該商品につきまして弊社では一切の保証、責任を負いかねます。
- 潜水士資格を取得された方に使用を限定します。さらに酸素の特性、取り扱いに関して専門機関及びそれに準ずる国際的に認知された潜水指導団体より講習、訓練を受講し、それを証明できる方や販売店様の方に商品の販売を限らせていただきます。加えて販売に当たっては事前に弊社と「酸素用器材販売に関する覚書」を取り交わさせていただきます。従いましてご注文から商品の納入まで通常よりも日数を要することや、場合によっては販売をお断りすることもございます。安全管理上予めご理解、ご了承の程お願い申し上げます。

お取扱上の注意

- 潜水士国家資格を取得された方に限りご使用が可能です。潜水士資格を持ち、さらに酸素の特性を十分熟知された上でご使用ください。
- 純酸素でご使用できます。
- 純酸素の場合必ず水深 6m 以上でご使用ください。
- 水深 6m よりも深いところでの使用は禁止されております。(高圧則第 15 条・第 16 条(告示第 4 条)による)
- 水深 6m より深い場所での使用は急性酸素中毒の危険が非常に高まります。
危険! 急性酸素中毒は中枢神経が冒され、意識混濁やけいれん麻痺などの症状を引き起こし重度の障害や死亡事故につながる恐れがあり非常に危険です。
- 水深 6m より浅いところでも、酸素減圧以外での長時間のご使用や、繰り返しの使用は慢性酸素中毒の危険があります。
危険! 慢性酸素中毒は肺が冒され、肺水腫や重度の障害事故につながる恐れがあります。
- いったん圧縮空気や、オイル式コンプレッサーで製造された混合ガスで当該酸素用器材を使用してしまい再び純酸素でご使用になる場合は、必ずクリーンルームで弊社規定のオーバーホールを実施しなければご使用になれません。
- 但し、純酸素用残圧計につきましては一度でも圧縮空気やオイル式コンプレッサーで製造された混合ガスを使用した場合には再び純酸素でのご使用はできません。純酸素用残圧計内部に油分、汚れ等の

混入が疑われてもそれを完全に除去、洗浄することができないため、ご理解をお願いいたします。

- ご購入者、ご使用者が潜水士資格を取得されているか、酸素の特性及び取扱に関して専門機関またはそれに準ずる国際的に認知された潜水指導団体より講習、訓練を受けられているかどうか、証明書の提出など事前に確認させていただきます。そして「酸素用器材販売に関する覚書」を弊社と取り交わしていただいた上での販売となります。従いましてご注文から納品までお時間がかかる場合や、販売をお断りする場合がございますので、ご理解、ご了承の程お願いいたします。
- 最低でも1年に1回のオーバーホール実施を強く推奨いたします。さらにオーバーホールの実施は必ずクリーンルームで行い、使用可能な潤滑剤は耐酸性のクリストループのみです。
- 純酸素用容器につきましても最低1年に1回の内部目視検査の実施を強く推奨いたします。実施に当たっては前述と同様になります。
- 純酸素用容器のバルブを開ける際は必ずゆっくりと、1秒間に15度程度を目安に開けてください。バルブを勢いよく開けると断熱圧縮や摩擦の発生を促し発火の可能性が高まり非常に危険です。高い酸素濃度は燃焼速度を空気の数倍に早めるため大変危険になります。
- 純酸素用容器には純酸素用器材しかご使用になれません。誤ってチタン製レギュレーターをご使用になられるとチタンの燃焼性が高い特性が重なり発火の危険性が非常に高まります。チタン製レギュレーターは純酸素や酸素の割合が高い混合ガスでは決して使用しないでください。

バルブ

K2-Valve (19.6MPa) for Air

K2 バルブ (19.6MPa) (エアー用)

価格 ¥25,300 (税別価格 ¥23,000)

■重量 ▶ 0.7kg



DIN Valve with Insert Single/Left Hand for Nitrox

DIN バルブ (インサート付き) SL2 (ナイトロックス用)

価格 ¥44,000 (税別価格 ¥40,000)

■重量 ▶ 0.9kg



J-Valve (19.6MPa) for Air

J バルブ (19.6MPa) (エアー用)

価格 ¥40,700 (税別価格 ¥37,000)

■重量 ▶ 0.7kg

■半導体不足により入荷日未定



DIN Valve with Insert Single/Right Hand for Air

DIN バルブ (インサート付き) SR (エアー用)

価格 ¥44,000 (税別価格 ¥40,000)

■重量 ▶ 0.9kg



Twin Reserve Valve (19.6MPa) for Air

W バルブ (19.6MPa) (エアー用) 数量限定

価格 ¥140,800 (税別価格 ¥128,000)

■重量 ▶ 1.7kg

■ダブルハーネス用



DIN Valve with Insert Single/Left Hand for Air

DIN バルブ (インサート付き) SL (エアー用)

価格 ¥44,000 (税別価格 ¥40,000)

■重量 ▶ 0.9kg



DIN Valve with Insert Single/Right Hand for Nitrox

DIN バルブ (インサート付き) SR2 (ナイトロックス用)

価格 ¥44,000 (税別価格 ¥40,000)

■重量 ▶ 0.9kg



Twin Valve with Central Isolator for Air

アイソレーターツインバルブ (エアー用)

価格 ¥126,500 (税別価格 ¥115,000)

■重量 ▶ 2.2kg

■ダブルタンクセット時にそれぞれのタンクを独立して使用できます

■エアー用です。ナイトロックスでお使いの場合はご相談ください

■ツインタンクステンバンド用

■半導体不足により入荷日未定



ダイビングサービス様及び高圧ガス充填所様へのお願い

1. 容器保守管理のお願い

鉄そのものはサビが発生する素材です。弊社で取扱っているスチールタンクには内面にもサビを軽減(予防)する加工を施しておりますが、コンプレッサー(主にフィルターの)保守管理が適切でなく、水分等が多く含まれた空気を充填すると短期間で内面にサビが発生する場合がございますので適切なお取扱いをお願い申し上げます。

またタンクそのものは限りなく無臭です、時々『タンクが臭う』と言うご相談を頂戴しますが、その原因のほとんどが油分等に起因する汚れた圧縮空気です。

きれいな空気を充填するために、コンプレッサーの活性炭やフィルターの交換を各コンプレッサーメーカーの推奨通り正しい頻度で行ってください。湿度が高い、また空気が汚れやすい環境に設置されているコンプレッサーはメーカー推奨以上の頻度で活性炭やフィルターの交換が必要になる場合もありますので、ご注意ください。

また、コンプレッサーの空気取り入れ口周辺の空気がきれいである事(排気ガス臭やペンキ臭等がない事)もご確認ください。

タンクの品質を維持する為に、ご使用後は毎回真水で洗浄し容器置場で保管してください。

高圧ガスが充填されたタンクを乱暴に扱うと大変危険です。投げたり、強くぶつけたり、落としたりしないでください。


※詳細は P.128 ~ P.131 をお読みください。

2. エアー用バルブの保守管理のお願い

エアー用バルブの故障は大変危険ですので年1回のオーバーホールを行う事を強く推奨致します。

特に消耗パーツであるディスクやパッキンは定期的(1年に1回の交換を強く推奨致します)に必ず交換してください。(※Jバルブのステムユニット及び付属のOリング、パッキンも1年に1回の交換を行ってください。)

劣化したパーツはバルブの機能を損ない、大変危険です。



※高圧ガス保安法に従い一般継目無し容器は5年ごとに再検査、アルミニウム合金製スクーバ用継目無し容器は1年ごとにネジ部の目視検査及び5年ごとの再検査が義務付けられています。なお、再検査内容の詳細については弊社までお問い合わせください。

アクセサリ

Mariner Pac

マリーナパック

Pac Plate for Mariner Pac

マリーナパック用パックプレート

価格 ¥11,000 (税別価格 ¥10,000)

Tank Holder for Mariner Pac

マリーナパック用タンクホルダー

価格 ¥8,800 (税別価格 ¥8,000)



Mariner Pac Stainless Steel

マリーナパック ST (ステンレスバックル仕様)

Pac Plate for Mariner Pac Stainless Steel

マリーナパック ST 用パックプレート (ステンレスバックル仕様)

価格 ¥28,600 (税別価格 ¥26,000)

Tank Holder for Mariner Pac

マリーナパック用タンクホルダー

価格 ¥8,800 (税別価格 ¥8,000)



40mm Stainless Steel Buckle

40mm ステンレスバックル単体

価格 ¥6,050 (税別価格 ¥5,500)



Belt Pac

ベルトパック

ベルトパック

価格 ¥12,100 (税別価格 ¥11,000)

ベルトパック (4L 用) 価格 ¥11,000 (税別価格 ¥10,000)

ベルトパック (2.5L 用) 価格 ¥11,000 (税別価格 ¥10,000)



スリムでコンパクトな浮力体

Mariner Pac BC / Belt Pac BC

マリーナパック用 BC オープン価格

ベルトパック用 BC オープン価格

- 排気は右腰バルブ (調圧機能付き) とインフレーターブルダンプで可能
- 重量は約1キログラム (インフレーター込 / ハーネス別)
- お手持ちのマリーナパック / ベルトパックに取り付け可能
- 素材: ターポリン製 (耐用年数約5年)

タンク取付例



マリーナパック BC



ベルトパック BC

Tank Boot (190mm DIA) BK

タンクブーツ BK

価格 ¥3,300 (税別価格 ¥3,000)



Valve Cap

バルブキャップ

価格 ¥770 (税別価格 ¥700)



Tank Pressure Gauge (19.6MPa)

換圧計 (19.6MPa)

価格 ¥35,200

(税別価格 ¥32,000)



O-Ring (Large for K2/J/W Valve)

Oリング (K2/J/W バルブ用 大) (1個) 価格 ¥220 (税別価格 ¥200)

O-Ring (Small for K2/J/W Valve)

Oリング (K2/J/W バルブ用 小) (1個) 価格 ¥110 (税別価格 ¥100)


コンプレッサー

高圧コンプレッサーについては、ご希望の仕様により金額が大きく変動致します。
ご検討の際は、ご希望の仕様をまとめた上で弊社まで見積をご依頼ください。

⚠ 圧縮空気を製造（充填）する為のコンプレッサーを設置するには、高圧ガス保安法、一般高圧ガス保安規則に従って保安距離（設備距離）や定められた設置設備、資格などが必要な上、コンプレッサーの処理量に合わせた都道府県への届出もしくは都道府県からの許可がないと設置・稼働できません。また、設置後、法律に従って定期的な検査も必要となります。

コンプレッサー（水冷式）モーター付き

- AVC-16E
- AVC-18E
- AVC-25E 600 回転
- AVC-25E 900 回転



コンプレッサー（空冷式）モーター付き

- AK-06APT
- AK-08APF
- AK-13BPX


コンプレッサー（水冷式）モーター付き

- YS-55
- YS-75
- YS-85
- YS-85V



コンプレッサー（空冷式）モーター付き

- V-11
- V-13



高圧コンプレッサー仕様明細表

仕様	AK06A	AK08A	AK13B	AVC16E	AVC18E	AVC25E	YS-55	YS-75	YS-85	V-11	V-13
冷却方法	空冷式			水冷式						空冷式	
シリンダ内径 (mm)	75 x 30 x 14	75 x 30 x 14	100 x 90 x 25 x 12	60 x 54 x 16	85 x 75 x 18	105 x 92 x 25	13.7 x 30 x 55	13.7 x 40 x 75	20 x 45 x 85	14 x 32 x 72	14 x 35 x 80
行程 (mm)	40	40	60	40	60	80	55	75	85	30	42
常用圧力 (MPa)	29.4			19.6						19.6	29.4
行程容量 (m³/h)	12.3	15.9	18.4	8.14	18.38	24.9/37.4	3.75 ~ 10	13 ~ 22.6	18.7 ~ 32.7	6.6 ~ 8.04	11.4 ~ 13.9
正味吐出量 (m³/h)	6	8.75	12.1	4	11	15/23	2.3 ~ 6.0	7.7 ~ 13.5	12 ~ 20	3.78 ~ 4.68	6.6 ~ 8.1
処理量 (m³/day)	144	210	290.4	96	264	360/552	55.2 ~ 144	184 ~ 324	288 ~ 480	90.72 ~ 112.32	158 ~ 194
10 ℓ 空気容器に 19.6MPa 充填する時間 (min)	-	-	-	30	10	8/5	20 ~ 52	8 ~ 15	6 ~ 10	26 ~ 32	-
10 ℓ 空気容器に 30MPa 充填する時間 (min)	29	20	14	-	-	-	-	-	-	-	22 ~ 27
回転数 (rpm)	1160	1500	650	1200	900	600/900	300 ~ 800	400 ~ 700	400 ~ 700	900 ~ 1100	900 ~ 1100
モーター容量 (kW)	3.7	3.7	5.5	3.7	5.5	7.5/11	3.7	5.5	7.5	2.2	3.7 ~ 5.5
電圧 (V)	三相 AC200V (50/60Hz)										
駆動ガソリンエンジン (PS)	4	4	8	4	8	-	-	-	-	3	5 ~ 7
重量 (kg) モーターセット	180	180	280	215	325	435/490	70 ~ 80	120 ~ 140	180 ~ 200	100	230
寸法 (mm)	1120 x 700 x 760	1000 x 700 x 760	1170 x 880 x 765	1170 x 610 x 725	1645 x 550 x 780	1720 x 605 x 800	370 x 305 x 260	550 x 435 x 380	600 x 520 x 420	945 x 510 x 715	1010 x 650 x 630

※高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造設備試験等合格品です。(仕様は予告なく変更する場合があります)

弊社の取扱商品は注意事項をよくご確認の上
お買い求めください。


Station

注意事項



スチールタンクに関する注意事項

高圧ガス保安法に則り、高圧ガスを販売する事業者は**タンクの保守管理の義務**があります。
事故を未然に防ぐ為に、以下の事項を熟読して頂き、細心の注意をお願い致します。

スチールタンクは一般継目なし容器です、高圧ガス保安法に則り、**5年以内に必ず再検査を受けてください**。（ちなみにアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器は、容器（再）検査もしくは特定再検査の前末日より1年1ヶ月以内の特定再検査及び前回容器（再）検査の前末日より4年1ヶ月以降の初回検査として、容器再検査を受ける必要があります。またアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器に高温の焼き付け塗装は絶対に施さないでください、摂氏100度以上になると材質変化を起こし強度が弱くなりますので大変危険です。）

弊社販売のスチールタンクの内外面にはサビ等の腐食を発生しにくくする加工を施しておりますが、素材が鉄ですので、保守点検・管理が十分でないとき、短期間でサビが生じる場合があります。タンクをサビさせないように、**日常の保守管理**をお願い致します。5年ごとの法定再検査のみで安心せずに、都道府県から認定された検査所にて、専門家による**定期的（半年に1回の頻度を推奨）な内外面及びネジ部の目視検査**を自主的に行ってください。

5年ごとの再検査を定めている高圧ガス保安法は、工業用タンクの保安基準として策定されたもので、潜水用のタンクの為に定められたものではありません。また、水中バランスを考慮して設計されていますので、薄い部分の肉厚は5mm程度しかありません。海水中という過酷な条件下で使用されるスチールタンクには**5年に1回の法的な検査に加えて、頻度の高い定期的な自主検査**が必要です。



1. 新品スチールタンクの保証期間はご購入後6ヶ月です。（保証期間内に使用者の瑕疵がない場合、無料で修理等致します。）
2. 高圧ガス保安法にて、タンクの保守管理の責任はタンクを使用して高圧ガスの製造・貯蔵・販売・移動・消費・廃棄を行う者、容器検査所、関係機関及び関係団体に適用されます。
3. 内外面を問わずサビが発生しているタンクには充填せずに、専門家の検査を受けてください。
4. 内外面を問わずサビが進行しているものは廃棄してください。特にブーツ境目部分やハーネス取り付け部分にはご注意ください。廃棄される場合は、弊社もしくは検査所等へご相談頂き、クズ化処理してください。
5. 検査期限が切れているタンクには絶対に充填しないでください。また絶対に過充填しないでください。さらにバルブ（付属品検査）の検査期限も必ず確認してください。
6. サビの原因となりますのでタンク内部に水分が入らない様にコンプレッサーのフィルターや活性炭等の交換を定期的に行ってください。また、温度差でタンク内部に水分が結露しない様にタンクを保管してください。特に年間を通して湿度の高い地域（沖縄等）は注意して細心の管理をお願い致します。
コンプレッサーについて補足します。主として油水分離器と空気清浄器の整備不良が、潤滑油と水分が混じった空気をタンク内に充填してしまう原因となりますのでメーカーのマニュアル通りに定期的な点検整備を行い、空気清浄器内のフィルターや活性炭またカートリッジ等は必ずメーカー指定のものを使用してください。油水分離器の効率を悪くする原因の一つに、圧縮空気の温度があります、空気の温度が高いと油分と水分が分離しにくくなりますのでコンプレッサーがオーバーヒートしない様に気を付けてください。
7. タンクを空にして保管しないでください（結露等の発生原因となります）。長期間使用しない場合でも10気圧程度の空気が充填された状態で保管してください。長期間使用しないタンクは長年放置されるとタンク劣化により自然破裂の可能性が少なからずありますので、放置タンクにならない様に重々管理をお願い致します。また、タンクは必ず決められた容器置き場にて保管してください、容器置き場以外の場所で保管しないでください。
8. 使用頻度の高いタンクは適当期間で新品交換してください。特に漁業用、作業潜水用、またレンタル用等使用頻度が高い場合は3～5年前後、使用頻度が低い場合でも10年以内に廃棄してください。
9. タンクは5年毎の容器再検査を必ず受けてください。容器再検査は高圧ガス保安法に則り、内外面とも全て塗装をはがして実施されなくてはなりません。塗装をはがさないまま容器再検査をする事はそもそも違法行為ですが、万が一塗装したままで試験をした場合は正しい数値が出ない事が往々にしてあります。必ず法律順守をお願い致します。容器再検査後は、内外面に適切な腐食防止処理を、容器検査所もしくは所有者の責任の下で施してください。なお、製造元の旭製作所以外で行った腐食防止処理が施された場合は、弊社は一切の責任を負えません事を予め強くご認識ください。また、所有者は容器再検査に合格したタンクでも使用に耐えられないと思われる場合は、検査有効期限内であっても廃棄してください。
10. 急速充填をしないでください。
11. バルブも高圧ガス保安法に則り、付属品検査（5年ごとの再検査）を受けてください。バルブの安全弁はヒューズメタル方式を採用しています。温度上昇により作動します。圧力上昇では作動しませんのでご注意ください。知識と経験がない人がバルブを分解・修理しないでください、弊社のメンテナンスセミナーを受講した専門的な知識を持つ技術者のみが行ってください。バルブの消耗パーツ（ディスク、ステム、Oリング、パッキン等）は年に一回、弊社純正部品に新品交換を強く推奨致します。使用頻度の高い場合は1年以内であっても交換をお願いします。弊社としては安全の為、年一回のオーバーホールを強くおすすめ致します。

12. タンク使用後は真水で丁寧に洗い、乾燥した場所で陰干しを行ってください。
13. タンクを炎天下に放置しないでください。タンクの温度は常に摂氏 40 度以下に保ってください。万が一 40 度を超えそうな場合は水をかける等の措置を講じてください。
14. タンクは火気厳禁です。ナイトロックスの場合は特に危険です。タンクの近くでの喫煙もしないでください。
15. 充填タンクは転倒、転落などの衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じてください。また運搬時は衝撃に弱いバルブ部分を保護して運搬してください。
16. タンクに刻印されております弊社の登録番号 E 378 をそのままご使用になる場合は、添付しております『容器管理委託契約書』を必ず弊社までご返送ください。その際は、2 通に記名、押印の上必ず 2 通とも弊社までご返送ください。弊社到着後に押印の上 1 通をご返送させて頂きまますので、大切に保管してください。ご購入後、1 ヶ月以内に『容器管理委託契約書』をご返送頂けない場合は弊社の E 378 ではなく貴社の登録番号にてご使用されておられると言う判断を取らせて頂きます。『容器管理委託契約書』をご返送頂けない場合は、弊社は容器の管理を行いませんのでご留意願います。
17. 事故や潜在的な健康被害等を未然に防ぐ為には、タンクの保守管理の責任を負う皆様、すなわちタンクを使用して高圧ガスの製造・貯蔵・販売・移動・消費・廃棄を行う方々、容器検査所様、関係機関及び関係団体様でおられる皆様ご自身のタンクの強い保守管理意識が必要でございます。何卒宜しくお願い致します。
18. 弊社のスチールタンクには内面にも亜鉛メッキが施されております。法律で定められている容器再検査を受け、正しく日常の保守管理が施されていれば、内面が剥離するまでに腐食するケースは非常に稀でございます。ただし保守管理が悪い場合や放置されているタンク等では、内面が腐食してそれが剥離してしまうほど劣化するケースも物理的には想像が可能です。大前提としては高圧ガス保安法上、そのような劣化したタンクに空気を充填してはいけませんが、万が一そのような状態にまで劣化したタンクに空気を充填してしまい使用した場合には、剥離したサビ粉じん等の中に亜鉛や亜鉛の溶剤である三価クロムなどが極微量ながら混入した空気を（レギュレーターのフィルターでろ過されない場合）吸入してしまう事による人体への健康被害も完全には否定ができません。その様な潜在的な危険性を防ぐ為に、事業者の皆様にはタンクの日常の保守点検を重々お願い致します。消費者の皆様も、ご使用になられるタンクの外観を見てサビが酷いものに関してはご使用をお控えください。

危険なタンク チェック 7 項目



1 タンク外側がサビていないか

2 タンク外側のタンクブーツ接触部が帯状に錆びていないか

6 バルブのハンドルが軽く回り、不自然な動きをしないか



7 バルブの O リングに劣化や変形がないか

4 タンクの検査期限が切れていないか



【検査期限の確認のしかた】

写真のタンクは2013年の3月に合格しています。5年後の2018年2月まで使用可能です

- 1 タンク外側がサビていないか
- 2 タンク外側のタンクブーツ接触部が帯状に錆びていないか
- 3 タンクの外側に大きなキズやへこみがないか
- 4 タンクの検査期限が切れていないか
- 5 アルミニウム合金製スクーバ用継ぎ目なし容器については 1 年 1 ヶ月以内の特定再検査がなされているか
- 6 バルブのハンドルが軽く回り、不自然な動きをしないか
- 7 バルブの O リングに劣化や変形がないか

タンク内側は見えませんが、劣化するとこんなに危険です

- 1 スチールタンク内側のサビ
(放置されたタンクの極端なひどい例)



拡大



- 2 アルミニウム合金製スクーバ用
継ぎ目なし容器ネジ部のクラック発生
(1 年 1 月毎の目視検査[法定]が必要です)



拡大




使用後複数年が経過したスチールタンクの実例

タンクの品質維持は保守管理次第で大きく差が出ます。適切な保守管理をお願い致します。

※スチールタンクは素材が鉄であることからサビが発生する事があります。しかしサビ発生の有無は日常の保守管理や充填される空気の品質に大きく影響されます。正しくお取扱いされておられるダイビングサービス様のスチールタンクは、新品同様の品質を複数年に渡り保って頂いております。安全の為に弊社では製造から 10 年が経過したタンクは廃棄をお願いしております。

1 保守管理が良くて、 内外面とも 新品同様のタンク

容器番号：LHT38102
製造：2006 年 8 月
(写真撮影時：製造後 11 年が経過したもの)




外面写真



内面写真

2 耐圧検査も受けておらず 放置されており、 内外面とも 腐食が進んだタンク

容器番号：LHT22610
製造：2005 年 2 月
(写真撮影時：製造後 12 年が経過したもの)



外面写真



内面写真

3 内面はサビているが、 外面は非常に きれいなタンク

容器番号：KBR34227
製造：1986 年 5 月
(写真撮影時：製造後 31 年が経過したもの)



外面写真



内面写真


4 外面はサビているが、 内面は比較的きれいなタンク

コンプレッサー含む充填設備の管理が良く、良質な空気が充填されており内面は非常に良い状態を保っていたものの使用後の真水洗浄等を怠った為に、外面のサビが広がったタンクと想像されます。

容器番号：KBR17357
製造：1982 年 7 月
(写真撮影時：製造後 35 年が経過したもの)



外面写真



内面写真

*この容器は現行の外面メタリコン塗装ではなく、旧ノーマル塗装のタンクです。



弊社の偽造刻印を使用したと思われる 再検査合格を装った中古タンクについて

弊社登録刻印の偽物を使用し再検査合格品を装ったと思われる、違法であろう中古タンクがインターネットを介して 2019 年 6 月に流通していました。



1. 使用履歴が不明（誰がどのような使い方や保守管理をしていたか不明）な中古タンクの売買は大変危険です。安易にご購入されない事を強く推奨いたします。
2. 弊社では社内規定に依り、製造から10年以上が経過しているタンクの再検査はご辞退しておりますので、**製造後10年以上が経過しているタンクに弊社の再検査刻印が打刻される事はありません。**
3. 中古バルブにご注意ください。中古品をご購入の際は正規のメンテナンス講習を受講した専門家によるオーバーホールを施した後にご使用ください。**バルブの誤作動は皆様の生命の危険に直結します。**

不良なタンクとバルブは皆様の生命へ直接危険を及ぼしますので、中古品の売買につきましては極めて慎重になってください。中古品のタンク及びバルブにつきましては、**弊社が販売元の製品であっても一切責任を負えません事をご承知ください。**



弊社では少なくともご使用開始後 3 年に 1 度の頻度で、ホース(ゲージ用高圧、レギュレーター・BC 及びドライスツ用中圧)の新品交換を強くお願いしております。また、レンタル器材やコマーシャル(作業)ユースの場合は 1 年に 1 回の新品交換をしてください。(日本スクーバ協会で右のように告知しています)

※ホース取り付けにはトルク指定がございます。
交換は専門の技術者に依頼してください。



CHECK 1
ホース表面にしわ、亀裂、ひびわれ、ささくれ、などが見られる

CHECK 2
内部補強材が露出している

CHECK 3
かしめ金属部に変形やクラックが見られる

CHECK 4
かしめ金属部に緑青や赤錆が見られる

CHECK 5
継続的な気体漏れが見られる
(ただし、スパイクホールからの微細なものは正常です。)

CHECK 6
圧縮ガスを通した加圧時に膨らみが見られる

CHECK 7
ネジ溝の消耗が見られる
(オスネジ部及び袋ナット内側部)

CHECK 8
ネジ部(オスネジ部及び袋ナット内側部)に緑錆や赤錆が見られる

CHECK 9
使用中に極端な負荷がかかった場合
(車に踏まれた、エントリー時に船等に引っ掛かった。)

CHECK 10
BCやドライスーツ用ホースについてはカプラー部分の塩分や砂等の除去を行い潤滑しても作動が不良である

注 外装が編み込み式のフレックスホースも2～5年の頻度で新品へ交換してください。



フレックスホースの新品定期交換のお願い

外装が編み込式のフレックスホースは、柔軟性に富み人気があるホースです。しかしフレックスホースは使用年数が経過するにつれ、内部の樹脂が劣化して行く場合があります。この場合、異常の兆候が見られないまま、劣化が進行している可能性もございます。

フレックスホースはエアリークが発生せず、ある時突然に劣化した樹脂がボロボロに砕けてしまい、その破片が2nd ステージに混入する事でレギュレーターからエアリークを起こす危険性があります。日本の弊社では過去に数例発生しております（いずれも7~10年以上の使用年数が経過しておりました）。また、実例はありませんが、破片が“ふた”をしてしまいエアリークを止めてしまう潜在的な危険性も想像されます。従いまして、フレックスホースは **ご使用開始後必ず3年に1回の頻度で定期的な新品交換をお願い致します**。特に外装が変色しているものや、新品に比べて部分的に柔らかく感じる部分があるものは直ちに新品交換してください。



フレックスホースは柔軟性に富んだ素晴らしい製品ですが、安全の為に消費者様に依る自主的な定期交換が必要です。またダイビング事業者様の強いご認識と、消費者様への交換推奨をお願い申し上げます。



スクーバダイビング事業者及びダイバーの皆様へ スクーバダイビング重器材の推奨廃棄時期について

日本スクーバ協会では、ダイビング重器材について下記の兆候が見られた場合はご使用年数に関わらず、使用を止めて買い替えをされる事を強く推奨致します。ダイバーの安全確保の為に何卒よろしくお願い致します。

BC

BCの本体はナイロン生地です。インフレーター部分は定期的なオーバーホールに依り、良い状態を長年維持できますが、BC本体は擦過、紫外線、又プールなどの塩素により経年劣化を免れません。保守管理の状況次第で劣化の程度には大きな差が発生します。特にダイビングサービスのレンタルBCは劣化が早い時期に起こりやすいのでご注意ください。

レギュレーター及びゲージ等

レギュレーターは定期的なオーバーホールで品質を維持できますが、セカンドステージの本体ケース等プラスチック部分等の経年劣化は発生致します。またファーストステージの金属部分も目視では確認できない疲労を起こします。またゲージも残圧計や水深計またコンパス等の本体ケースがプラスチックの場合はおよそ10年前後で劣化が見られる場合がございます。行き届いた保守管理次第で、経年劣化を遅らせる事は可能ですので一概に推奨廃棄時期を明言する事は困難ですが、ダイビングサービスでのレンタル品など使用頻度の高いものは、5~10年以内で使用を止めて買い替えされる事をお勧め致します。

BCの廃棄目安



1. 本体生地が明らかに劣化している事が視認できる。

2. 生地本体やシール部分から、漏れが発生している。

各種ホース

各種ホースは、各メーカーの推奨に則り2~5年の頻度で新品交換してください。特にダイビングサービス等でレンタル品として高い頻度で使用されている各種ホースは、2年以内での新品交換を強く推奨致します。

弊社では、販売終了後10年が経過した製品のパーツの供給は基本的に致しません。製品に依りましては、販売終了後10年以内であってもパーツの供給ができない場合もございますので、予めご了承願います。また日本スクーバ協会の安全啓発に則り、弊社では下記の期限を目安に重器材を廃棄・買い替えをされる事を推奨致します。

- レギュレーター / 新品ご使用開始後15年を経過した製品は、廃棄・買い替えを推奨致します。

詳しくはWEBへ <https://aqualung.jp/support/discontinuedparts> >>

- BC・アナログゲージ・ダイビングコンピュータ / 新品ご使用開始後10年を経過した製品は、廃棄・買い替えを推奨致します。

なお、各種ホースは3年に一度の新品交換をお願い致します。また、重器材は1年に1回のオーバーホールを推奨致します。万が一中古品を譲り受けられる場合は過去の使用履歴や使用されていた状況、またメンテナンス履歴を必ず確認した上で自己責任にてご使用ください。履歴が確認できない中古品を安易に使用される事は大変危険です。

※ ダイビング事業者のレンタル品、また作業潜水ダイバーの器材など使用頻度が高い物は5年以内の廃棄・買い替えを推奨致します。



⚠ 弊社器材のオーバーホールについて

ダイビングを安全かつ快適に楽しんで頂く為に、最低でも2年に1回の頻度でオーバーホールを行ってください。
定期点検は使用回数にかかわらず1年に1回の頻度で行ってください。
ご購入後1年に満たない場合でも、ダイビング本数100本ごとに、または器材に不自然さや異常を感じたらすぐに、器材をご購入になられた小売店に定期点検をご依頼ください。

弊社では1年に1回のオーバーホールを推奨しています。

※ 弊社ではオーバーホール時にサービスキットおよびパーツキットの使用を推奨しています。
万が一ご購入になられた小売店が廃業され依頼できなくなったり、海外で購入されたりした器材の場合は弊社までお問い合わせください。
弊社認定メンテナンス業者をご紹介します。

オーバーホール前の
使用済みパーツの一部

オーバーホール後に
組み込まれる新品パーツの一部



弊社サービスキットおよびパーツキット

< REG サービスキット (1st/2nd) > < インフレーターサービスキット >



※ 機種によって内容物は異なります。(写真は一例です。)
※ 内容物は予告なく変更される場合がございます。
※ サービスキット導入以前の旧商品はサービスキットがない商品もございます。

※ 定期的な点検、もしくはオーバーホールを怠った場合は器材が正常に作動せず、重症事故や死亡事故につながる危険性があります。

* ダイビングショップ様、サービス様、メンテナンス専門業者様、
弊社ではパーツの二次卸(転売)や消費者への小売販売を禁止させて頂いております。
消費者の安全の為に、弊社が定期的に技術指導を直接施し、技術のある事業者様にのみパーツの供給限定を致しますのでご理解をお願い致します。

⚠ オーバーホールをされる事業者の皆様へ

1. 弊社ホームページのディーラーズオンリーに掲載しております、メンテナンスマニュアルに従って細心の注意で作業をお願い致します。不明な点は、必ず弊社まで御問い合わせください。
2. クリストール以外の潤滑剤は絶対に使用しないでください。
3. サービスキットのある機種は必ずサービスキットに含まれるパーツ全種類を交換してください。
4. ダメージがある、もしくは疑われるパーツは絶対に再利用しないでください。
5. Oリングも弊社から供給される純正のものを使用してください。
6. 各種ホース類は3年ごとの新品交換を推奨致します。ダメージのあるホースは再利用しないでください。
7. 危険ですのでパーツの第三者への転売は禁止させて頂きます。万が一転売された場合、お取引を停止させて頂く場合がありますので予めご留意願います。
8. ナイトロック用のオーバーホールは必ずクリーンルームで作業を行ってください。

アクアラング オーバーホールサポートセンターについて

弊社器材のオーバーホールは、ご購入になられた小売店（弊社正規販売店）にお出しください。廃業などの理由でお出しできない場合は、下記のアクアラングオーバーホールサポートセンターにご依頼頂く事も可能です。ご購入になられた小売店（弊社正規販売店）・弊社認定メカニカルダイビングショップ及び下記以外の事業者や個人へオーバーホールを依頼される事はお勧めいたしません。

アクアラングオーバーホールサポートセンター各社は弊社からの技術情報が最新の状況にアップデートされ、弊社のメンテナンスマニュアル（技術者用）を厳粛に順守する事業者です。

弊社のメンテナンスマニュアルには、サービスキットと呼ばれるパーツセットに含まれる指定交換パーツを全て新品に交換する事が定義されております。もしも弊社製品のオーバーホールの小売価格が非常に安い事業者が存在する場合、指定交換パーツを全て新品に交換していない場合や純正パーツを使用していない危険性が想像されます。

皆様の安全の為にオーバーホールをご依頼される際は、メーカー指定交換パーツが純正品で全て新品に交換される事を事前にご確認ください。

アクアラングオーバーホールサポートセンター

2026年2月1日現在

社名	連絡先	ホームページ
株式会社豊伸サービス	E-mail dqi03107@nifty.com	
エアーステーション世田谷営業所	E-mail air@scuba-tank.jp	HP http://airstation.moma.co.jp
有限会社ムーブメント	E-mail czh14376@nifty.com	
オーバーホールセンター	E-mail info@ohc.co.jp	HP https://www.ohc.co.jp
有限会社ダグムス	E-mail info@dgms.co.jp	HP http://www.dgms.co.jp
コスミック・メンテナンスセンター	E-mail cosmic@divecosmic.com	HP http://divecosmic.com

※順不同

下記の様な認定書の掲示、またはトロフィーが目印です



BEYOND THE EXPECTED[®]

AQUA  LUNG

HEAD Japan ウォータースポーツ事業部
(旧:日本アクアラング株式会社)

〒243-0033 神奈川県厚木市温水(ぬるみず)2229番4

沖縄地区代理店 有限会社エッグ

〒904-2173 沖縄県沖縄市比屋根6丁目16番16号 TEL. (098)989-1607 FAX. (098)989-1609

 転売サイトや海外のサイトなど弊社の正規代理店以外から購入された製品は、たとえ新品であってもワランティースystemや保証systemの対象外となります。

商品に関するお問い合わせ

www.日本アクアラング.jp → お問い合わせフォームより送信してください
または support_jp@head.com

●カタログに記載の商品価格は税別表示になっております。●価格は、2026年2月1日現在のものです。●各商品は季節品のため、ワーズン中に品不足の場合はご容赦ください。●カタログに記載の仕様、デザイン、希望小売価格などは予告なく変更する場合があります。●商品の色はインクの性質により実際とは異なって見える場合があります。●このカタログの文章、写真などを無断で複製、転載することを固くお断りします。●商品または弊社製品取扱正規代理店については、弊社までお問い合わせください。●このカタログに記載のダイビング器材は有資格スポーツダイバーの使用のみを目的としています。万が一無資格でスクーバダイビング器材を使用したり、スクーバダイビング以外の目的で使用された場合責任は一切負いかねます。●ダイビングを始める前には必ず潜水指導団体認定のダイビングスクールにおいて認定(資格)を受けてください。



[aqualung.japan](https://www.facebook.com/aqualung.japan)



[aqua_lung_japan](https://www.instagram.com/aqua_lung_japan)



[@AquaLungJapan](https://twitter.com/AquaLungJapan)

ユイギアで、安全ダイビング
日本スクーバ協会

アクアラングは登録商標
登録商標 (AQUALUNG) 登録番号 第 494877 号
登録商標 (アクアラング) 登録番号 第 494878 号